




Install the **future**



KAN-therm
MULTISYSTEM

Katalog

VODOVODNA NAPELJAVA ZA
OGREVANJE IN HLAJENJE



Celovit večnamenski inštalacijski sistem, sestavljen iz naprednih, dopolnjujočih se tehničnih rešitev za distribucijo cevi, ogrevalno in hladilno opremo, procesno in protipožarno opremo.

Install the **future**

BARVNA OPREDELITEV SISTEMA



IME SISTEMA

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

RAZPON PREMEROV [mm]

14-32

16-63

16-110

12-108

12-168,3

TIP INSTALACIJE




PITNA VODA	●	●	●		●
OGREVANJE	●	●	●	●	●
TEHNOLOŠKA TOPLOTA	○	○	○	○	○
SOLARNI SISTEMI				○	○
SISTEMI ZA HLAJENJE	○	○	○	○	●
STISNjen ZRAK	○	○	○	○	○
TEHNIČNI PLINI	○	○	○	○	○
ZEMELJSKI PLIN IN UNP					
MAZALNA OLJA				○	○
TEHNOLOŠKI SISTEMI				○	○
Bazeni			○		○
Požarni škropilniki					
PROTIPOŽARNI HIDRANTI					
TALNO OGREVANJE IN HLAJENJE	●	●			
STENSKO OGREVANJE IN HLAJENJE	●	●			
STROPNO OGREVANJE IN HLAJENJE	●	●			
OGREVANJE IN HLAJENJE ZUNANJIH POVRŠIN	●	●			





V primeru nestandardne uporabe preverite pogoje uporabe komponent KAN-therm v gradivu s tehničnimi smernicami ali se za pomoč obrnite na tehnično službo KAN. Za pridobitev informacij o možnostih uporabe delov KAN-therm nam izpolnjen obrazec pošljite skupaj z vpisanimi osnovnimi delovnimi parametri napeljave. Na podlagi pridobljenih podatkov bo tehnični oddelek ocenil primernost danega sistema za konkretno napeljavo.



SYSTEM **KAN-therm**



		
Copper	Površinsko ogrevanje	Omarice, razdelilniki
12-108	12-25	–
●		●
●	●	●
		○
●	○	○
○		
○		
○		
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

			
Groove	Copper Gas	Sprinkler Steel	Sprinkler Inox
DN25-DN300	15-54	22-108	22-108
○			○
●			
●			
○			
○			
○	○	○	○
	○	○	○
	●		
○			
○		●	●
○		●	●


- standardni nabor aplikacij
- možnosti uporabe – pogoje uporabe preverite s tehničnim oddelkom KAN

Vsebina

SYSTEM KAN-therm ultraLINE	5
cevi in fittingi z drsnim potisnim tulcem za sisteme ogrevanja in pitne vode	
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS	27
cevi in fittingi z objemko za stiskanje za sisteme ogrevanja in pitne vode	
SYSTEM KAN-therm PP	59
cevi za varjenje in fittingi za sisteme za ogrevanje in pitno vodo	
SYSTEM KAN-therm Steel	77
cevi in fittingi iz ogljikovega jekla za ogrevalne sisteme	
SYSTEM KAN-therm Inox	101
cevi in fittingi iz nerjavečega jekla za ogrevanje in sisteme pitne vode	
SYSTEM KAN-therm Copper	125
bakreni fittingi za ogrevanje in sisteme pitne vode	
Površinsko ogrevanje in hlajenje sistema KAN-therm	147
rešitve za nizkotemperaturno površinsko ogrevanje in sisteme hlajenja	
SYSTEM KAN-therm razdelilniki, omarice in dodatna oprema	195
Kazalo	223

RAZLAGA SISTEMA KOD

Cevi	29	Priključki	09
------	----	------------	----



ultraLINE	25	Površinsko ogrevanje in hlajenje	18
ultraPRESS	10	Omarice	14
PP	12	Razdelilniki	13
Steel	15	Navojni priključki in dodatki	17
Inox	16	Orodje	19
Copper	22	Drugo	21



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultraLINE

Veliko možnosti,
ena izbira

SI 24/11

Ø 14-32 mm

Vsebina

SYSTEM **KAN-therm** ultraLINE



Cevi	7
Fitingi	10
Dodatna oprema	21
Orodja	22

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Cevi

PERTAL² cev - kolut

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14x2,0		2529334001	200	3000	m
16x2,2		2529334003	200	3000	m
20x2,8		2529334005	100	1500	m
25x2,5		2529334007	50	750	m
32x3,0		2529334009	50	600	m

Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERTAL² cev v 6 mm sivi izolaciji - kolut

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14x2,0	***	2529333000	50	800	m
16x2,2	***	2529333001	50	750	m
20x2,8	***	2529333002	50	650	m
25x2,5	***	2529333003	50	300	m
32x3,0	***	2529333004	50	350	m



Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERTAL² cev v 6 mm rdeči izolaciji - kolut

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
N 14x2,0		2529333010	50	800	m
N 16x2,2		2529333011	50	750	m
N 20x2,8		2529333012	50	650	m
N 25x2,5		2529333013	50	300	m
N 32x3,0		2529333014	50	350	m



Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.




PERTAL² cev v 6 mm modri izolaciji - kolut

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
N 14x2,0		2529333015	50	800	m
N 16x2,2		2529333016	50	750	m
N 20x2,8		2529333017	50	650	m
N 25x2,5		2529333018	50	300	m
N 32x3,0		2529333019	50	350	m

Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta **N** nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



PERTAL² cev - palica

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14x2,0		2529334000	5	160	m
16x2,2		2529334002	5	120	m
20x2,8		2529334004	5	70	m
25x2,5		2529334006	5	40	m
32x3,0		2529334008	5	50	m

Opomba:
Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PEXC cev - kolut

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14x2,0		2529200000	200	3000	m
16x2,2		2529200001	200	3000	m
20x2,8		2529200002	100	1500	m

Opomba:
Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PEXC cev v 6 mm sivi izolaciji - kolut

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14x2,0		2529195006	50	800	m
16x2,2		2529195007	50	750	m
20x2,8		2529195008	50	650	m

Opomba:
Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERT² cev - kolut

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14x2,0		2529198000	200	3000	m
16x2,2		2529198001	200	3000	m
20x2,8		2529198002	100	1500	m

Opomba:
Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERT² cev v 6 mm sivi izolaciji - kolut

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14x2,0	***	2529195000	50	800	m
16x2,2	***	2529195001	50	750	m
20x2,8	***	2529195002	50	650	m

Opomba:
Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERT² cev izolirana rdeča 6 mm - kolut

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
N 14x2,0		2529195015	50	800	m
N 16x2,2		2529195016	50	750	m
N 20x2,8		2529195017	50	650	m


Opomba:
Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta **N** nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog


PERT² cev izolirana modra 6 mm - kolut

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
N 14x2,0		2529195018	50	800	m
N 16x2,2		2529195019	50	750	m
N 20x2,8		2529195020	50	650	m

Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta **N** nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Fitingi



Medeninasti prehodni kos - ženski

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 Rp1/2"		2509044000	10	150	kos.
16 Rp1/2"		2509044001	10	150	kos.
20 Rp1/2"		2509044002	10	150	kos.
20 Rp3/4"		2509044003	10	120	kos.
25 Rp3/4"		2509044004	5	70	kos.
32 Rp1"		2509044005	5	50	kos.



Medeninasti prehodni kos - moški

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 R1/2"		2509045000	10	150	kos.
16 R1/2"		2509045001	10	150	kos.
20 R1/2"		2509045002	10	150	kos.
20 R3/4"		2509045003	10	150	kos.
25 R3/4"		2509045005	5	80	kos.
25 R1"		2509045004	5	70	kos.
32 R1"		2509045006	5	50	kos.



Medeninasta spojka

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2509042000	10	160	kos.
16		2509042001	5	80	kos.
20		2509042002	5	80	kos.
25		2509042003	5	80	kos.
32		2509042004	5	60	kos.



PPSU spojka

SKUPINA: U1



Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2566042000	10	160	kos.
16		2566042001	10	160	kos.
20		2566042002	10	160	kos.
25		2566042003	5	80	kos.
32		2566042004	5	60	kos.

kolot palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Reducirna medeninasta spojka



SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 14		2509046006	10	160	kos.
20 / 14		2509046007	10	160	kos.
20 / 16		2509046008	10	160	kos.
25 / 16		2509046005	5	80	kos.
25 / 20		2509046009	5	80	kos.
32 / 25		2509046010	5	70	kos.



PPSU reducirna spojka



SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 14		2566046002	10	160	kos.
20 / 14		2566046003	10	160	kos.
20 / 16		2566046004	10	160	kos.
25 / 16		2566046005	5	80	kos.
25 / 20		2566046000	5	80	kos.
32 / 25		2566046001	5	70	kos.



Medeninasta spojka ultraLINE/Push

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
N 14x2,0 / 14x2,0		2509042010	1	40	kos.
N 16x2,2 / 14x2,0		2509042011	1	40	kos.
N 16x2,2 / 18x2,5		2509042012	1	40	kos.
N 16x2,2 / 18x2,0		2509042013	1	40	kos.
N 20x2,8 / 18x2,5		2509042014	1	30	kos.
N 20x2,8 / 18x2,0		2509042015	1	30	kos.
N 25x2,5 / 25x3,5		2509042016	1	20	kos.
N 32x3,0 / 32x4,4		2509042017	1	15	kos.



Opomba:

Spojke v kompletu vsebujejo tulec PVDF ultraLINE in medeninasti tulec Push.



Medeninasti T-kos



SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2509257000	10	100	kos.
16		2509257001	10	80	kos.
20		2509257002	10	80	kos.
25		2509257003	5	40	kos.
32		2509257004	2	20	kos.





PPSU T-kos

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2566257000	10	100	kos.
16		2566257001	10	80	kos.
20		2566257002	10	80	kos.
25		2566257003	5	40	kos.
32		2566257004	2	20	kos.





 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta **N** nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Medeninasti reducirni T-kos

SKUPINA: U1



Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	kos.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	kos.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	kos.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	kos.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	kos.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	kos.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	kos.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	kos.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	kos.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	kos.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	kos.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	kos.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	kos.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	kos.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	kos.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	kos.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	kos.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	kos.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	kos.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	kos.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	kos.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	kos.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	kos.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	kos.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	kos.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	kos.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	kos.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	kos.

 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

PPSU reducirni T-kos



SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	kos.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	kos.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	kos.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	kos.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	kos.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	kos.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	kos.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	kos.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	kos.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	kos.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	kos.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	kos.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	kos.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	kos.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	kos.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	kos.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	kos.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	kos.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	kos.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	kos.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	kos.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	kos.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	kos.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	kos.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	kos.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	kos.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	kos.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	kos.



Medeninasto koleno 90°



SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2509302000	10	180	kos.
16		2509302001	10	180	kos.
20		2509302002	10	120	kos.
25		2509302003	5	60	kos.
32		2509302004	5	30	kos.



PPSU koleno 90°

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2566302000	10	180	kos.
16		2566302001	10	120	kos.
20		2566302002	10	120	kos.
25		2566302003	5	60	kos.
32		2566302004	5	30	kos.



 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Medeninasti prehodni kos - vtični konec

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 / 15		2509046000	20	160	kos.
16 / 15		2509046001	20	160	kos.
20 / 18		2509046002	10	120	kos.
25 / 22		2509046003	5	60	kos.
32 / 28		2509046004	5	60	kos.

Opomba:

Spojko se uporablja s kovinskimi press sistemi, kot so KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ali KAN-therm Copper.



Medeninasti prehodni T-kos - ženski

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 Rp½"		2509258000	5	60	kos.
16 Rp½"		2509258001	5	60	kos.
20 Rp½"		2509258002	5	50	kos.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	kos.
25 Rp½"		2509258004	2	30	kos.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	kos.
32 Rp½"		2509258007	2	20	kos.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	kos.
32 Rp1"		2509258006	2	20	kos.



Medeninasto 90° koleno - žensko

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 Rp½"		2509069000	10	120	kos.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	kos.
16 Rp½"		2509069002	10	120	kos.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	kos.
20 Rp½"		2509069006	10	100	kos.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	kos.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	kos.
32 Rp1"		2509069005	2	30	kos.



Medeninasto 90° koleno - moško

SKUPINA: U1


Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 R½"		2509070000	10	120	kos.
16 R½"		2509070001	10	120	kos.
20 R½"		2509070002	10	120	kos.
20 R¾"		2509070003	10	100	kos.
25 R¾"		2509070004	5	40	kos.
32 R1"		2509070005	2	30	kos.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Medeninasto stensko koleno - žensko; L = 41 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286004	5	50	kos.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286007	5	50	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286010	5	50	kos.

Opomba:

Višina brez plastičnega zapornega konca.
Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti.



Medeninasto stensko koleno - žensko; L = 52,5 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286003	5	40	kos.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286006	5	40	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286009	5	40	kos.

Opomba:

Višina brez plastičnega zapornega konca.
Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti.



Medeninasto stensko koleno - žensko; L = 52,5 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		2509286012	2	30	kos.



Opomba:


Medeninasto žensko koleno za stensko ploščo se prodaja brez plastičnega zapornega čepa.



Medeninasto stensko koleno za suho vgradnjo - žensko; L = 78 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286005	2	20	kos.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286008	2	20	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286011	2	20	kos.



Medeninasto stensko U-koleno - žensko; L = 41 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286000	5	45	kos.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286001	5	45	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286002	5	45	kos.

Opomba:

Višina brez plastičnega zapornega čepa.
Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti.





Medeninasto koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14		2509071000	50	kos.
16		2509071002	50	kos.
20		2509071004	40	kos.

Opomba:

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Medeninasto koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 750 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14		2509071001	25	kos.
16		2509071003	25	kos.
20		2509071005	25	kos.

Opomba:

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Medeninasto koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14		2509071006	10	kos.
16		2509071007	10	kos.

Opomba:

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Medeninasti T-kos s cevjo Cu Ø15 cev - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14		2509261000	50	kos.
16		2509261002	50	kos.
20		2509261008	50	kos.

Opomba:

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Medeninasti T-kos s cevjo Cu Ø15 cev - L = 750 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14		2509261001	25	kos.
16		2509261003	25	kos.
20		2509261009	25	kos.

Opomba:

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".

Medeninasti reducirni T-kos Cu Ø15 cev - L = 300 mm, levi**SKUPINA: U1**

Velikost (d1/d2) [mm]	*	Koda		ME
16 / 14		2509261004	50	kos.
20 / 16		2509261010	40	kos.

Opomba:

Pri priključevanju radiatorjev z redukcijskimi spojkami uporabite komplet, sestavljen iz leve in desne spojke.
 Variante priključevanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".

**Medeninasti reducirni T-kos Cu Ø15 cev - L = 300 mm, desni****SKUPINA: U1**

Velikost (d1/d2) [mm]	*	Koda		ME
16 / 14		2509261005	50	kos.
20 / 16		2509261011	40	kos.

Opomba:

Pri priključevanju radiatorjev z redukcijskimi spojkami uporabite komplet, sestavljen iz leve in desne spojke.
 Variante priključevanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".

**Medeninasti reducirni T-kos Cu Ø15 cev - L = 750 mm, levi****SKUPINA: U1**

Velikost (d1/d2) [mm]	*	Koda		ME
16 / 14		2509261006	25	kos.
20 / 16		2509261012	25	kos.

Opomba:

Pri priključevanju radiatorjev z redukcijskimi spojkami uporabite komplet, sestavljen iz leve in desne spojke.
 Variante priključevanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".

**Medeninasti reducirni T-kos Cu Ø15 cev - L = 750 mm, desni****SKUPINA: U1**

Velikost (d1/d2) [mm]	*	Koda		ME
16 / 14		2509261007	25	kos.
20 / 16		2509261013	25	kos.

Opomba:

Pri priključevanju radiatorjev z redukcijskimi spojkami uporabite komplet, sestavljen iz leve in desne spojke.
 Variante priključevanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".

**Eurokonus adapter za cev Cu Ø15****SKUPINA: A**

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G $\frac{3}{4}$ "		1709043005	15	150	kos.

Opomba:

Adapter je združljiv z nastavki za priključke z zunanjim navojem in kombiniranimi ventili za radiatorje.





Eurokonus adapter za cev Cu Ø15

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G½"		1709043003	20	300	kos.

Opomba:
Adapter je združljiv z vijaki in fittingi za union priključke.



Univerzalni eurokonus adapter za cev Cu Ø15

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G¾"		1709043010	15	150	kos.

Opomba:
Univerzalna spojka, ki omogoča priključitev kovinskih cevi (npr. bakrenih, bakrenih s ponikljano prevleko, sistemskih cevi KAN-therm Steel in Inox) s premerom 15 mm. Konstrukcija nastavka omogoča njegovo večkratno uporabo.



Kompresijska spojka za cevi Cu Ø15

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G½"		1709043011	20	300	kos.

Opomba:
Kompresijski nastavek je združljiv s priključnim telesom KAN (1709040000).



Ponikljani vtično/utorno priključno telo za cev Ø15

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G½"		1709040000	20	200	kos.

Opomba:
Za povezavo radiatorjev z notranjim navojem ½" s fittingi s ponikljanimi bakrenimi cevmi Ø15 mm se uporablja skupaj s kompresijsko spojko za cevi Cu Ø15 mm (1709043011).



Medeninasti zaporni čep

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2509250000	10	350	kos.
16		2509250001	10	200	kos.
20		2509250002	10	150	kos.
25		2509250003	5	150	kos.
32		2509250004	5	60	kos.



PVDF drsni tulec

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2509335000	50	700	kos.
16		2509335001	50	500	kos.
20		2509335002	30	300	kos.
25		2509335003	20	200	kos.
32		2509335004	10	100	kos.

Medeninasti navojni priključek

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2510042000	10	120	kos.
16		2510042001	10	120	kos.
20		2510042002	10	120	kos.

Opomba:

ultraLINE PERTAL² cevi je treba pred povezavo z nastavkom kalibrirati in posneti robове.



Medeninasti navojni ženski konektor

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 G ¹ / ₂ "		2510044000	10	150	kos.
16 G ¹ / ₂ "		2510044001	10	150	kos.
20 G ¹ / ₂ "		2510044002	10	150	kos.

Opomba:

ultraLINE PERTAL² cevi je treba pred povezavo z nastavkom kalibrirati in posneti robове.



Medeninasti navojni vtični priključek

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 G ¹ / ₂ "		2510045000	10	150	kos.
16 G ¹ / ₂ "		2510045001	10	150	kos.
20 G ¹ / ₂ "		2510045002	10	150	kos.
 25 G ³ / ₄ "		2509045007	5	80	kos.

Opomba:

Cevi ultraLINE PERTAL² je treba pred povezavo z nastavkom kalibrirati in posneti robове.

Navoji ¹/₂" so opremljeni z O-tesnilni (O-ring).

Vežniki z navojem ¹/₂" so prilagojeni za neposredno vijačenje v razdelilni nosilec - tesnenje povezave je izvedeno o tesnilom.



Eurocone medeninasti adapter



SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 G ³ / ₄ "		2510271000	10	120	kos.
16 G ³ / ₄ "		2510271001	10	120	kos.



Medeninasta ženska polovična spojka s ploščatim tesnilom

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 G ¹ / ₂ "		2510105000	10	120	kos.
14 G ³ / ₄ "		2510105001	10	120	kos.
16 G ¹ / ₂ "		2510105002	10	120	kos.
16 G ³ / ₄ "		2510105003	10	120	kos.
20 G ¹ / ₂ "		2510105004	10	80	kos.
20 G ³ / ₄ "		2510105005	10	80	kos.
25 G ¹ "		2510105006	5	60	kos.
25 G ³ / ₄ "		2510105007	5	60	kos.
32 G ¹ "		2510105009	5	50	kos.
32 G ¹ / ₄ "		2510105008	5	40	kos.





Eurokonus adapter

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 G¾"		2510271002	10	150	kos.
16 G¾"		2510271003	10	150	kos.
20 G¾"		2510271004	10	150	kos.

Opomba:

Cevi ultraLINE PERTAL² je treba pred povezavo z adapterjem kalibrirati in posneti robove.

Dodatna oprema

Kovinska krivljena montažna plošča za stenska kolena pri suhi gradnji


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
80, 100, 150		1700210025	1	30	kos.

Skupna dolžina plošče 436 mm, širina 60 mm, globina upogiba 42 mm.

Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z nosilcem na steno, v zidne ure in suhomontažne sisteme. Dobavlja se s kompletom vijakov (6 kosov) za pritrnitev kolen in stenskih T-kosov.




Krivljena montažna plošča

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
100		1700210027	1	30	kos.

Skupna dolžina plošče 383 mm, širina 60 mm, globina upogiba 42 mm.

Plošča je naprodaj s kompletom vijakov (6 kosov) za pritrnitev kolen in stenskih T-kosov.



Dvojna kovinska montažna plošča

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
80, 150		1700210014	1	42	kos.

Skupna dolžina plošče je 210 mm, širina 55 mm, globina 9 mm.

Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno, v stenske ure in suhomontažne sisteme. Priloženi so tudi vijaki za pritrnitev priključkov pipe (6 kosov).



Orodja



Baterijski set orodja - orodje za razširitev in baterijsko potisno orodje orodje ter ultraLINE AL 16-25 glave

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-25		1967267031	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1967267022 - baterijsko orodje za drsne tulce,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 kosi,
- 1967267024 - polnilnik baterij,
- 1967267025 - baterijski razširjevalnik cevi,
- 1941267096 - mazivo za razširjevalnik cevi,
- 1967113004 - razširjevalna glava ultraLINE AL - 16×2,2,
- 1967113005 - razširjevalna glava ultraLINE AL - 20×2,8,
- 1967113006 - razširjevalna glava ultraLINE AL - 25×2,5,
- 1967267004 - komplet vilic za drsni tulec - 16,
- 1967267005 - komplet vilic za drsni tulec - 20,
- 1967267006 - komplet vilic za drsni tulec - 25,
- 1967267000 - rezalnik cevi 14-25,
- 1967267021 - kalibrator - 14-16-20,
- kovček za orodje.



Baterijski set orodja - orodje za razširitev in baterijsko potisno orodje orodje ter ultraLINE PE 16-20 and ultraLINE AL 25 glave

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-25		1967267032	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1967267022 - baterijsko orodje za drsne tulce,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 kosi,
- 1967267024 - polnilnik baterij,
- 1967267025 - baterijski razširjevalnik cevi,
- 1941267096 - mazivo za razširjevalnik cevi,
- 1967113001 - razširjevalna glava ultraLINE PE - 16×2,2,
- 1967113002 - razširjevalna glava ultraLINE PE - 20×2,8,
- 1967113006 - razširjevalna glava ultraLINE AL - 25×2,5,
- 1967267004 - komplet vilic za drsni tulec - 16,
- 1967267005 - komplet vilic za drsni tulec - 20,
- 1967267006 - komplet vilic za drsni tulec - 25,
- 1967267000 - rezalnik cevi 14-25,
- kovček za orodje.



Baterijski set orodja - orodje za razširitev in baterijsko potisno orodje

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-32		1967267026	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1967267022 - baterijsko orodje za drsne tulce,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 kosi,
- 1967267024 - polnilnik baterij,
- 1967267025 - baterijski razširjevalnik cevi,
- 1941267096 - mazivo za razširjevalnik cevi,
- 1967267000 - škarje za cevi 14-25,
- 1933267029 - škarje za cevi 14-32,
- kovček za orodje.

Razširjevalne glave in vilice se naroči ločeno.



Set orodja - orodje za razširitev in baterijsko potisno orodje

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-32		1967267012	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1967267022 - baterijsko orodje za drsne tulce,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 kosi,
- 1967267024 - polnilnik baterij,
- 1967267002 - razširjevalnik cevi,
- 1941267096 - mazivo za razširjevalnik cevi,
- 1967267000 - rezalnik za cevi 14-25,
- 1933267029 - rezalnik za cevi 14-32,
- kovček za orodje.

Razširjevalne glave in vilice se naroči ločeno.

Polnilnik baterij

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
LGML1 ~230 V / 10,8 V DC		1967267024	1	kos.



Baterija

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
N RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah		1967267051	1	kos.



Komplet ročnega orodja - razširjevalnik in ročno potisno orodje SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-32		1967267016	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1938267085 - ročno potisno orodje,
- 1967267002 - ročni razširjevalnik,
- 1941267096 - mazivo za razširjevalnik,
- 1967267000 - rezalnik cevi 14-25,
- 1933267029 - rezalnik cevi 14-32,
- kovček za orodje.

Razširjevalne glave in vilice se naroči ločeno.



Komplet ročnega orodja - razširjevalnik in adapter SKUPINA: K

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-32		1967267017	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1967267015 - adapter za radialna stiskalna orodja,
- 1967267002 - točni razširjevalnik,
- 1941267096 - mazivo za razširjevalnik,
- 1967267000 - rezalnik cevi 14-25,
- 1933267029 - rezalnik cevi 14-32,
- kovček za orodje.

Razširjevalne glave in vilice se naroči ločeno.



Razširjevalnik

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-32		1967267001	1	kos.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta **N** nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Razširjevalna glava PE

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14×2,0		1967113000	1	kos.
16×2,2		1967113001	1	kos.
20×2,8		1967113002	1	kos.



Razširjevalna glava AL

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14×2,0		1967113003	1	kos.
16×2,2		1967113004	1	kos.
20×2,8		1967113005	1	kos.
25×2,5		1967113006	1	kos.
32×3,0		1967113007	1	kos.



Komplet vilic za drsni tulec

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14×2,0		1967267003	1	kos.
16×2,2		1967267004	1	kos.
20×2,8		1967267005	1	kos.
25×2,5		1967267006	1	kos.
32×3,0		1967267007	1	kos.



Komplet dvojnih vilic za hidravlično potisno orodje

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14-16		1967267008	1	komp.
16-20		1967267009	1	komp.
25-32		1967267010	1	komp.

Opomba:

Dvojne vilice omogočajo predelavo hidravličnega potisnega orodja Push za delo z elementi ultraLINE. Komplet vsebuje dolge in kratke vilice.



Blokirni zatič za dvojne vilice

SKUPINA: K


	*	Koda		ME
		1967267050	1	kos.

Opomba:

Za preoblikovanje hidravličnega potisnega orodja Push uporabite en zaščitni zatič za dvojne potisne vilice.

Komplet dvojnih vilic za akumulatorsko potisno orodje Push/ ultraLINE

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-16		1967267052	1	kos.
16-20		1967267053	1	kos.
25-32		1967267054	1	kos.

Komplet omogoča predelavo Push baterijskega potisnega orodja za delo z ultraLINE elementi.
Komplet vsebuje dolge in kratke vilice.



Blokirni zatič za dvojne vilice za akumulatorsko potisno orodje Push/ultraLINE

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-32		1967267055	1	kos.



Adapter za stiskalna orodja

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
		1967267015	1	kos.

Opomba:
Adapter je združljiv s stiskalnimi orodji REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm (AC 3000, DC 4000).



Škarje za rezanje cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-40		1933267029	1	kos.



Škarje za rezanje cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-25		1967267000	1	kos.



Rezalna plošča za PE in AL cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
		1967267019	1	kos.

Opomba:
Servisni element škarij za rezanje cevi 1967267000.





Kalibrator za cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14-16-20		1967267021	1	kos.



Zunanja vzmet za upogibanje cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14	*	1936267079	1	60	kos.
16		1936267081	1	60	kos.
20		1936267086	1	40	kos.
25-26		1936267088	1	25	kos.

Opomba:

Zunanja vzmet je namenjena za cevi PERTAL² in PERTAL.



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultra**PRESS**

Inovativnost in edinstvenost
– en sistem, šest funkcij

SI 24/11

Ø **16-63 mm**

Vsebina

SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS

Cevi	29
Fitingi	31
Dodatna oprema	47
Orodja	49

Sistem **KAN-therm ultraPRESS**

je združljiv z obstoječim sistemom **KAN-therm Press** in ga v celoti nadomešča, tako glede priključkov kot cevi.

Sestavni deli sistema **KAN-therm ultraPRESS imajo enake kataloške oznake in cene kot predhodniki sistema.**

“Razlika, ki jo lahko opazite že na prvi pogled, je nova barva armatur iz svetlega PPSU,”

– pravi Mariusz Choroszuca - direktor oddelka za tehnično podporo skupine KAN.

Ponudbo medeninastih fittingov dopolnjuje premer 32×3 mm.

Nove oznake cevi služijo za pravilno identifikacijo.

Da bi bil postopek vgradnje kar se da enostaven, smo strankam dali na voljo tudi prilagojeno orodje KAN, ki ga sestavljajo trije kompleti orodja s čeljustmi U in TH, opremljeni s funkcijo samodejnega umikanja čeljusti.



Med proizvodnim procesom sistema **KAN-therm ultraPRESS** nastaja za 50% manj odpadnega materiala, ki ga ni mogoče reciklirati.

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Cevi

PERTAL cev - kolut

SKUPINA: B

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16x2,0		1029196031	600	2400	m
16x2,0		1029196123	200	3000	m
20x2,0		1029196092	100	1500	m
25x2,5		1029196081	50	750	m
26x3,0		1029196106	50	750	m
32x3,0		1029196115	50	600	m
40x3,5		1029196119	25	300	m



Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERTAL cev - palica

SKUPINA: B

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16x2,0		1029196210	5	50	m
20x2,0		1029196211	5	35	m
25x2,5		1029196212	5	40	m
26x3,0		1029196110	5	40	m
32x3,0		1029196071	5	40	m
40x3,5		1029196078	5	25	m
50x4,0		1029196274	5	15	m
63x4,5		1029196275	5	5	m

Opomba:



Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERTAL cev v 6 mm rdeči izolaciji - kolut

SKUPINA: B

N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16x2,0		1029195010	50	750	m
16x2,0		1029196208	100	900	m
20x2,0		1029195000	50	750	m
25x2,5		1029195002	25	375	m
26x3,0		1029196111	50	350	m
32x3,0		1029196114	50	300	m



Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERTAL cev v 9 mm rdeči izolaciji - kolut


SKUPINA: B

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16x2,0		1029195030	50	750	m
20x2,0		1029195031	50	750	m
26x3,0		1029195032	25	375	m


Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.





 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



PERTAL cev v 6 mm modri izolaciji - kolut

SKUPINA: B



Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2,0		1029195011	50	750	m
N 16×2,0		1029196209	100	900	m
20×2,0		1029195001	50	750	m
25×2,5		1029195003	25	375	m
26×3,0		1029196024	50	350	m
32×3,0		1029196067	50	300	m

Opomba:
Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.

Fitingi

Medeninasti prehodni kos - ženski



SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009044002	10	120	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009042120	10	120	kos.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044003	10	80	kos.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044024	5	50	kos.
25 Rp1"		1009044005	5	40	kos.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044029	5	50	kos.
26 Rp1"		1009044006	5	40	kos.
32 Rp1"		1009044040	5	40	kos.
32 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044008	5	40	kos.
40 Rp1"		1009044051	2	20	kos.
40 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044050	2	20	kos.
40 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1009044009	2	20	kos.



Medeninasti prehodni kos - moški

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009045005	10	150	kos.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009045009	10	120	kos.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009042128	10	120	kos.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1009042132	5	50	kos.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009045014	5	50	kos.
25 R1"		1009045013	5	50	kos.
26 R $\frac{1}{2}$ "		1009042134	5	50	kos.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009045043	5	50	kos.
26 R1"		1009045015	5	50	kos.
32 R1"		1009045017	5	40	kos.
32 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045016	5	40	kos.
40 R1"		1009045061	2	20	kos.
40 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045019	2	20	kos.
40 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045018	2	20	kos.
50 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045020	2	20	kos.
63 R2"		1009045003	1	10	kos.



PPSU prehodni kos - ženski

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1009044030	10	120	kos.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Kompresijska medeninasta spojka

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 15		1009042077	10	150	kos.
20 / 22		1009042079	10	80	kos.
25 / 22		1009042082	5	50	kos.

Opomba:

Spojko se lahko uporablja s sistemi za stiskanje kot so KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ali KAN-therm Copper.



Kompresijsko medeninasto koleno

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 15	*	1009068018	10	120	kos.

Opomba:

Spojko se lahko uporablja s sistemi za stiskanje kot so KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ali KAN-therm Copper.



Medeninasta spojka ultraPRESS/ Push

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 14x2,0		1009042146	10	150	kos.
16 / 18x2,0		1009042149	10	150	kos.
16 / 18x2,5		1009042145	10	150	kos.



Medeninasta spojka

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009042042	10	150	kos.
20		1009042049	10	120	kos.
25		1009042055	5	70	kos.
32		1009042003	5	40	kos.
40		1009042004	2	20	kos.
50		1009042005	2	20	kos.
63		1009042022	1	5	kos.





PPSU spojka

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009042013	10	160	kos.
20		1009042015	10	150	kos.
25		1009042017	5	60	kos.
26		1009042039	5	60	kos.

Reducirna medeninasta spojka

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 / 16		1009042105	10	120	kos.
25 / 16		1009042111	5	70	kos.
25 / 20		1009042117	5	70	kos.
32 / 16		1009046075	5	40	kos.
32 / 20		1009046072	5	40	kos.
32 / 25		1009046018	5	40	kos.
32 / 26		1009046046	5	40	kos.
40 / 20		1009046047	2	30	kos.
40 / 25		1009046052	2	30	kos.
40 / 26		1009046054	2	30	kos.
40 / 32		1009046048	2	20	kos.
50 / 32		1009046002	2	20	kos.
50 / 40		1009046004	2	20	kos.
63 / 40		1009046007	1	10	kos.
63 / 50		1009046008	1	10	kos.



PPSU reducirna spojka



SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 / 16		1009046026	10	120	kos.
25 / 16		1009046029	5	70	kos.
25 / 20		1009046032	5	70	kos.
26 / 16		1009046040	5	70	kos.
26 / 20		1009046045	5	70	kos.



Medeninasti prehodni T-kos - ženski

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	kos.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	kos.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	kos.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	kos.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	kos.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	kos.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	kos.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	kos.





Medeninasti prehodni T-kos - moški

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 R1/2"		1009259000	5	60	kos.
20 R1/2"		1009259027	5	50	kos.
20 R3/4"		1009259001	5	50	kos.
25 R3/4"		1009259037	2	30	kos.
25 R1"		1009259002	2	30	kos.
26 R3/4"		1009259043	2	30	kos.
26 R1"		1009259040	2	30	kos.
32 R1"		1009259046	2	20	kos.
40 R1"		1009259003	1	10	kos.
50 G1"	**	1009259006	1	12	kos.
63 G1"	**	1009259010	-	5	kos.



Medeninasti T-kos

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009257129	10	80	kos.
20		1009257144	5	50	kos.
25		1009257152	2	30	kos.
N 32		1009257305	2	20	kos.




PPSU T-kos

SKUPINA: F


Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009257007	10	80	kos.
20		1009257009	5	50	kos.
25		1009257010	2	30	kos.
26		1009257016	2	30	kos.
32		1009257020	2	20	kos.
40		1009257023	1	10	kos.
50		1009257027	1	6	kos.
63		1009257029	-	3	kos.

Medeninasti reducirni T-kos

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	kos.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	kos.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	kos.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	kos.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	kos.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	kos.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	kos.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	kos.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	kos.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	kos.
N 32 / 20 / 32		1009260294	2	20	kos.
N 32 / 25 / 25		1009260296	2	20	kos.
N 32 / 25 / 32		1009260295	2	20	kos.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	kos.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	kos.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	kos.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	kos.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	kos.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	kos.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	kos.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	kos.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	kos.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	kos.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	kos.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	kos.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	kos.
63 / 32 / 63		1009260178	-	5	kos.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	kos.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	kos.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	kos.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	kos.





 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
 N nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



PPSU reducirni T-kos

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	kos.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	kos.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	kos.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	kos.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	kos.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	kos.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	kos.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	kos.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	kos.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	kos.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	kos.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	kos.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	kos.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	kos.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	kos.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	kos.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	kos.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	kos.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	kos.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	kos.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	kos.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	kos.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	kos.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	kos.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	kos.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	kos.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	kos.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	kos.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	kos.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	kos.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	kos.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	kos.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	kos.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	kos.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	kos.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	kos.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	kos.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	kos.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	kos.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	kos.

 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Ponikljani medeninasti križni T-kos

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009257043	1	4	kos.
20		1009257045	1	4	kos.



Opomba:

Press medeninasta križna zanka - ponikljana različica.
Dimenzije škatle iz EPS ("stiropora"):
višina (H) = 150 mm,
dolžina (L) = 190 mm,
širina (W) = 40 mm.




Ponikljani medeninasti križni reducirni T-kos

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	kos.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	kos.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	kos.



Opomba:

Press medeninasta križna zanka - ponikljana različica.
Dimenzije škatle iz EPS ("stiropora"):
višina (H) = 150 mm,
dolžina (L) = 190 mm,
širina (W) = 40 mm.



Medeninasto koleno 90°



SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009068054	10	120	kos.
20		1009068060	10	80	kos.
25		1009068066	5	40	kos.
N 32		1009068112	2	30	kos.



PPSU koleno 90°

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009068007	10	120	kos.
20		1009068010	10	80	kos.
25		1009068030	5	40	kos.
26		1009068034	5	40	kos.
32		1009068020	2	30	kos.
40		1009068011	2	20	kos.
50		1009068048	2	10	kos.
63		1009068050	-	5	kos.





Medeninasto 90° koleno - žensko

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp1/2"		1009069005	10	120	kos.
20 Rp1/2"		1009069008	10	100	kos.
20 Rp3/4"		1009069011	5	60	kos.
25 Rp3/4"		1009068029	5	30	kos.
25 Rp1"		1009069016	5	30	kos.
26 Rp3/4"		1009069018	5	30	kos.
26 Rp1"		1009069020	5	30	kos.
32 Rp1"		1009069022	2	30	kos.
40 Rp1 1/4"		1009069012	2	20	kos.



Medeninasto 90° koleno - moško

SKUPINA: F


Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 R1/2"		1009068000	10	120	kos.
20 R1/2"		1009070010	10	100	kos.
20 R3/4"		1009070013	10	100	kos.
25 R3/4"		1009070005	5	40	kos.
25 R1"		1009070022	5	40	kos.
26 R3/4"		1009070026	5	40	kos.
26 R1"		1009070016	5	40	kos.
32 R1"		1009070018	2	30	kos.
40 R1 1/4"		1009070029	2	20	kos.



PPSU koleno 45°

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
32		1009068003	2	30	kos.
40		1009068028	2	20	kos.
50		1009068040	1	10	kos.
63		1009068041	-	5	kos.



Medeninasto stensko U-koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 41 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	kos.
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	kos.

Dimenzija B = 20,5 mm. Dimenzija C = 50 mm.

Opomba:

Plastični zaporni čep je namenjen samo za preizkus tesnosti vgradnje.



Zvočna izolacija za medeninasto stensko U-koleno za neposredno pritrditev

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16-20		1009183004	5	25	kos.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

PPSU stensko koleno - žensko; L = 40 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285005	5	50	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285013	5	50	kos.

Size B = 24 mm.

Note:

The wallplate elbow is sold in a set with M8 nut and plastic stop end.
The stop end is intended only for the leak test of the installation.
Aggressive chemicals must not be used to seal threads in PPSU fittings.
Use only tow with the addition of sealing pastes. Do not use in drywall.



PPSU stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 40,5 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286021	5	50	kos.

Size B = 24 mm

Note:

The wallplate elbow is sold in a set with plastic stop end.
The plastic stop end is intended only for the leak test of the installation.
Aggressive chemicals must not be used to seal threads in PPSU fittings.
Use only tow with the addition of sealing pastes.




Medeninasto stensko koleno za neposredno pritrditev in suho montažo - univerzalno (žensko/moško); L = 78 mm

SKUPINA: F


Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285029	2	20	kos.

Dimenzija B = 57 mm.




Medeninasto stensko koleno za neposredno pritrditev in suho montažo - univerzalno (žensko/moško); L = 78 mm

SKUPINA: F


Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ "		1009285055	2	20	kos.

Dimenzija B = 57 mm.



Medeninasti stensko koleno - žensko; L = 52,5 mm


SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285009	5	40	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285001	5	40	kos.

Dimenzija B = 31,5 mm.

Opomba:

Dobavlja se v kompletu z montažnim vijakom in plastičnim zapornim čepom.
Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.
Uporablja se lahko v suhomontažnih stenah s kovinskimi ploščami.





Medeninasti stenski kotni T-kos - ženski; L = 41 mm


SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285017	5	40	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285040	5	40	kos.

Dimenzija B = 20 mm.

Opomba:

Dobavlja se v kompletu z montažnim vijakom in plastičnim zapornim čepom.
Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.
Uporablja se lahko v suhomontažnih stenah s kovinskimi ploščami.



Medeninasti stenski kotni T-kos za neposredno pritrditev - ženski; L = 41 mm


SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285077	5	50	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285082	5	40	kos.

Dimenzija B = 20 mm.

Opomba:

Dobavlja se v kompletu z montažnim vijakom in plastičnim zapornim čepom.
Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.
Uporablja se lahko v suhomontažnih stenah s kovinskimi ploščami.



Medeninasto stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 41 mm


SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285059	5	50	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285062	5	50	kos.

Dimenzija B = 20 mm.

Opomba:

Dobavlja se v kompletu s plastičnim zapornim čepom.
Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.



Medeninasto stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 54 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285032	5	50	kos.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285050	2	30	kos.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285053	2	30	kos.

Dimenzija B = 30 mm.

Opomba:

Dobavlja se brez plastičnega zapornega čepa.



Akustična zaščita za stensko koleno

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16-20		1009183002	5	25	kos.

Opomba:

Uporabljajte samo s stenskimi koleno za neposredno pritrditev:

- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.

Medeninasti raven stenski T-kos - ženski; L = 41 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285056	5	50	kos.


Dimenzija B = 20 mm.

Opomba:

Dobavlja se v kompletu z montažnim vijakom in plastičnim zapornim čepom.


Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.

Uporablja se lahko v suhomontažnih stenah s kovinskimi ploščami.



Medeninasti raven stenski T-kos za neposredno pritrditev - ženski; L = 41 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285057	5	40	kos.

Dimenzija B = 20 mm.

Opomba:

Dobavlja se v kompletu s plastičnim zapornim čepom.

Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.



Medeninasti stenski T-kos za suho montažo - ženski; L = 62 mm


SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258012	2	20	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258018	2	20	kos.



Medeninasti stenski reducirni T-kos za suho montažo - ženski; L = 62 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 / 16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258017	2	20	kos.



Dvojno armaturno priključno koleno na montažni plošči - žensko; L = 44 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285000	1	10	kos.


Dolžina plošče = 210 mm. Razdalja med centri priključkov je 153 mm.


Opomba:

Dobavlja se v kompletu z montažnim vijakom in plastičnim zapornim čepom in metalno ploščo s križanjem.

Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.

Uporablja se lahko v suhomontažnih stenah.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Medeninasti prehodni kos z vtičnim koncem

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 12	*	1009042063	20	160	kos.
16 / 15		1009042061	20	160	kos.
20 / 22		1009042064	10	120	kos.
25 / 22		1009042065	5	60	kos.
25 / 28		1009042139	5	60	kos.
26 / 22		1009042141	5	60	kos.
26 / 28		1009042143	5	60	kos.
N 32 / 28		1009042202	5	40	kos.

Opomba:

Uporablja se ga lahko s kovinskimi press sistemi kot so KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ali KAN-therm Cooper.



Medeninasti T-kos s cevjo Cu Ø15 cev - L = 300 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1009257115	40	kos.
20		1009261004	30	kos.

Opomba:

Ko radiatorje priključujete prek ravne zanke, uporabite komplet dveh zank.

Različice priključevanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Medeninasti reducirni T-kos Cu Ø15 cev - L = 300 mm, levi

SKUPINA: F

Velikost (d2/d1) [mm]	*	Koda		ME
20 / 16		1009261001	30	kos.

Opomba:

Pri priključevanju radiatorjev z redukcijskimi spojkami uporabite komplet, sestavljen iz leve in desne spojke.

Variante priključevanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Medeninasti reducirni T-kos Cu Ø15 cev - L = 300 mm, desni

SKUPINA: F

Velikost (d1/d2) [mm]	*	Koda		ME
20 / 16		1009261002	10	kos.

Opomba:

Pri priključevanju radiatorjev z redukcijskimi spojkami uporabite komplet, sestavljen iz leve in desne spojke.

Variante priključevanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".

Medeninasti T-kos s cevjo Cu Ø15 cev - L = 750 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1009261005	25	kos.
20		1009261009	20	kos.

Opomba:

Ko radiatorje priključujete prek ravne zanke, uporabite komplet dveh zank.
Različice priključevanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Medeninasti reducirni T-kos Cu Ø15 cev - L = 750 mm, levi

SKUPINA: F

Velikost (d2/d1) [mm]	*	Koda		ME
20 / 16		1009261000	20	kos.


Opomba:

Pri priključevanju radiatorjev z redukcijskimi spojkami uporabite komplet, sestavljen iz leve in desne spojke.
Variante priključevanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Medeninasti reducirni T-kos Cu Ø15 cev - L = 750 mm, desni

SKUPINA: F

Velikost (d1/d2) [mm]	*	Koda		ME
20 / 16		1009261007	20	kos.

Opomba:

Pri priključevanju radiatorjev z redukcijskimi spojkami uporabite komplet, sestavljen iz leve in desne spojke.
Variante priključevanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".




Medeninasto koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 210 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1009068001	40	kos.

Opomba:

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Medeninasto koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 300 mm


SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1009071006	40	kos.

Opomba:

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".






Medeninasto koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 750 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1009071009	25	kos.

Opomba:

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Medeninasto dvojno koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 250 mm


SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1009068002	15	kos.

Opomba:

RA = 50 mm.

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Medeninasto dvojno koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 300 mm


SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1009071014	10	kos.

Opomba:

RA = 50 mm.

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Medeninasta polovična spojka s ploščatim tesnilom - ženska

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G1/2"		1009105000	10	120	kos.
16 G3/4"		1009105002	10	120	kos.
20 G3/4"		1009105006	10	80	kos.
20 G1"		1009105004	5	60	kos.
25 G3/4"		1009105011	5	60	kos.
25 G1"		1009105009	5	60	kos.
25 G1 1/4"		1009105008	5	50	kos.
26 G3/4"		1009105016	5	60	kos.
26 G1"		1009105014	5	60	kos.
26 G1 1/4"		1009105013	5	50	kos.
32 G1"		1009105021	5	50	kos.
32 G1 1/4"		1009105019	5	40	kos.
32 G1 1/2"		1009105018	5	40	kos.
40 G1 1/2"		1009271000	2	30	kos.
40 G2"		1009271002	2	30	kos.

Opomba:

Ne uporabljajte za priključke z razdelilnimi spojkami.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Medeninasti eurokonus adapter



SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G $\frac{3}{4}$ "		1009271013	10	120	kos.
32 G1"		1009271009	5	50	kos.



Medeninasti zaporni čep


SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009250001	10	200	kos.
20		1009250002	10	140	kos.
25		1009250003	5	100	kos.
26		1009250004	5	100	kos.
32		1009250005	5	50	kos.



PPSU univerzalni eurokonus adapter - ženski

SKUPINA: A



Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271005	10	150	kos.

Opomba:
Adapter je združljiv s cevmi PERTAL.



Medeninasti univerzalni eurokonus adapter - ženski

SKUPINA: A



Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	kos.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	kos.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	kos.

Opomba:
Priključki so združljivi s priključki za spojke, razdelilnike prek razdelilnih nastavkov.
Adapter deluje s cevmi sistema KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT in bluePERTAL.





Medeninasti vhodni priključek za cevi PERTAL - ženski

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010040003	10	160	kos.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010040006	10	120	kos.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010040011	10	120	kos.
20 G1"	***	1010040008	5	80	kos.
25 G1"		1010040013	10	80	kos.
26 G1"	***	1010040015	5	80	kos.

Opomba:
Navedeni elementi so na posebno zahtevo na voljo v ponikljani izvedbi (dobavni rok - 4 tedni).





 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Medeninasta navojna spojka za cevi PERTAL

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2 G½"		1010045000	10	150	kos.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	kos.

Opomba:

Ta armatura je prilagojena za neposredno vijačenje v zbiralnik - priključek v razdelilniku je tesnjen z O-tesnilom.


 kolot  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Dodatna oprema

Enojna plastična montažna plošča

SKUPINA: A

	*	Koda			ME
		1700210011	10	160	kos.



Opomba:

Skupna dolžina 59 mm, širina 43 mm, globina 8 mm.
Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno ali v stenske uture.
Ni primerno za suhomontažno gradnjo.



Dvojna plastična montažna plošča

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
50		1700210008	10	120	kos.
80		1700210010	10	100	kos.
150		1700210006	10	70	kos.

Plošča 50 mm - skupna dolžina 84 mm, širina 43 mm, globina 8 mm.
Plošča 80 mm - skupna dolžina 114 mm, širina 43 mm, globina 8 mm.
Plošča 150 mm - skupna dolžina 184 mm, širina 43 mm, globina 8 mm.


Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno ali v stenske uture.
Ni primerno za suhomontažno gradnjo.



Dvojna kovinska montažna plošča


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
80, 150		1700210014	1	42	kos.

Skupna dolžina plošče je 210 mm, širina 55 mm, globina 9 mm.



Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno, v stenske uture in suhomontažne sisteme.
Priloženi so tudi vijaki za pritrditev priključkov pipe (6 kosov).



Dvojna kovinska upognjena montažna plošča


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
50, 80, 150		1700210002	10	20	kos.
50		1700210013	10	80	kos.

Plošča 50, 80, 150 mm - skupna dolžina 290 mm, širina 40 mm, globina 28 mm.
Plošča 50 mm - skupna dolžina 190 mm, širina 40 mm, globina 28 mm.

Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno, v stenske uture in suhomontažne sisteme.



Kovinska krivljena montažna plošča za stenska kolena pri suhi gradnji


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
80, 100, 150		1700210025	1	30	kos.

Skupna dolžina plošče 436 mm, širina 60 mm, globina upogiba 42 mm.


Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z nosilcem na steno, v zidne uture in suhomontažne sisteme.
Dobavlja se s kompletom vijakov (6 kosov) za pritrditev kolen in stenskih T-kosov.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Kriviljena montažna plošča

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
N 100		1700210027	1	30	kos.

Skupna dolžina plošče 383 mm, širina 60 mm, globina upogiba 42 mm.
Ploščica je naprodaj s kompletom vijakov (6 kosov) za pritrditev kolen in stenskih T-kosov.


kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Orodja

Škarje za rezanje PERTAL cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-32		1936267054	1	kos.



Rezilo za rezanje cevi PERTAL

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-32		1936267059	1	kos.



Cevni rezalnik za cevi PERTAL


SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-63		1936267056	1	kos.



Nadomestno rezilo za cevni rezalnik cevi PERTAL

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-63		1941267039	1	kos.



Kalibrator za cevi PERTAL

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1936267026	1	kos.
20		1936267028	1	kos.
25 / 26		1936267030	1	kos.



 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Univerzalni kalibrator za cevi PERTAL

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	kos.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	kos.
50 / 63	*	1936267046	1	kos.



Garnitura orodja - KAN-therm Mini: baterijsko stiskalno orodje in stiskalne čeljusti s profilom "U"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-32		1936055010	1	kos.

Vsak komplet vključuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijsko stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press - 1 kos.,
- 1936267273 - stiskalne čeljusti U16 - 1 kos.,
- 1936267274 - stiskalne čeljusti U20 - 1 kos.,
- 1936267275 - stiskalne čeljusti U25 - 1 kos.,
- 1936267277 - stiskalne čeljusti U32 - 1 kos.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kos.,
- 1967267024 - polnilnik baterij LGML1 ~230 V 35 W - 1 kos.,
- Kovček.



Garnitura orodja - KAN-therm Mini stiskalno orodje in čeljusti s profilom "TH"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-32		1936055012	1	kos.

Vsak komplet vključuje:

- baterijsko stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press - 1 kos.,
- 1936055015 - stiskalne čeljusti TH16 - 1 kos.,
- 1936055016 - stiskalne čeljusti TH20 - 1 kos.,
- 1936055014 - stiskalne čeljusti TH26 - 1 kos.,
- 1936055017 - stiskalne čeljusti TH32 - 1 kos.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 1 kos.,
- 1967267024 - polnilnik baterij LGML1 ~230 V 35 W - 1 kos.,
- kovček.



Stiskalna čeljust SBM profila "TH" KAN-therm Mini

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1936055015	1	kos.
20		1936055016	1	kos.
26		1936055014	1	kos.
32		1936055017	1	kos.



Električno stiskalno orodje KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-40		1936267239	1	kos.

Opomba:

Električno stiskalno orodje se prodaja v kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K


Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-40		1936267238	1	kos.

Opomba:

Baterijsko stiskalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku.

Polnilnik za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
N 10,8-36 V		1936267267	1	kos.



Baterija za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000


SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
N 18 V / 4 Ah		1936267266	1	kos.



Stiskalne čeljusti profila "U" KAN-therm

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
N 16		1936267257	1	kos.
N 20		1936267258	1	kos.
N 25		1936267259	1	kos.
N 32		1936267260	1	kos.
N 40		1936267261	1	kos.




Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Stiskalne čeljusti profila "TH" KAN-therm

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
N 16		1936267241	1	kos.
N 20		1936267242	1	kos.
N 25		1936267271	1	kos.
N 26		1936267243	1	kos.
N 32		1936267244	1	kos.
N 40		1936267272	1	kos.



Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Stiskalne čeljusti profila "C" KAN-therm

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
N 26		1936267245	1	kos.



Opomba:

Čeljusti za uporabo s stiskalnimi orodji KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Ročno stiskalno orodje REMS Eco-Press

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-26		1936267174	1	kos.

Opomba:

Ročno stiskalno orodje je namenjeno za izdelavo cevnih priključkov premera Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



Stiskalne čeljusti profila "U" REMS

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14	*	1936267220	1	kos.
16		1936267122	1	kos.
20		1936267125	1	kos.
25		1936267127	1	kos.
26		1936267130	1	kos.
32		1936267137	1	kos.
40		1936267139	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).



Stiskalne čeljusti profila "TH" REMS

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14	*	1948267107	1	kos.
16	*	1948267109	1	kos.
17	*	1948267111	1	kos.
20	*	1948267114	1	kos.
25	*	1948267116	1	kos.
26	*	1936267101	1	kos.
32	*	1936267103	1	kos.
40	*	1936267105	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).



Stiskalne čeljusti profila "TH" REMS

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
50	*	1936267134	1	kos.
63	*	1936267136	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Kovček za Eco-Press orodje

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
	*	1941267135	1	kos.



Garnitura orodja

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-26		1936267217	1	komp.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja s kovčkom.


Vsak komplet vsebuje:

- 1936267174 - ročno stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press,
- 1936267122 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 16,
- 1936267125 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 20,
- 1936267130 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 26,
- 1936267054 - rezalnik za cevi PERTAL,
- 1936267044 - kalibrator za cevi PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kovček za ročno stiskalno orodje REMS Eco-Press in pribor.



Garnitura orodja

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-25		1938267158	1	komp.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja s kovčkom.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936267174 - ročno stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press,
- 1936267122 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 16,
- 1936267125 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 20,
- 1936267127 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 25,
- 1936267054 - rezalnik za cevi PERTAL,
- 1936267044 - kalibrator za cevi PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kovček za ročno stiskalno orodje REMS Eco-Press in pribor.



Garnitura orodja LIGHT

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-20		1936267218	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja s kovčkom (1941267135).

Vsak komplet vsebuje:

- 1936267174 - ročno stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press,
- 1936267122 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 16,
- 1936267125 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 20,
- 1936267026 - kalibrator za cevi PERTAL Ø16,
- 1936267028 - kalibrator za cevi PERTAL Ø20.

Komplet zajema premere 16-20 mm.



Kovček za dodatno orodje

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
		1941267129	1	kos.





Kovček za dodatno orodje

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-63		1936267216	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936267044 - kalibrator za cevi PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 kos.,
- 1936267039 - kalibrator za cevi PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 kos.,
- 1936267046 - kalibrator za cevi PERTAL Ø50, Ø63 - 1 kos.,
- 1936267056 - rezalnik za PERTAL cevi Ø16-63 - 1 kos.,
- 1936267054 - škarje za PERTAL cevi Ø14-32 - 1 kos.,
- 1941267129 - kovček - 1 kos.



Garnitura REMS stiskalnih čeljusti profila "TH"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
50-63		1936267215	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936267134 - čeljusti TH50 za stikalno orodje - 1 kos.,
- 1936267136 - čeljusti TH63 za stikalno orodje - 1 kos.,
- kovček - 1 kos.

Čeljusti so združljive s stiskalnimi orodji Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Komplet orodij za stiskanje REMS Power-Press SE "U"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-40		1936267167	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936267160 - električno stikalno orodje za stisljive tulce fittingov Press - 1 kos.,
- 1936267122 - stikalne čeljusti profila "U" velikosti 16 - 1 kos.,
- 1936267125 - stikalne čeljusti profila "U" velikosti 20 - 1 kos.,
- 1936267127 - stikalne čeljusti profila "U" velikosti 25 - 1 kos.,
- 1936267137 - stikalne čeljusti profila "U" velikosti 32 - 1 kos.,
- 1936267139 - stikalne čeljusti profila "U" velikosti 40 - 1 kos.,
- kovček - 1 kos.



Električno stikalno orodje REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-63		1936267219	1	kos.

Opomba:

Stikalno orodje se prodaja v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



Električno stikalno orodje REMS Power-Press SE

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-63		1936267160	1	kos.

Opomba:

Stikalno orodje se prodaja v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



Baterijsko stikalno orodje REMS Akku-Press

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-63		1936267152	1	kos.

Opomba:

Stikalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Garnitura orodja - Novopress ACO103 BT: baterijsko stiskalno orodje in čeljusti s profilom "U"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-32		1936055004	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje ACO103 - 1 kos.,
- 1936267113 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 16 - 1 kos.,
- 1936267114 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 20 - 1 kos.,
- 1936267115 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 25 - 1 kos.,
- 1936267116 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 32 - 1 kos.,
- 1938267047 - baterijski polnilnik - 1 kos.,
- 1938267002 - baterija 2 Ah - 2 kosa.,
- kovček.



Garnitura orodja - Novopress ACO103 BT: baterijsko stiskalno orodje in čeljusti s profilom "TH"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-32	*	1936055005	1	kos.


Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje ACO103 - 1 kos.,
- 1936267108 - stiskalne čeljusti profila "TH" velikosti 16 - 1 kos.,
- 1936267109 - stiskalne čeljusti profila "TH" velikosti 20 - 1 kos.,
- 1936121003 - stiskalne čeljusti profila "TH" velikosti 25 - 1 kos.,
- 1936267111 - stiskalne čeljusti profila "TH" velikosti 32 - 1 kos.,
- 1938267047 - polnilnik baterije - 1 kos.,
- 1938267002 - baterija 2 Ah - 2 kosa.,
- kovček.



Električno stiskalno orodje Novopress EFP203

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-63		1948267210	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v plastičnem kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-63		1948267181	1	kos.


Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje - 1 kos.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kosa.,
- baterijski polnilnik - 1 kos.,
- mazivo - 1 kos.,
- plastični kovček.



Stiskalne čeljusti profila "U" Novopress PB2

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14	*	1936267231	1	kos.
16		1936267232	1	kos.
20		1936267233	1	kos.
25		1936267234	1	kos.
32		1936267235	1	kos.
40		1936267236	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji EFP203 in ACO203XL.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Stiskalne čeljusti profila "TH" Novopress PB2

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14	*	1936267222	1	kos.
16		1936267223	1	kos.
20		1936267224	1	kos.
25		1936267225	1	kos.
26		1936267226	1	kos.
32		1936267227	1	kos.
40		1936267228	1	kos.

Opomba:
Uporaba s stiskalnimi orodji EFP203 in ACO203XL.



Manšetne stiskalne čeljusti profila "TH" Novopress

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
50		1936267229	1	kos.
63		1936267230	1	kos.

Opomba:
Uporaba s stiskalnimi orodji EFP203 in ACO203XL.
Uporabljajte z adapterjem ZB203.



Adapter ZB203 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
50-63		1948267000	1	kos.

Opomba:
Adapter za stiskalne pogone EFP203 in ACO203XL.
Sistem ultraPRESS: za manšetne stiskalne čeljusti velikosti 50 - 63 mm.
Sistem Steel & Inox: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 35 - 54 mm.
Sistem Cooper: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 42 - 54 mm.



Zunanja vzmet za upogibanje cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1936267081	1	60	kos.
20		1936267086	1	40	kos.
25-26		1936267088	1	25	kos.

Opomba:
Zunanja vzmet je namenjena za cevi PERTAL² in PERTAL.



Notranja vzmet za upogibanje cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1936267075	1	kos.
20		1936267077	1	kos.
25-26		1936267071	1	kos.


Opomba:
Notranja vzmet je namenjena za cevi PERTAL.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Viličasto - obročni ključ za G^{3/4}" eurokonus adapterje

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
30	*	1938267035	1	kos.

Opomba:

Viličasto obročni ključ je namenjen sestavljanju G^{3/4}" Eurocone adapterjev.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

PP

Visoka kakovost
po odlični ceni

SI 24/11

Ø **16-110 mm**

Vsebina

SYSTEM **KAN-therm** PP

Cevi	61
Fitingi	63
Dodatna oprema	72
Orodja	73

SYSTEM KAN-therm PP

Cevi

Cev PPRCT SDR7.4 PN20 - palica

SKUPINA: L

Velikost [mm]	*	Koda			ME
N 20×2,8		1229348001	4	160	m
N 25×3,5		1229348002	4	100	m
N 32×4,4		1229348003	4	60	m
N 40×5,5		1229348004	4	40	m
N 50×6,9		1229348005	4	28	m
N 63×8,6		1229348006	4	16	m
N 75×10,3		1229348007	4	12	m
N 90×12,3		1229348008	4	8	m
N 110×15,1		1229348000	4	4	m



Opomba:

Razred uporabe 1; 10 bar.
Razred uporabe 2; 10 bar.
Razred uporabe 4; 10 bar.
Razred uporabe 5; 8 bar.



Cev PPR SDR7.4 PN16 - palica

SKUPINA: L

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20×2,8		1229203001	4	160	m
25×3,5		1229203003	4	100	m
32×4,4		1229203005	4	60	m
40×5,5		1229203008	4	40	m
50×6,9		1229203010	4	28	m
63×8,6		1229203012	4	16	m
75×10,3		1229203014	4	12	m
90×12,3		1229203016	4	8	m
110×15,1		1229203000	4	4	m



Opomba:

Razred uporabe 1; 8 barov.
Razred uporabe 2; 6 barov.
Razred uporabe 4; 10 barov.
Razred uporabe 5; 6 barov.




Cev PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 - palica

SKUPINA: M

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20×2,8		1229204002	4	100	m
25×3,5		1229204003	4	80	m
32×4,4		1229204004	4	40	m
40×5,5		1229204005	4	28	m
50×6,9		1229204006	4	20	m
63×8,6		1229204007	4	12	m
75×10,3		1229204008	4	8	m
90×12,3		1229204009	4	8	m
110×15,1		1229204000	4	4	m

Opomba:

Razred uporabe 1; 8 barov.
Razred uporabe 2; 6 barov.
Razred uporabe 4; 10 barov.
Razred uporabe 5; 6 barov.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta **N** nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Cev PPR SDR6 PN20 - palica

SKUPINA: L

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2,7		1229206031	4	200	m
20×3,4		1229206033	4	160	m
25×4,2		1229206035	4	100	m
32×5,4		1229206037	4	60	m
40×6,7		1229206039	4	40	m
50×8,3		1229206041	4	28	m
63×10,5		1229206043	4	16	m
75×12,5		1229206045	4	12	m
90×15		1229206047	4	8	m
110×18,3		1229206029	4	4	m

Opomba:

Razred uporabe 1; 10 barov.
Razred uporabe 2; 8 barov.
Razred uporabe 4; 10 barov.
Razred uporabe 5; 6 barov.



Cev PPR stabiGLASS SDR6 PN20 - palica

SKUPINA: M

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20×3,4		1229205025	4	100	m
25×4,2		1229205026	4	80	m
32×5,4		1229205027	4	40	m
40×6,7		1229205011	4	28	m
50×8,3		1229205014	4	20	m
63×10,5		1229205017	4	12	m
75×12,5		1229205020	4	8	m
90×15		1229205024	4	8	m
110×18,3		1229205001	4	4	m

Opomba:

Razred uporabe 1; 10 barov.
Razred uporabe 2; 8 barov.
Razred uporabe 4; 10 barov.
Razred uporabe 5; 6 barov.



Cev PPR stabiAL SDR6 PN20 - palica

SKUPINA: M

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2,7	***	1229205003	4	160	m
20×3,4	***	1229205005	4	100	m
25×4,2	***	1229205007	4	80	m
32×5,4	***	1229205009	4	40	m
40×6,7	***	1229205012	4	28	m
50×8,3	***	1229205015	4	20	m
63×10,5	***	1229205018	4	12	m
75×12,5	***	1229205021	4	8	m
90×15	***	1229205000	4	8	m
110×18,3	***	1229205002	4	4	m



Opomba:

Razred uporabe 1; 10 barov.
Razred uporabe 2; 8 barov.
Razred uporabe 4; 10 barov.
Razred uporabe 5; 6 barov.

Fitingi

Sedlasta spojka PP/Push

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
63 / 18x2,0		1209238010	20	160	kos.
75 / 18x2,0		1209238011	20	160	kos.
90 / 18x2,0		1209238012	20	160	kos.
110 / 18x2,0		1209238009	20	160	kos.



Opomba:

Podan je zunanji premer PP cevi, na katero je privarjeno sedlo, ter premer priključne cevi.



Sedlasta spojka - ženska

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
40 Rp½"		1209238022	20	160	kos.
50 Rp½"		1209238023	20	160	kos.
63 Rp½"		1209230007	20	160	kos.
75 Rp½"		1209230009	20	160	kos.
90 Rp½"		1209230011	20	160	kos.
110 Rp½"		1209230003	20	160	kos.


Opomba:

Podan je zunanji premer PP cevi, na katero je privarjeno sedlo ter premer in vrsta navoja.



Kompenzacijski lok

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1209036000	20	kos.
20		1209036002	20	kos.
25		1209036003	15	kos.
32		1209036004	10	kos.


Opomba:

Premer zanke Ø150, dolžina 370 mm.



Izogibni lok

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1209269000	200	kos.
20		1209269001	200	kos.
25		1209269002	130	kos.
32		1209269003	75	kos.





Spojka

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209245001	80	1360	kos.
20		1209245002	100	700	kos.
25		1209245003	50	550	kos.
32		1209245004	40	280	kos.
40		1209245005	30	180	kos.
50		1209245006	-	110	kos.
63		1209245007	-	60	kos.
75		1209245008	-	45	kos.
90		1209245009	-	24	kos.
110		1209245000	-	16	kos.



Reducirna spojka

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda		ME
20 / 25		1209220021	1	kos.
32 / 25		1209220022	1	kos.



Reducirni kos

SKUPINA: N



Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 / 16		1209220004	100	1200	kos.
25 / 16		1209220005	50	1100	kos.
25 / 20		1209220006	100	900	kos.
32 / 20		1209220007	80	640	kos.
32 / 25		1209220008	80	560	kos.
40 / 20		1209220009	50	400	kos.
40 / 25		1209220010	50	350	kos.
40 / 32		1209220011	50	300	kos.
50 / 32		1209220000	30	180	kos.
50 / 40		1209220012	30	150	kos.
63 / 32		1209220013	-	100	kos.
63 / 40		1209220014	-	100	kos.
63 / 50		1209220015	-	100	kos.
75 / 50		1209220016	-	80	kos.
75 / 63		1209220017	-	50	kos.
90 / 50		1209220018	-	48	kos.
90 / 63		1209220019	-	45	kos.
90 / 75		1209220020	-	45	kos.
110 / 63		1209220001	-	27	kos.
110 / 75		1209220002	-	27	kos.
110 / 90		1209220003	-	27	kos.

Opomba:

Reducirni kos je namenjen neposrednemu varjenju v vtičnico s strani večjega premera. Manjši premer je namenjen neposredni povezavi s cevjo.

Prehodni kos - ženski

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp1/2"		1209050002	20	200	kos.
20 Rp1/2"		1209050003	20	180	kos.
20 Rp3/4"		1209050004	30	150	kos.
25 Rp1/2"		1209050005	20	160	kos.
25 Rp3/4"		1209050006	30	150	kos.
25 Rp1"		1209245020	-	100	kos.
32 Rp3/4"		1209050008	-	100	kos.
32 Rp1"		1209050007	-	100	kos.
40 Rp1 1/4"		1209050009	-	60	kos.
50 Rp1 1/2"		1209050011	-	35	kos.
63 Rp2"		1209050012	-	18	kos.
75 Rp2 1/2"		1209050013	-	12	kos.
90 Rp3"		1209050014	-	8	kos.



Opomba:

Pri elementih z navojem 1" ali več se uporablja viličasto - obročni ključ.



Prehodni kos - moški

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 R1/2"		1209051003	20	160	kos.
20 R1/2"		1209051004	20	160	kos.
20 R3/4"		1209051005	30	120	kos.
25 R1/2"		1209051006	20	140	kos.
25 R3/4"		1209051007	20	100	kos.
25 R1"		1209245018	-	80	kos.
32 R3/4"		1209051009	-	80	kos.
32 R1"		1209051008	-	80	kos.
32 R1 1/4"		1209245019	-	50	kos.
40 R1 1/4"		1209051010	-	50	kos.
50 R1 1/2"		1209051012	-	36	kos.
63 R2"		1209051013	-	18	kos.
75 R2 1/2"		1209051014	-	10	kos.
90 R3"		1209051015	-	6	kos.



Opomba:

Pri elementih z navojem 1" ali več se uporablja viličasto - obročni ključ.



Koleno 90°

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209068010	50	900	kos.
20		1209068011	100	500	kos.
25		1209068012	50	350	kos.
32		1209068013	20	200	kos.
40		1209068014	20	120	kos.
50		1209068015	-	60	kos.
63		1209068016	-	32	kos.
75		1209068017	-	20	kos.
90		1209068018	-	12	kos.
110		1209068009	-	8	kos.





Koleno 90° vtični konec

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209068022	50	1000	kos.
20		1209068023	100	600	kos.
25		1209068024	50	400	kos.
32		1209068025	50	200	kos.



Koleno 45°

SKUPINA: N


Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209068000	50	950	kos.
20		1209068001	100	700	kos.
25		1209068002	50	400	kos.
32		1209068003	40	200	kos.
40		1209068004	20	140	kos.
50		1209068005	-	80	kos.
63		1209068006	-	40	kos.
75		1209068007	-	25	kos.
90		1209068008	-	14	kos.
N 110		1209068028	-	10	kos.



Koleno 45° z vtičnim koncem

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209068019	50	1050	kos.
20		1209068020	100	700	kos.
25		1209068021	50	450	kos.




Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 45 mm

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069007	20	140	kos.

Opomba:
B = 29 mm.



Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 47 mm

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069006	20	140	kos.

Opomba:
B = 35 mm.

Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 57 mm

SKUPINA: N



Velikost [mm]	*	Koda			ME
25 Rp½"		1209069008	20	120	kos.

Opomba:
B = 36 mm.



Dvojno armaturno priključno 90° koleno; L = 148,5 mm

SKUPINA: N



Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 Rp½"		1209285000	1	30	kos.
25 Rp½"		1209285001	1	30	kos.

Opomba:
1209285000: A = 45,5 mm.
1209285001: A = 50,7 mm.



Prehodno 90° koleno - žensko

SKUPINA: N



Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp½"		1209069000	20	180	kos.
20 Rp½"		1209069001	20	140	kos.
20 Rp¾"		1209069002	30	120	kos.
25 Rp½"		1209069003	30	120	kos.
25 Rp¾"		1209069004	30	120	kos.
32 Rp¾"		1209069005	30	90	kos.
32 Rp1"		1209069009	-	50	kos.

Opomba:
Pri teh fittingih se uporablja - viličasto obročni ključ.



Prehodno 90° koleno - moško

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 R½"		1209070000	20	140	kos.
20 R½"		1209070001	30	90	kos.
20 R¾"		1209070002	30	90	kos.
25 R½"		1209070003	20	120	kos.
25 R¾"		1209070004	30	90	kos.
32 R¾"		1209070005	30	60	kos.
32 R1"		1209070006	-	50	kos.

Opomba:
Pri elementih z navojem 1" ali več se uporablja viličasto - obročni ključ.





T-kos

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209257001	40	640	kos.
20		1209257002	80	400	kos.
25		1209257003	20	240	kos.
32		1209257004	20	140	kos.
40		1209257005	15	75	kos.
50		1209257006	-	50	kos.
63		1209257007	-	24	kos.
75		1209257008	-	15	kos.
90		1209257009	-	10	kos.
110		1209257000	-	6	kos.



Reducirni T-kos

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 / 16 / 20		1209257011	20	380	kos.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	kos.
N 25 / 20 / 20		1209260012	20	140	kos.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	kos.
N 25 / 25 / 20		1209260014	20	140	kos.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	kos.
N 32 / 20 / 20		1209260013	20	140	kos.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	kos.
N 32 / 25 / 25		1209260015	20	140	kos.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	kos.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	kos.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	kos.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	kos.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	kos.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	kos.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	kos.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	kos.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	kos.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	kos.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	kos.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	kos.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	kos.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	kos.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	kos.
N 110 / 63 / 110		1209260011	-	8	kos.
N 110 / 75 / 110		1209260010	-	8	kos.
N 110 / 90 / 110		1209260009	-	8	kos.



Kotni T-kos

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20		1209257010	40	360	kos.

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 N nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Križni kos


SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209057000	80	480	kos.
20		1209057001	40	320	kos.



Prehodni T-kos - ženski

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258000	20	140	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258002	20	120	kos.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258003	30	90	kos.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258004	20	180	kos.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258005	30	180	kos.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258006	15	60	kos.
32 Rp1"		1209258007	15	60	kos.

Opomba:

Pri elementih z navojem 1" ali več se uporablja viličasto - obročni ključ.



Prehodni T-kos - moški



SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209259000	20	120	kos.



Vijačna zveza



SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 G $\frac{3}{4}$ "		1209065001	20	200	kos.



Polovična spojka s ploščatim tesnilom - ženska



SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G $\frac{3}{4}$ "		1209105000	50	300	kos.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1209105001	50	400	kos.
25 G1"		1209105002	20	100	kos.
32 G1 $\frac{1}{4}$ "		1209105003	10	100	kos.




Polovična spojka s ploščatim tesnilom - ženska

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 G $\frac{1}{2}$ "		1209271006	20	200	kos.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1209271007	20	200	kos.
25 G $\frac{3}{4}$ "		1209271008	20	200	kos.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Prehodna vijajna zveza - moška

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G1/2"		1209271000	20	200	kos.
20 G1/2"		1209271001	20	200	kos.
20 G3/4"		1209271002	20	200	kos.
25 G3/4"		1209271004	20	100	kos.
25 G1"		1209271003	20	100	kos.
32 G1"		1209272000	20	80	kos.



Prirobnični adapter

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
40		1209091016	1	40	kos.
50		1209091017	1	30	kos.
63		1209091018	1	20	kos.
75		1209091019	1	15	kos.
90		1209091020	1	10	kos.
110		1209091015	1	6	kos.

Opomba:
Prirobnični adapter je dobavljen s tesnilom EPDM.




Jeklena prirobnica PN16

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda		ME
40 DN32		1209091002	1	kos.
50 DN40		1209091003	1	kos.
63 DN50		1209091004	1	kos.
75 DN65		1209091005	1	kos.
90 DN80		1209091006	1	kos.
110 DN100		1209091001	1	kos.

Koda	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8



Zaporni čep

SKUPINA: N



Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209025001	100	1000	kos.
20		1209025002	200	1000	kos.
25		1209025003	100	700	kos.
32		1209025004	50	500	kos.
40		1209025005	50	250	kos.
50		1209025006	-	170	kos.
63		1209025007	-	80	kos.
75		1209025008	-	50	kos.
90		1209025009	-	30	kos.
110		1209025000	-	20	kos.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta **N** nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladi s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Krogelni ventil

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20		1209278001	10	90	kos.
25		1209278002	10	50	kos.
32		1209278014	5	25	kos.
40		1209278003	5	15	kos.
50		1209278004	2	10	kos.
63		1209278005	2	8	kos.
75		1209278006	1	5	kos.



Zasun


SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20		1209280000	1	30	kos.
25		1209280001	1	30	kos.
32		1209280002	1	30	kos.



Podometni zasun z rozeto

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20		1209280006	1	30	kos.
25		1209280007	1	30	kos.
32		1209280008	1	30	kos.



Opomba:

Zasuni so dobavljeni v kompletu z dvema plastičnima vstavkoma za označevanje vroče oz. tople vode (rdeča) ali hladne (modra) vode.




Podometni zasun z rozeto

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20		1209280003	1	30	kos.
25		1209280004	1	30	kos.
32		1209280005	1	30	kos.



Dodatna oprema



Objemka za cevi

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209107030	20	1000	kos.
20		1209107031	20	800	kos.
25		1209107032	20	700	kos.
32		1209107033	20	440	kos.
40		1209107034	20	300	kos.
50		1209107035	20	240	kos.
63		1209107036	20	120	kos.
75		1209107037	20	100	kos.
90		1209107038	10	60	kos.

Opomba:
Uporablja se samo kot diletacijska vodila.



Objemka z gumijastim vložkom

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15-18		1700081025	100	kos.
20-23		1700081028	100	kos.
25-28		1700081029	100	kos.
32-36		1700081030	50	kos.
40-44		1700081031	50	kos.
47-52		1700081032	50	kos.
57-63		1700081034	50	kos.
74-78		1700081035	25	kos.
85-91		1700081036	25	kos.
108-112		1700081023	25	kos.

Opomba:
V kompletu z objemko je montažni vijak (M8 x 70) in plastični vložek (Ø12).




Dvojna objemka z gumijastim vložkom

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15-18		1700081019	50	kos.
20-23		1700081020	50	kos.
25-28		1700081021	50	kos.
32-36		1700081022	50	kos.

Opomba:
V kompletu z objemko je montažni vijak (M8 x 70) in plastični vložek (Ø12).



Montažna plošča

SKUPINA: N

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
150		1209210000	30	150	kos.

Pritrdilna plošča 150 mm - skupna dolžina plošče 215 mm, širina 64 mm, globina 6 mm.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta **N** nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Orodja

Strgalo za cevi stabiAL

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16 / 20		1933267041	1	kos.
20 / 25		1933267043	1	kos.
23 / 32		1933267045	1	kos.
32 / 40		1933267047	1	kos.
50		1933267049	1	kos.
63		1933267051	1	kos.
75		1933267053	1	kos.
90		1933267055	1	kos.
110		1933267039	1	kos.



Rezilo za strgalo za cevi stabiAL


SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-110	*	1933267035	1	kos.



Škarje za rezanje cevi


SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-40		1933267029	1	kos.



Rezalnik PP cevi


SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
50-100		1933267032	1	kos.



Stacionarna varilna naprava

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm], moč [W]	*	Koda		ME
63-110, 1600 W		1933267036	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- varilno napravo PZ-125,
- varilni stroj 1600 W,
- 1933345003 - čeljusti PZ-125 za cevi 63 mm,
- 1933345002 - čeljusti PZ-125 za cevi 75 mm,
- 1933345001 - čeljusti PZ-125 za cevi 90 mm,
- 1933345000 - čeljusti PZ-125 za cevi 110 mm,
- kovček.

Opomba:

Komplet ne vključuje grelnih vtičev!





Komplet za varjenje KAN-therm

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm], moč [W]	*	Koda		ME
N 16-50, 800 W		1933267078	1	kos.
N 63-110, 1600 W		1933267079	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- električni varilni aparat 800 W ali 1600 W,
- stojalo za varilni aparat,
- vijak za pritrditev grelnih vložkov,
- kovček za orodje,
- set grelnih vložkov 16-50 mm ali 63-110 mm.

Opomba:
Komplet ne vključuje grelnih vložkov za sedlasto spojko!



Varilna naprava RITMO PRISMA JIG

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
N 63-125		1933267081	1	kos.

Opomba:
Orodje se prodaja v kompletu s kovčkom.



Varilna naprava SPIDER 125 McElroy

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
N 63-125		1933267082	1	kos.

Opomba:
Orodje se prodaja v kompletu s kovčkom.



Vijak za grelne vtičnice - servisni del

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
	*	1933267037	1	kos.



Vtičnice za ogrevanje sedlastih spojk

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
40		1933267004	1	kos.
50		1933267005	1	kos.
63		1933267006	1	kos.
75		1933267007	1	kos.
90		1933267008	1	kos.
110		1933267002	1	kos.

Opomba:
Set vključuje žensko in moško vtičnico ter montažni vijak (imbus).
Grelne vtičnice za sedežne armature niso vključene v komplete za ogrevanje (1933267078, 1933267079).

Frezalo za sedlaste spojke


SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
25		1933267038	1	kos.



Izrezovalnik za vgradnjo sedlaste spojke


SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
25		1933267074	1	kos.




Varilni trn

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1933267011	1	kos.
20		1933267013	1	kos.
25		1933267015	1	kos.
32		1933267017	1	kos.
40		1933267019	1	kos.
50		1933267021	1	kos.
63		1933267023	1	kos.
75		1933267025	1	kos.
90		1933267027	1	kos.
110		1933267009	1	kos.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta **N** nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

Tradicionalni material
v moderni tehnologiji

SI 24/11

Ø **12-108 mm**

Vsebina

SYSTEM **KAN-therm** Steel



Cevi	79
Fitingi	80
Dodatna oprema	93
Orodja	95

SYSTEM KAN-therm Steel

Cevi

Cev iz ogljikovega jekla - palica

SKUPINA: J

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12x1,2	*	1530207027	6	624	m
15x1,2		1530207028	6	1290	m
18x1,2		1530207029	6	1524	m
22x1,5		1530207030	6	1290	m
28x1,5		1530207031	6	624	m
35x1,5		1530207032	6	402	m
42x1,5		1530207033	6	402	m
54x1,5		1530207034	6	402	m
66,7x1,5		1530207036	6	228	m
76,1x2,0		1530207037	6	234	m
88,9x2,0		1530207038	6	114	m
108x2,0		1530207026	6	114	m

Opomba:

Delovni tlak je odvisen od vrste transportiranega medija, obsega premerov in orodij, uporabljenih za izvedbo spojev s fittingi:

- 12-54 mm do 25 barov (orodja Novopress s čeljustmi profila HP) - samo v inštalacijah napolnjenih z vodo.
- 12-108 mm do 16 barov (orodja s čeljustmi s profilom M). Ne velja za sisteme s stisnjenim zrakom - za delovne pogoje glejte "Priročnik za projektante in izvajalce".



Fitingi



Prehodni kos - moški

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	kos.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	kos.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	kos.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	kos.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	kos.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	kos.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	kos.
22 R1"		1509257031	10	60	kos.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	kos.
28 R1"		1509045010	10	60	kos.
35 R1"		1509045020	10	40	kos.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	kos.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	kos.
54 R2"		1509045014	4	12	kos.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	kos.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	kos.
88,9 R3"		1509045017	2	20	kos.



Spojka Steel/Groove

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
28 / 33,7		1509044019	10	30	kos.
35 / 42,4		1509044023	10	30	kos.
42 / 48,3		1509042024	5	20	kos.
54 / 60,3		1509042025	5	15	kos.
76,1		1509042026	2	2	kos.
88,9		1509042027	2	-	kos.
108 / 114		1509042023	2	2	kos.



Prehodni kos dolgi - ženski

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1509044020	10	60	kos.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	kos.



Prehodna vijajna zveza - ženska

SKUPINA: I



Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050000	2	50	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050004	2	60	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509050001	2	40	kos.
28 Rp1"		1509050002	2	30	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1509050007	2	16	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1509050008	2	12	kos.
54 Rp2"		1509050003	2	4	kos.

kolot palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Prehodna vijačna zveza - moška

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 R1/2"		1509272000	2	50	kos.
18 R1/2"		1509272006	2	60	kos.
22 R3/4"		1509272001	2	40	kos.
28 R1"		1509272002	2	30	kos.
35 R1 1/4"		1509272003	2	16	kos.
42 R1 1/2"		1509272004	2	12	kos.
54 R2"		1509272005	2	4	kos.



Eurokonus adapter - ženski



SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G3/4"		1509271000	10	100	kos.
18 G3/4"		1509271001	10	100	kos.



Polovična spojka s ploščatim tesnilom - ženska



SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G3/4"	*	1509106000	10	120	kos.
18 G3/4"	*	1509106001	10	100	kos.
22 G1"	*	1509106002	10	60	kos.
28 G1 1/4"	*	1509106003	10	40	kos.
35 G1 1/2"	*	1509106004	4	32	kos.
42 G1 3/4"	*	1509106005	4	12	kos.
54 G2 3/8"	*	1509106006	4	8	kos.




Prehodni kos - ženski

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp1/2"	*	1509044001	10	130	kos.
15 Rp1/2"		1509044003	10	130	kos.
18 Rp1/2"		1509044005	10	120	kos.
18 Rp3/4"		1509044006	10	80	kos.
22 Rp1/2"		1509044008	10	100	kos.
22 Rp3/4"		1509044010	10	100	kos.
22 Rp1"		1509044007	10	40	kos.
28 Rp1/2"		1509044015	10	60	kos.
28 Rp3/4"		1509044014	10	60	kos.
28 Rp1"		1509044011	10	60	kos.
35 Rp1/2"		1509042002	10	40	kos.
35 Rp3/4"		1509044017	10	40	kos.
35 Rp1"		1509044000	10	40	kos.
35 Rp1 1/4"		1509044016	10	30	kos.
42 Rp1 1/2"		1509044012	4	24	kos.
54 Rp2"		1509044013	4	12	kos.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Prehodni kos z vtičnim koncem - ženski

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	*	1509076002	10	150	kos.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	*	1509076000	10	150	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076003	10	150	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076004	10	150	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076005	10	100	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076006	10	70	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076007	10	100	kos.



Spojka

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		1509245002	10	140	kos.
15		1509245003	10	140	kos.
18		1509245004	10	140	kos.
22		1509245006	10	80	kos.
28		1509245007	10	60	kos.
35		1509245008	5	40	kos.
42		1509245009	4	24	kos.
54		1509245010	4	16	kos.
66,7		1509245000	2	4	kos.
76,1		1509245011	4	24	kos.
88,9		1509245012	4	16	kos.
108		1509245001	2	10	kos.



Reducirna spojka

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 / 15		1509052000	10	140	kos.



Drčna spojka

SKUPINA: I



Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	*	1509080001	10	140	kos.
15		1509080003	10	140	kos.
18		1509080004	10	100	kos.
22		1509080005	10	60	kos.
28		1509080006	5	40	kos.
35		1509080007	5	20	kos.
42		1509080008	4	16	kos.
54		1509080009	2	8	kos.
66,7		1509080014	2	4	kos.
76,1		1509080011	2	16	kos.
88,9		1509080012	2	6	kos.
108		1509080000	-	2	kos.

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Koleno 90°



SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	*	1509068005	10	150	kos.
15		1509068037	10	150	kos.
18		1509068038	10	90	kos.
22		1509068039	10	60	kos.
28		1509068040	5	30	kos.
35		1509068041	5	20	kos.
42		1509068042	2	8	kos.
54		1509068043	2	8	kos.
66,7		1509068049	1	2	kos.
76,1		1509068045	2	10	kos.
88,9		1509068047	2	8	kos.
108		1509068036	-	4	kos.



Koleno 90° z vtičnim koncem



SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	*	1509068052	10	120	kos.
15		1509068053	10	120	kos.
18		1509068054	10	80	kos.
22		1509068055	10	60	kos.
28		1509068056	5	30	kos.
35		1509068058	5	20	kos.
42		1509068059	2	8	kos.
54		1509068060	2	6	kos.
66,7		1509068066	1	2	kos.
76,1		1509068062	2	12	kos.
88,9		1509068064	2	4	kos.
108		1509068050	2	4	kos.



Koleno 45°

SKUPINA: I



Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1509068006	10	150	kos.
18		1509068007	10	120	kos.
22		1509068008	10	70	kos.
28		1509068009	10	40	kos.
35		1509068010	5	25	kos.
42		1509068011	4	16	kos.
54		1509068012	2	8	kos.
66,7		1509068018	1	2	kos.
76,1		1509068014	2	16	kos.
88,9		1509068016	2	8	kos.
108		1509068004	-	6	kos.





Koleno 45° z vtičnim koncem



SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1509068023	10	150	kos.
18		1509068024	10	120	kos.
22		1509068025	10	60	kos.
28		1509068026	10	40	kos.
35		1509068027	5	25	kos.
42		1509068028	4	16	kos.
54		1509068029	2	8	kos.
66,7		1509068019	1	2	kos.
76,1		1509068031	2	14	kos.
88,9		1509068033	2	12	kos.
108		1509068021	2	6	kos.



T-kos

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	*	1509257009	10	100	kos.
15		1509257010	10	80	kos.
18		1509257011	10	40	kos.
22		1509257012	10	40	kos.
28		1509257013	5	25	kos.
35		1509257014	5	15	kos.
42		1509257015	4	8	kos.
54		1509257016	2	6	kos.
66,7		1509257025	1	2	kos.
76,1		1509257018	2	8	kos.
88,9		1509257019	2	6	kos.
108		1509257008	2	2	kos.

Reducirni T-kos

SKUPINA: I



Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	kos.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	kos.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	kos.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	kos.
18 / 15 / 18	*	1509260010	10	70	kos.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	kos.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	kos.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	kos.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	kos.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	kos.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	kos.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	kos.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	kos.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	kos.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	kos.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	kos.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	kos.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	kos.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	kos.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	kos.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	kos.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	kos.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	kos.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	kos.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	kos.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	kos.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	kos.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	kos.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	kos.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	kos.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	kos.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	kos.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	kos.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	kos.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	-	1	kos.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	kos.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	6	kos.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	kos.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	kos.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	6	kos.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	1	kos.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	kos.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	kos.
108 / 28 / 108		1509260001	2	4	kos.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	kos.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	kos.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	kos.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	kos.
108 / 88,9 / 108		1509260006	2	2	kos.

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Reducirni T-kos

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	kos.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	kos.



Križni kos zamaknjen

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1509057002	5	40	kos.



Reducirni križni kos zamaknjen

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
18 / 15		1509057004	5	40	kos.
22 / 15		1509057005	10	30	kos.
22 / 18		1509057006	10	30	kos.
28 / 15		1509057007	5	15	kos.
28 / 18		1509057008	5	15	kos.
28 / 22		1509057009	5	20	kos.



Križni kos

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
35	*	1509057025	2	8	kos.
42	*	1509057027	2	8	kos.
54	*	1509057029	-	4	kos.



Reducirni križni kos

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
35 / 28	*	1509057024	2	14	kos.
42 / 28	*	1509057026	2	8	kos.
54 / 28	*	1509057028	2	4	kos.



Križne spojke - enojne

SKUPINA: I


Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1509257003	10		kos.

kolot palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladi s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Reducirne križne spojke - enojne

SKUPINA: I

Velikost (d1/d2) [mm]	*	Koda		ME
18 / 12	*	1509257000	10	kos.
18 / 15		1509257004	10	kos.
22 / 12	*	1509257005	10	kos.
22 / 15		1509257006	10	kos.
28 / 12	*	1509257002	10	kos.
28 / 15		1509257007	8	kos.



Križne spojke - dvojne


SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12	*	1509057013	8	kos.
15		1509057017	8	kos.



Reducirne križne spojke - dvojne

SKUPINA: I

Velikost (d1/d2) [mm]	*	Koda		ME
15 / 12	*	1509057015	8	kos.
18 / 12	*	1509057000	8	kos.
18 / 15		1509057019	8	kos.
22 / 15		1509057021	6	kos.
28 / 12	*	1509057001	8	kos.
28 / 15		1509057022	6	kos.
35 / 15		1509057023	3	kos.



 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Reducirni kos - z vtičnim koncem

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 / 12	*	1509221019	10	200	kos.
18 / 12	*	1509221020	10	200	kos.
18 / 15		1509221021	10	200	kos.
22 / 12	*	1509221022	10	150	kos.
22 / 15		1509221023	10	140	kos.
22 / 18		1509221024	10	120	kos.
28 / 15		1509221025	10	70	kos.
28 / 18		1509221026	10	100	kos.
28 / 22		1509221027	10	80	kos.
35 / 22		1509221028	5	50	kos.
35 / 28		1509221029	5	60	kos.
42 / 22		1509221039	4	24	kos.
42 / 28		1509221040	4	24	kos.
42 / 35		1509221030	4	24	kos.
54 / 18		1509221031	4	16	kos.
54 / 22		1509221032	4	16	kos.
54 / 28		1509221033	4	16	kos.
54 / 35		1509221041	4	16	kos.
54 / 42		1509221034	4	16	kos.
66,7 / 28		1509221010	2	4	kos.
66,7 / 35		1509221011	2	4	kos.
66,7 / 42		1509221012	2	4	kos.
66,7 / 54		1509221013	2	4	kos.
76,1 / 42		1509221035	4	4	kos.
76,1 / 54		1509221036	4	40	kos.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	kos.
88,9 / 54		1509221037	4	32	kos.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	kos.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	kos.
108 / 66,7		1509221015	2	4	kos.
108 / 76,1		1509221017	2	10	kos.
108 / 88,9		1509221018	2	10	kos.



Prehodno koleno 90° - žensko

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		1509069005	10	150	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069004	10	100	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069006	10	60	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509068000	10	24	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509068001	10	50	kos.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069007	5	30	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069008	5	30	kos.
28 Rp1"		1509069009	5	30	kos.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069010	5	10	kos.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069011	5	10	kos.
35 Rp1"		1509068002	5	20	kos.

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Kratko prehodno koleno 90° - žensko



SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 Rp½"	*	1509069012	10	50	kos.
28 Rp½"	*	1509069013	5	30	kos.
35 Rp½"	*	1509069014	5	10	kos.



Prehodno koleno 90° - moško


SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 R¾"	*	1509070000	10	150	kos.
15 R¾"		1509070003	10	150	kos.
15 R½"		1509070002	10	100	kos.
18 R½"		1509070004	10	60	kos.
22 R¾"		1509070005	10	50	kos.
28 R1"		1509070006	5	30	kos.
35 R1¼"		1509070007	5	10	kos.
42 R1½"		1509070008	2	12	kos.
54 R2"		1509070009	2	8	kos.



Kratko prehodno koleno 90° - moško

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 R¾"	*	1509070010	10	100	kos.
15 R¾"		1509070013	10	100	kos.
15 R½"		1509070012	10	80	kos.
18 R½"		1509070014	10	80	kos.
22 R¾"		1509070015	10	60	kos.





Prehodni T-kos - ženski

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258004	10	70	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258005	10	50	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258006	10	50	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258008	10	50	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258007	10	40	kos.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258009	5	30	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258010	5	30	kos.
28 Rp1"		1509257021	5	30	kos.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258011	5	20	kos.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258012	5	20	kos.
35 Rp1"		1509257022	5	20	kos.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258014	4	16	kos.
42 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258015	4	12	kos.
42 Rp1"		1509257023	4	12	kos.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258016	2	8	kos.
54 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258018	2	8	kos.
54 Rp1"		1509258000	2	8	kos.
66,7 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509257024	1	2	kos.
76,1 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258020	2	12	kos.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258021	2	8	kos.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258001	2	2	kos.



Izogibni lok

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	*	1509178000	10	80	kos.
15		1509022005	10	70	kos.
18		1509022006	10	60	kos.
22		1509022007	10	40	kos.
28		1509022008	5	20	kos.



Izogibno koleno 90°

SKUPINA: I



Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	*	1509011000	10	80	kos.
15		1509011002	10	70	kos.
18		1509011003	10	50	kos.
22		1509011004	10	30	kos.
28		1509011005	5	20	kos.
35		1509011007	2	8	kos.
42		1509011008	2	4	kos.
54		1509011009	-	2	kos.

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Zaporni čep



SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1509250002	20	80	kos.
18		1509250003	20	300	kos.
22		1509250004	10	150	kos.
28		1509250005	10	130	kos.
35		1509250006	5	75	kos.
42		1509250007	4	48	kos.
54		1509250008	4	32	kos.
66,7		1509250025	1	4	kos.
76,1		1509250010	2	20	kos.
88,9		1509250012	2	4	kos.
108		1509250001	2	4	kos.



Krogelni ventil

SKUPINA: I



Velikost [mm]	*	Koda			ME
N 15		1509278000	1	25	kos.
N 18		1509278001	1	25	kos.
N 22		1509278002	1	15	kos.
N 28		1509278003	1	10	kos.
N 35		1509278004	1	10	kos.
N 42		1509278005	1	7	kos.
N 54		1509278006	1	5	kos.

Medeninasta krogla CW617N.
Maksimalni delovni tlak 16 barov.
5 let garancije.



Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom

SKUPINA: I


Velikost [mm]	*	Koda			ME
N 15 G $\frac{3}{4}$ "		1509278007	1	25	kos.
N 18 G $\frac{3}{4}$ "		1509278008	1	25	kos.
N 22 G $\frac{3}{4}$ "		1509278009	1	15	kos.
N 28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1509278010	1	10	kos.
N 35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1509278011	1	10	kos.
N 42 G1 $\frac{3}{4}$ "		1509278012	1	7	kos.
N 54 G2 $\frac{1}{4}$ "		1509278013	1	5	kos.

Medeninasta krogla CW617N.
Maksimalni delovni tlak 16 barov.
5 let garancije.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta **N** nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Prirobnica PN16

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
35		1509091000	1	6	kos.
42		1509091001	1	4	kos.
54		1509091002	1	2	kos.
66,7		1509091005	1	2	kos.
76,1		1509091003	1	4	kos.
88,9		1509091004	1	2	kos.
108		1509091010	1	2	kos.

Opomba:
Ploščato tesnilo namestite sami.

Koda	Velikost	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN65 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8


kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Dodatna oprema

Transportni čep za zaščito cevi



SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda		ME
N 15		2141183000	2000	kos.
N 18		2141183001	2000	kos.
N 22		2141183002	2000	kos.
N 28		2141183003	2000	kos.
N 35		2141183004	2000	kos.
N 42		2141183005	1000	kos.
N 54		2141183006	500	kos.



O-tesnilo LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	*	1509182021	20	1000	kos.
15		1509182022	20	600	kos.
18		1509182023	20	500	kos.
22		1509182024	20	500	kos.
28		1509182025	20	400	kos.
35		1509182026	20	400	kos.
42		1509182027	20	300	kos.
54		1509182028	20	300	kos.





Opomba:

LBP O-tesnila EPDM se lahko uporabljajo v sistemih KAN-therm Steel in Inox.

O-tesnilo LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1509182030	20	600	kos.
18		1509182029	20	500	kos.
22		1509182031	20	500	kos.
28		1509182032	20	400	kos.
35		1509182033	20	400	kos.
42		1509182034	20	300	kos.
54		1509182035	20	300	kos.






Opomba:

LBP O-tesnila FPM/Viton lahko uporabljate v sistemih KAN-therm Steel in Inox.
Ne uporabljajte v inštalacijah z vročo vodo.

O-tesnilo EPDM Steel/Inox


SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
66,7		1609182007	5	100	kos.
76,1		1609182023	5	100	kos.
88,9		1609182024	5	100	kos.
108		1609182025	5	50	kos.



Opomba:

O-tesnila 76,1-108 se lahko uporabljajo v sistemih KAN-therm Steel in Inox.
O-tesnilo 66,7 se uporablja samo za priključke KAN-therm Steel.



O-tesnilo FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
66,7		1609182015	5	100	kos.
76,1		1609182020	5	100	kos.
88,9		1609182021	5	100	kos.
108		1609182022	5	50	kos.

Opomba:

O-tesnila 76,1-108 se lahko uporabljajo v sistemih KAN-therm Steel in Inox.

O-tesnila 66,7 se uporablja samo za priključke KAN-therm Steel.

Ne uporabljajte v inštalacijah z vročo vodo.



Ploščato tesnilo FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 / 18		1509237000	20	500	kos.
22		1509237001	20	500	kos.
28		1509237002	20	400	kos.
35		1509237003	20	400	kos.
42		1509237004	20	300	kos.
54		1509237005	20	300	kos.

Opomba:

Tesnilo za spojke in polspojke sistemov KAN-therm Steel in Inox.

Ne uporabljajte v inštalacijah z vročo vodo.

Orodja

Ročni valjni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267025	1	kos.
35-108		1948267027	1	kos.



Nadomestni rezalni disk za ročni valjni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-108		1941267037	1	kos.

Za ročne valjčne rezalnike cevi, koda 1948267025, 1948267027.



Električni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
22-108		1948183001	1	kos.

Opomba:
Set vsebuje rezalni disk.



Električni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
54-168,3		1948267034	1	kos.

Opomba:
Set ne vsebuje rezalnega diska.



Nadomestni rezalni disk za električni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
22-168,3		1941267041	1	kos.

Za rezalnike cevi, koda 1948183001, 1948267034.



Podpora za cevi za električni rezalnik cevi

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
		1948267029	1	kos.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Posnemovalec robov za kovinske cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267015	1	kos.



Garnitura orodja Steel/Inox - posnemovalec robov in ročni valjni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54	*	1948267023	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1948267025 - ročni valjni rezalnik za jeklene cevi 12-54 mm,
- 1948267015 - posnemovalec robov 12-54 mm,
- 1941267129 - kovček.



Garnitura orodja - KAN-therm Mini baterijsko stiskalno orodje in čeljusti s profilom "M"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-28		1936055009	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijsko stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press - 1 kos.,
- 1936267278 - stiskalne čeljusti SBM M15 - 1 kos.,
- 1936267279 - stiskalne čeljusti SBM M18 - 1 kos.,
- 1936267280 - stiskalne čeljusti SBM M22 - 1 kos.,
- 1936267282 - stiskalne čeljusti SBM M28 - 1 kos.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kos.,
- 1967267024 - polnilnik baterij LGML1 ~230 V 35 W - 1 kos.,
- kovček.



Električno stiskalno orodje KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267239	1	kos.

Opomba:

Električno stiskalno orodje se prodaja v kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267238	1	kos.

Opomba:

Baterijsko stiskalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku.



Polnilnik za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
10,8-36 V		1936267267	1	kos.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta **N** nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Baterija za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000


SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kos.



Stiskalna čeljust profila "M" KAN-therm

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12		1936267248	1	kos.
15		1936267249	1	kos.
18		1936267250	1	kos.
22		1936267251	1	kos.
28		1936267252	1	kos.
35		1936267253	1	kos.



Opomba:

Stiskalne čeljusti so združljive s pogoni KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

KAN-therm manšetna stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
42		1936267283	1	kos.
54		1936267284	1	kos.



Opomba:

Uporaba z adapterjem KAN-therm ZBS1 in stiskalnimi orodjem KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Adapter ZBS1 za manšetno stiskalno čeljust profila "M" KAN-therm

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
42 - 54		1936267285	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Električno stiskalno orodje REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267219	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



Električno stiskalno orodje REMS Power-Press SE


SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267160	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Baterijsko stiskalno orodje REMS Akku-Press

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267152	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku. Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



Stiskalna čeljust profila "M" REMS

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12		1948267046	1	kos.
15		1948267048	1	kos.
18		1948267052	1	kos.
22		1948267056	1	kos.
28		1948267061	1	kos.
35		1948267065	1	kos.
42		1948267067	1	kos.
54		1948267069	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji REMS Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Garnitura stiskalnih čeljusti profila "M" REMS

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
42-54		1948267130	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1948267067 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 42 mm,
- 1948267069 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 54 mm,
- kovček.

Uporaba s stiskalnimi orodji REMS Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Garnitura orodja REMS - električno stiskalno orodje Power-Press SE in stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-35		1948267033	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936267160 - električno stiskalno orodje REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 15 mm,
- 1948267052 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 18 mm,
- 1948267056 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 22 mm,
- 1948267061 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 28 mm,
- 1948267065 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 35 mm,
- kovček.



Garnitura orodja Novopress - baterijsko stiskalno orodje ACO103 BT in stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-28	*	1948055008	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje - 1 kos.,
- 1948267093 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 15 mm - 1 kos.,
- 1948267095 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 18 mm - 1 kos.,
- 1942121002 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 22 mm - 1 kos.,
- 1948267097 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 28 mm - 1 kos.,
- 1938267047 - baterijski polnilnik - 1 kos.,
- 1938267002 - baterija 2 Ah - 2 kosa.,
- kovček.

Električno stiskalno orodje Novopress EFP203

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267210	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v plastičnem kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-108		1948267181	1	kos.


Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje - 1 kos.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kosa.,
- baterijski polnilnik - 1 kos.,
- mazivo - 1 kos.,
- plastični kovček.



Stiskalne čeljusti profila "M" Novopress PB2

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12		1948267134	1	kos.
15		1948267135	1	kos.
18		1948267137	1	kos.
22		1948267139	1	kos.
28		1948267141	1	kos.
35		1948267143	1	kos.


Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji Novopress EFP203 in ACO203XL.



Manšetna stiskalna čeljust profila "M" Novopress

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
42		1948267119	1	kos.
54		1948267121	1	kos.
66,7	*	1948267089	1	kos.
76,1		1948267145	1	kos.
88,9		1948267044	1	kos.
108		1948267038	1	kos.

Opomba:

Za stiskalno orodje ACO203XL uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 66,7, 76,1 in 88,9 mm z adapterjem ZB221.

Za stiskalno orodje ECO301 uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 66,7 mm z adapterjem ZB323.

Za stiskalno orodje ACO203XL uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 108 mm z adapterjem ZB221 in ZB222.



Manšetne stiskalne čeljusti HP profila "M" za visok tlak za stiskalno orodje Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
35	*	1948267124	1	kos.
42	*	1948267126	1	kos.
54	*	1948267128	1	kos.

Opomba:

Manšetne stiskalne čeljusti za premere 35-54 mm z orodjem za stiskanje ECO301 uporabite z adapterjem ZB303.

Manšetne stiskalne čeljusti za premere 35-54 mm z orodjem za stiskanje ACO203XL in EFP203 uporabite z adapterjem ZB203.

S stiskalnico ACO203XL in EFP203 ne uporabljajte čeljusti 54 za izvedbo priključkov s sistemskimi cevmi KAN-therm Inox (1.4404 in 1.4521) s premerom 54 mm.





Adapter ZB203 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
35-54		1948267000	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalne pogone EFP203 in ACO203XL.
 Sistem ultraPRESS: za manšetne stiskalne čeljusti velikosti 50 - 63 mm.
 Sistem Steel & Inox: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 35 - 54 mm.
 Sistem Cooper: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 42 - 54 mm.



Adapter ZB221 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
66,7-108		1948267005	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalno orodje ACO203XL.
 Za premer 108 mm se za prvo stiskanje uporablja adapter ZB221, za drugo stiskanje pa adapter ZB222.



Adapter ZB222 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
66,7-108		1948267007	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalno orodje ACO203XL.
 Za premer 108 mm se za prvo stiskanje uporablja adapter ZB221, za drugo stiskanje pa adapter ZB222.



Baterijsko stiskalno orodje Novopress ACO403 BT

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
76,1-108		1948267209	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko orodje za stiskanje - 1 kos.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kosa.,
- baterijski polnilnik - 1 kos.,
- mazivo - 1 kos.,
- plastični kovček.



Manšetna stiskalna čeljust HP profila "M" za visok tlak Novopress

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
76,1	*	1948267100	1	kos.
88,9	*	1948267102	1	kos.
108	*	1948267098	1	kos.

Opomba:

Čeljusti delujejo s pogoni ACO401 in ACO403.



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Plemeniti material
Številne možnosti

SI 24/11

Ø **12-168,3 mm**

Vsebina

SYSTEM **KAN-therm** Inox

Cevi	103
Fitingi	104
Dodatna oprema	117
Orodja	119

SYSTEM KAN-therm Inox

Cevi

Cev iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316L) - palica

SKUPINA: H

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12x1,0	***	1629194065	6	1014	m
15x1,0		1629194001	6	762	m
18x1,0		1629194002	6	366	m
22x1,2		1629194003	6	762	m
28x1,2		1629194004	6	546	m
35x1,5		1629194005	6	546	m
42x1,5		1629194006	6	546	m
54x1,5		1629194007	6	114	m
76,1x2,0		1629194008	6	144	m
88,9x2,0		1629194009	6	96	m
108x2,0		1629194000	6	78	m
139,7x2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3x2,0	**	1629194036	6	54	m

Opomba:

Delovni tlak je odvisen od vrste transportiranega medija, obsega premerov in orodij, uporabljenih za izvedbo spojev s fittingi:

■ 12-168,3 mm do 16 barov (orodja s čeljustmi s profilom M). Ne velja za sisteme s stisnjenim zrakom - za delovne pogoje glejte

"Priročnik za projektante in izvajalce".



Cev iz nerjavnega jekla 1.4521 (AISI 444) - palica

SKUPINA: H

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15x1,0		1629194021	6	762	m
18x1,0		1629194023	6	366	m
22x1,2		1629194025	6	366	m
28x1,2		1629194027	6	222	m
35x1,5		1629194029	6	222	m
42x1,5		1629194031	6	114	m
54x1,5		1629194033	6	114	m
76,1x2,0		1629194066	6	144	m
88,9x2,0		1629194067	6	96	m
108x2,0		1629194068	6	78	m

Opomba:

Delovni tlak je odvisen od vrste transportiranega medija, obsega premerov in orodij, uporabljenih za izvedbo spojev s fittingi:

■ 15-108 mm do 16 barov (orodja s čeljustmi s profilom M). Ne velja za sisteme s stisnjenim zrakom - za delovne pogoje glejte

"Priročnik za projektante in izvajalce".



Fitingi



Prehodni kos - ženski

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	kos.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	kos.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	kos.
22 Rp1"		1609042004	10	60	kos.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	kos.
28 Rp1"		1609042007	10	60	kos.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	kos.
35 Rp1"		1609042012	10	20	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	kos.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	4	12	kos.
54 Rp2"		1609042016	4	12	kos.



Prehodni kos - moški

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	kos.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	kos.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	kos.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	kos.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	kos.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	kos.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	kos.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	kos.
22 R1"		1609045008	10	60	kos.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	kos.
28 R1"		1609045012	10	60	kos.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	kos.
35 R1"		1609045015	10	40	kos.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	kos.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	kos.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	kos.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	kos.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	kos.
54 R2"		1609045020	4	12	kos.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	kos.
88,9 R3"		1609045003	2	20	kos.

kolot
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Spojka Inox/Groove



SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
28 / 33,7		1609042030	10	30	kos.
35 / 42,4		1609042031	10	30	kos.
42 / 48,3		1609042032	5	20	kos.
54 / 60,3		1609042033	5	15	kos.
76,1		1609042034	2	30	kos.
88,9		1609042035	2	30	kos.
108 / 114		1609042028	2	30	kos.



Prehodni kos dolgi - ženska

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042037	10	60	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042038	10	60	kos.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042039	10	40	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042040	10	40	kos.



Prehodna vijajna zveza - ženska

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271000	2	60	kos.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271001	2	40	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271002	2	40	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271003	2	40	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271010	2	40	kos.
22 Rp1"		1609271004	2	30	kos.
28 R1"		1609271011	2	26	kos.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609271012	1	20	kos.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609271013	2	8	kos.
54 Rp2"		1609271009	2	4	kos.




Prehodna vijajna zveza - moška

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609272000	2	50	kos.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609272011	2	60	kos.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609272012	2	60	kos.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609272003	2	60	kos.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609272005	2	40	kos.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609272013	2	40	kos.
22 R1"		1609272004	2	30	kos.
28 R1"		1609272014	2	30	kos.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609272015	2	16	kos.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609272009	2	12	kos.
54 R2"		1609272016	2	4	kos.



 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Vijačna zveza

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609271021	2	50	kos.
18		1609271022	2	60	kos.
22		1609271023	2	40	kos.
28		1609271024	2	30	kos.
35		1609271025	1	16	kos.
42		1609271026	2	12	kos.
54		1609271027	2	4	kos.



Polovična spojka s ploščatim tesnilom - ženska

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G $\frac{3}{4}$ "		1609271014	10	120	kos.
18 G $\frac{3}{4}$ "		1609271015	10	100	kos.
22 G1"		1609271016	10	60	kos.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609271017	10	40	kos.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1609271018	4	32	kos.
42 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609271019	4	12	kos.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		1609271020	4	8	kos.



Spojka

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	***	1609245002	10	70	kos.
15		1609245003	10	140	kos.
18		1609245004	10	140	kos.
22		1609245012	10	80	kos.
28		1609245013	10	60	kos.
35		1609245014	5	40	kos.
42		1609245015	4	24	kos.
54		1609245016	4	16	kos.
76,1		1609245010	4	24	kos.
88,9		1609245011	4	8	kos.
108		1609245000	2	10	kos.
139,7	**	1609245017	-	1	kos.
168,3	**	1609245018	-	1	kos.



Drčna spojka

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609080001	10	140	kos.
18		1609080002	10	100	kos.
22		1609080003	10	60	kos.
28		1609080004	10	40	kos.
35		1609080005	5	20	kos.
42		1609080010	4	16	kos.
54		1609080007	2	8	kos.
76,1		1609080008	2	2	kos.
88,9		1609080009	2	2	kos.
108		1609080000	2	2	kos.

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Koleno 90°

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	***	1609068149	10	70	kos.
15		1609068150	10	150	kos.
18		1609068151	10	90	kos.
22		1609068152	10	60	kos.
28		1609068115	5	30	kos.
35		1609068153	5	20	kos.
42		1609068154	2	8	kos.
54		1609068155	2	8	kos.
76,1		1609068125	2	12	kos.
88,9		1609068128	2	8	kos.
108		1609068107	2	4	kos.
139,7	**	1609068156	-	1	kos.
168,3	**	1609068157	-	1	kos.



Koleno 90° z vtičnim koncem

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609068143	10	120	kos.
18		1609068144	10	60	kos.
22		1609068133	5	60	kos.
28		1609068145	5	30	kos.
35		1609068146	5	10	kos.
42		1609068147	2	8	kos.
54		1609068148	2	6	kos.
76,1		1609068139	2	10	kos.
88,9		1609068141	2	8	kos.
108		1609068130	-	1	kos.
N 139,7	*	1609068194	-	1	kos.
N 168,3	*	1609068195	-	1	kos.



Koleno 45°

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609068079	10	150	kos.
18		1609068080	10	120	kos.
22		1609068051	10	70	kos.
28		1609068052	10	40	kos.
35		1609068081	5	25	kos.
42		1609068082	2	16	kos.
54		1609068083	2	8	kos.
76,1		1609068057	-	8	kos.
88,9		1609068059	-	2	kos.
108		1609068048	2	2	kos.
139,7	**	1609068084	-	1	kos.
168,3	**	1609068085	-	1	kos.



 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
 N nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Koleno 45° z vtičnim koncem

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609068073	10	150	kos.
18		1609068074	10	120	kos.
22		1609068075	10	60	kos.
28		1609068076	10	40	kos.
35		1609068066	5	25	kos.
42		1609068077	4	16	kos.
54		1609068078	2	8	kos.
76,1		1609068070	-	16	kos.
88,9		1609068072	-	8	kos.
108		1609068061	2	4	kos.
N 139,7	*	1609068192	-	1	kos.
N 168,3	*	1609068193	-	1	kos.



T-kos



SKUPINA: G



Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	***	1609257045	10	60	kos.
15		1609257002	10	80	kos.
18		1609257046	10	40	kos.
22		1609257005	10	40	kos.
28		1609257047	5	25	kos.
35		1609257048	5	15	kos.
42		1609257049	4	8	kos.
54		1609257050	2	6	kos.
76,1		1609257010	2	6	kos.
88,9		1609257011	2	6	kos.
108		1609257000	-	2	kos.
139,7	**	1609257001	-	1	kos.
168,3	**	1609257003	-	1	kos.

Reducirni T-kos

SKUPINA: G



Velikost [mm]	*	Koda			ME
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	kos.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	kos.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	kos.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	kos.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	kos.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	kos.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	kos.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	kos.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	kos.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	kos.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	kos.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	kos.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	kos.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	kos.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	kos.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	kos.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	kos.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	-	2	kos.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	-	2	kos.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	kos.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	2	kos.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	2	2	kos.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	-	2	kos.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	-	2	kos.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	-	2	kos.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	2	kos.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	-	8	kos.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	kos.
108 / 22 / 108		1609260000	-	2	kos.
108 / 28 / 108		1609260001	-	2	kos.
108 / 35 / 108		1609260002	-	4	kos.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	kos.
108 / 54 / 108		1609260004	-	2	kos.
108 / 76,1 / 108		1609260005	-	2	kos.
108 / 88,9 / 108		1609260006	-	2	kos.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	-	1	kos.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	-	1	kos.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	-	1	kos.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	-	1	kos.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	-	1	kos.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	-	1	kos.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	-	1	kos.



 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Reducirni kos z vtičnim koncem

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 / 12	***	1609220000	10	200	kos.
18 / 15		1609221003	10	200	kos.
22 / 15		1609221023	10	140	kos.
22 / 18		1609221024	10	120	kos.
28 / 15		1609221025	10	70	kos.
28 / 18		1609221007	10	100	kos.
28 / 22		1609221026	10	80	kos.
35 / 15		1609221027	5	50	kos.
35 / 18		1609221028	5	50	kos.
35 / 22		1609221029	5	50	kos.
35 / 28		1609221030	5	60	kos.
42 / 15		1609221031	5	30	kos.
42 / 18		1609221032	5	30	kos.
42 / 22		1609221033	4	24	kos.
42 / 28		1609221034	4	24	kos.
42 / 35		1609221035	4	24	kos.
54 / 15		1609221036	4	16	kos.
54 / 18		1609221037	4	16	kos.
54 / 22		1609221015	4	16	kos.
54 / 28		1609221016	4	16	kos.
54 / 35		1609221038	4	16	kos.
54 / 42		1609221039	4	16	kos.
76,1 / 42		1609221019	4	4	kos.
76,1 / 54		1609221020	4	32	kos.
88,9 / 54		1609221021	4	4	kos.
88,9 / 76,1		1609221022	4	4	kos.
108 / 54		1609221000	2	2	kos.
108 / 76,1		1609221001	2	2	kos.
108 / 88,9		1609221002	2	10	kos.
139,7 / 108	**	1609221041	-	1	kos.
139,7 / 108	**	1609221040	-	1	kos.
168,3 / 88,9	**	1609221044	-	1	kos.
168,3 / 108	**	1609221042	-	1	kos.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	kos.



Prehodno koleno 90° - žensko

SKUPINA: G



Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp½"		1609068000	10	80	kos.
18 Rp½"		1609068001	10	90	kos.
22 Rp½"		1609068003	10	50	kos.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	kos.
28 Rp½"		1609068009	5	30	kos.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	kos.
28 Rp1"		1609068008	10	30	kos.
35 Rp½"		1609068011	5	10	kos.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	kos.
35 Rp1"		1609068010	5	10	kos.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	kos.

 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Prehodno koleno 90° z vtičnim koncem - žensko

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp½"		1609068013	10	40	kos.



Prehodno koleno 90° - moško



SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 R½"		1609070000	10	80	kos.
18 R½"		1609070002	10	80	kos.
22 R¾"		1609070004	10	60	kos.
28 R1"		1609070005	10	30	kos.
35 R1¼"		1609070006	5	20	kos.
42 R1½"		1609070009	2	16	kos.
54 R2"		1609070010	2	8	kos.




Prehodni T-kos - ženski

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp½"		1609257014	10	70	kos.
18 Rp½"		1609257015	10	50	kos.
18 Rp¾"		1609257016	10	50	kos.
22 Rp½"		1609257017	10	40	kos.
22 Rp¾"		1609257018	10	40	kos.
28 Rp½"		1609257038	5	30	kos.
28 Rp¾"		1609257039	10	30	kos.
28 Rp1"		1609257019	5	30	kos.
35 Rp½"		1609257040	5	20	kos.
35 Rp¾"		1609257041	5	20	kos.
35 Rp1"		1609257022	5	20	kos.
42 Rp½"		1609257027	4	16	kos.
42 Rp¾"		1609257042	4	12	kos.
42 Rp1"		1609257026	4	12	kos.
54 Rp½"		1609257031	2	8	kos.
54 Rp¾"		1609257044	2	8	kos.
54 Rp1"		1609257030	2	8	kos.
54 Rp2"		1609257043	2	6	kos.
76,1 Rp¾"		1609257035	-	12	kos.
76,1 Rp2"		1609257034	-	2	kos.
88,9 Rp¾"		1609257037	-	2	kos.
88,9 R2"		1609257036	-	2	kos.
108 Rp¾"		1609257013	-	6	kos.
108 Rp2"		1609257012	-	2	kos.
N 139,7 Rp¾"	*	1609257063	-	1	kos.
N 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	kos.






Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 41 mm SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	kos.


Opomba:
B = 28 mm.



Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 44 mm SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	80	kos.

Opomba:
B = 28 mm.



Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 52 mm SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	kos.

Opomba:
B = 33 mm.



Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 63 mm SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	kos.

Opomba:
Dimenzija B = 28 mm.



Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 64 mm SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	kos.

Opomba:
Dimenzija B = 33 mm.

kolot palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Aksialni kompenzator

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
N 15		1609037002	10	60	kos.
N 18		1609037004	10	60	kos.
N 22		1609037005	5	30	kos.
N 28		1609037007	5	20	kos.
N 35		1609037008	4	16	kos.
N 42		1609037010	2	12	kos.
N 54		1609037011	2	4	kos.

Opomba:

Garancija velja za 1000 ciklov delovanja, če se uporablja, kot je predvideno. Aksialni kompenzator je primeren samo za absorpcijo osnih premikov cevovoda.



Aksialni kompenzator

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
N 76,1		1609037013	2	2	kos.
N 88,9		1609037014	2	2	kos.
N 108		1609037000	2	2	kos.

Opomba:

Garancija velja za 1000 ciklov delovanja, če se uporablja, kot je predvideno. Aksialni kompenzator je primeren samo za absorpcijo osnih premikov cevovoda.



Izogibni lok

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609178000	10	80	kos.
18		1609178001	10	50	kos.
22		1609178002	10	50	kos.
28		1609178003	10	20	kos.



Izogibno koleno 15°

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
28		1609011002	10	40	kos.
35		1609011003	5	15	kos.
42		1609011004	2	20	kos.
54		1609011005	2	10	kos.



Izogibno koleno 30°

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
28		1609011009	10	40	kos.
35		1609011008	4	12	kos.
42		1609011010	2	20	kos.
54		1609011011	2	8	kos.





Izogibno koleno 60°

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
28		1609011014	5	30	kos.
35		1609011015	4	12	kos.
42		1609011016	5	5	kos.
54		1609011017	2	6	kos.



Izogibno koleno 90°

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609011018	10	70	kos.
18		1609011019	10	50	kos.
22		1609011025	10	30	kos.
28		1609011026	5	20	kos.
35		1609011027	4	8	kos.
42		1609011028	2	4	kos.
54		1609011029	-	2	kos.



Zaporni čep

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609250002	20	80	kos.
18		1609250004	20	300	kos.
22		1609250006	10	150	kos.
28		1609250020	10	130	kos.
35		1609250010	5	75	kos.
42		1609250012	4	48	kos.
54		1609250021	4	24	kos.
76,1		1609250016	2	4	kos.
88,9		1609250018	2	4	kos.
108		1609250000	2	4	kos.



Krogelni ventil

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
N 15		1609278000	1	25	kos.
N 18		1609278001	1	25	kos.
N 22		1609278002	1	15	kos.
N 28		1609278003	1	10	kos.
N 35		1609278004	1	10	kos.
N 42		1609278005	1	7	kos.
N 54		1609278006	1	5	kos.

Krogla je izdelana iz nerjavečega jekla 1.4401.
Maksimalni delovni tlak 16 barov.
Garancija 5 let.

Inox krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
N 15 G $\frac{3}{4}$ "		1609278007	1	25	kos.
N 18 G $\frac{3}{4}$ "		1609278008	1	25	kos.
N 22 G $\frac{3}{4}$ "		1609278009	1	15	kos.
N 28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609278010	1	10	kos.
N 35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1609278011	1	10	kos.
N 42 G1 $\frac{3}{4}$ "		1609278012	1	7	kos.
N 54 G2 $\frac{1}{4}$ "		1609278013	1	5	kos.

Krogla je izdelana iz nerjavečega jekla 1.4401.
Maksimalni delovni tlak 16 barov.
Garancija 5 let.



Prirobnična spojka



SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 R1 $\frac{1}{8}$ "		1609090001	20	100	kos.
15 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090000	20	100	kos.
18 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609090011	20	100	kos.
18 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090010	20	100	kos.
22 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609090005	20	80	kos.
22 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090004	20	80	kos.
22 R1 $\frac{3}{8}$ "		1609090006	20	80	kos.
35 R2"		1609090007	10	30	kos.
42 R2 $\frac{1}{4}$ "		1609090008	10	30	kos.
54 R2 $\frac{3}{4}$ "		1609090012	5	20	kos.




Prirobnica PN16

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609091004	1	15	kos.
18		1609091005	1	15	kos.
22		1609091006	1	12	kos.
28		1609091007	1	12	kos.
35		1609091001	1	6	kos.
42		1609091008	1	4	kos.
54		1609091009	1	2	kos.
76,1		1609091002	1	2	kos.
88,9		1609091003	1	2	kos.
108		1609091000	1	2	kos.


Opomba:
Ploščato tesnilo namestite sami.



Koda	Velikost	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8

 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta **N** nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Prirobnica PN16

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
139,7	**	1609091010	-	1	kos.
168,3	**	1609091011	-	1	kos.

Opomba:
Ploščato tesnilo namestite sami.

Koda	Velikost	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladi s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Dodatna oprema

Transportni čep za zaščito cevi


SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda		ME
N 15		2141183000	2000	kos.
N 18		2141183001	2000	kos.
N 22		2141183002	2000	kos.
N 28		2141183003	2000	kos.
N 35		2141183004	2000	kos.
N 42		2141183005	1000	kos.
N 54		2141183006	500	kos.



O-tesnilo LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	*	1509182021	20	1000	kos.
15		1509182022	20	600	kos.
18		1509182023	20	500	kos.
22		1509182024	20	500	kos.
28		1509182025	20	400	kos.
35		1509182026	20	400	kos.
42		1509182027	20	300	kos.
54		1509182028	20	300	kos.



Opomba:

LBP O-tesnila EPDM se lahko uporabljajo v sistemih KAN-therm Steel in Inox.

O-tesnilo LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1509182030	20	600	kos.
18		1509182029	20	500	kos.
22		1509182031	20	500	kos.
28		1509182032	20	400	kos.
35		1509182033	20	400	kos.
42		1509182034	20	300	kos.
54		1509182035	20	300	kos.



Opomba:

LBP O-obročke FPM/Viton lahko uporabljate v sistemih KAN-therm Steel in Inox.
Ne uporabljajte v inštalacijah z vročo vodo.

O-tesnilo EPDM Steel/Inox


SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
76,1		1609182023	5	100	kos.
88,9		1609182024	5	100	kos.
108		1609182025	5	50	kos.
139,7		1609182016	-	1	kos.
168,3		1609182017	-	1	kos.



Opomba:

O-tesnila 76,1-108 se lahko uporabljajo v sistemih KAN-therm Steel in Inox.
O-tesnilo 66,7 se uporablja samo za priključke KAN-therm Steel.



O-tesnilo FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
76,1		1609182020	5	100	kos.
88,9		1609182021	5	100	kos.
108		1609182022	5	50	kos.
139,7	**	1609182018	-	1	kos.
168,3	**	1609182019	-	1	kos.

Opomba:

O-tesnila 76,1-108 se lahko uporabljajo v sistemih KAN-therm Steel in Inox.
O-tesnilo 66,7 se uporablja samo za priključke KAN-therm Steel.
Ne uporabljajte v inštalacijah z vročo vodo.



Ploščato tesnilo FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15-18		1509237000	20	500	kos.
22		1509237001	20	500	kos.
28		1509237002	20	400	kos.
35		1509237003	20	400	kos.
42		1509237004	20	300	kos.
54		1509237005	20	300	kos.

Opomba:

Tesnilo za spojke in polspojke sistemov KAN-therm Steel in Inox.
Ne uporabljajte v inštalacijah z vročo vodo.

Orodja

Ročni valjčni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267025	1	kos.
35-108		1948267027	1	kos.



Nadomestni rezalni disk za ročni valjčni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-108		1941267037	1	kos.

Za ročne valjčne rezalnike cevi, koda 1948267025, 1948267027.



Električni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
22-108		1948183001	1	kos.

Opomba:
Set vsebuje rezalni disk.



Električni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
54-168,3		1948267034	1	kos.

Opomba:
Set ne vsebuje rezalnega diska.



Nadomestni rezalni disk za električni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
22-168,3		1941267041	1	kos.

Za rezalnike cevi, koda 1948183001, 1948267034.



Podpora za cevi za električni rezalnik cevi

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
		1948267029	1	kos.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Posnemovalec robov za kovinske cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267015	1	kos.



Garnitura orodja Steel/Inox - posnemovalec robov in ročni valjni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54	*	1948267023	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1948267025 - ročni valjni rezalnik za jeklene cevi 12-54 mm,
- 1948267015 - posnemovalec robov 12-54 mm,
- 1941267129 - kovček.



Garnitura orodja - KAN-therm Mini baterijsko stiskalno orodje in čeljusti s profilom "M"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-28		1936055009	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijsko stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press - 1 kos.,
- 1936267278 - stiskalne čeljusti SBM M15 - 1 kos.,
- 1936267279 - stiskalne čeljusti SBM M18 - 1 kos.,
- 1936267280 - stiskalne čeljusti SBM M22 - 1 kos.,
- 1936267282 - stiskalne čeljusti SBM M28 - 1 kos.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kos.,
- 1967267024 - polnilnik baterij LGML1 ~230 V 35 W - 1 kos.,
- kovček.



Električno stiskalno orodje KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267239	1	kos.

Opomba:

Električno stiskalno orodje se prodaja v kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267238	1	kos.

Opomba:

Baterijsko stiskalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku.



Polnilnik za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K


Model	*	Koda		ME
10,8-36 V		1936267267	1	kos.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta **N** nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Baterija za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
N 18 V / 4 Ah		1936267266	1	kos.



Stiskalna čeljust profila "M" KAN-therm

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
N 12		1936267248	1	kos.
N 15		1936267249	1	kos.
N 18		1936267250	1	kos.
N 22		1936267251	1	kos.
N 28		1936267252	1	kos.
N 35		1936267253	1	kos.




Opomba:

Stiskalne čeljusti so združljive s pogoni KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

KAN-therm manšetna stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
N 42		1936267283	1	kos.
N 54		1936267284	1	kos.



Opomba:

Uporaba z adapterjem KAN-therm ZBS1 in stiskalnim orodjem KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Adapter ZBS1 za manšetno stiskalno čeljust profila "M" KAN-therm

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
N 42 - 54		1936267285	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Električno stiskalno orodje REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267219	1	kos.


Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



Električno stiskalno orodje REMS Power-Press SE

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267160	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta **N** nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Baterijsko stiskalno orodje REMS Akku-Press

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267152	1	kos.

Opomba:
Stiskalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskanih čeljusti.



Stiskalna čeljust profila "M" REMS

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12		1948267046	1	kos.
15		1948267048	1	kos.
18		1948267052	1	kos.
22		1948267056	1	kos.
28		1948267061	1	kos.
35		1948267065	1	kos.
42		1948267067	1	kos.
54		1948267069	1	kos.

Opomba:
Uporaba s stiskalnimi orodji REMS Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Garnitura stiskalnih čeljusti profila "M" REMS

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
42-54		1948267130	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1948267067 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 42 mm,
- 1948267069 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 54 mm,
- kovček.

Uporaba s stiskalnimi orodji REMS Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Garnitura orodja REMS - električno stiskalno orodje Power-Press SE in stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-35		1948267033	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936267160 - električno stiskalno orodje REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 15 mm,
- 1948267052 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 18 mm,
- 1948267056 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 22 mm,
- 1948267061 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 28 mm,
- 1948267065 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 35 mm,
- kovček.



Garnitura orodja Novopress - baterijsko stiskalno orodje ACO103 BT in stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K


Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-28	*	1948055008	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje - 1 kos.,
- 1948267093 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 15 mm - 1 kos.,
- 1948267095 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 18 mm - 1 kos.,
- 1942121002 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 22 mm - 1 kos.,
- 1948267097 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 28 mm - 1 kos.,
- 1938267047 - baterijski polnilnik - 1 kos.,
- 1938267002 - baterija 2 Ah - 2 kosa.,
- kovček.

Električno stiskalno orodje Novopress EFP203

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267210	1	kos.


Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v plastičnem kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-108		1948267181	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje - 1 kos.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kosa.,
- baterijski polnilnik - 1 kos.,
- mazivo - 1 kos.,
- plastični kovček.



Stiskalne čeljusti profila "M" Novopress PB2

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12		1948267134	1	kos.
15		1948267135	1	kos.
18		1948267137	1	kos.
22		1948267139	1	kos.
28		1948267141	1	kos.
35		1948267143	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji Novopress EFP203 in ACO203XL.



Manšetna stiskalna čeljust profila "M" Novopress

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
42		1948267119	1	kos.
54		1948267121	1	kos.
66,7	*	1948267089	1	kos.
76,1		1948267145	1	kos.
88,9		1948267044	1	kos.
108		1948267038	1	kos.

Opomba:

Za stiskalno orodje ACO203XL uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 66,7, 76,1 in 88,9 mm z adapterjem ZB221.


Za stiskalno orodje ECO301 uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 66,7 mm z adapterjem ZB323.

Za stiskalno orodje ACO203XL uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 108 mm z adapterjem ZB221 in ZB222.



Manšetne stiskalne čeljusti HP profila "M" za visok tlak za stiskalno orodje Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
35	*	1948267124	1	kos.
42	*	1948267126	1	kos.
54	*	1948267128	1	kos.

Opomba:

Manšetne stiskalne čeljusti za premere 35-54 mm z orodjem za stiskanje ECO301 uporabite z adapterjem ZB303.

Manšetne stiskalne čeljusti za premere 35-54 mm z orodjem za stiskanje ACO203XL in EFP203 uporabite z adapterjem ZB203.

S stiskalnico ACO203XL in EFP203 ne uporabljajte čeljusti 54 za izdelavo priključkov s sistemskimi cevmi KAN-therm Inox (1.4404 in 1.4521) s premerom 54 mm.





Adapter ZB203 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
35-54		1948267000	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalne pogone EFP203 in ACO203XL.
 Sistem ultraPRESS: za manšetne stiskalne čeljusti velikosti 50 - 63 mm.
 Sistem Steel & Inox: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 35 - 54 mm.
 Sistem Cooper: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 42 - 54 mm.



Adapter ZB221 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
66,7-108		1948267005	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalno orodje ACO203XL.
 Za premer 108 mm se za prvo stiskanje uporablja adapter ZB221, za drugo stiskanje pa adapter ZB222.



Adapter ZB222 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
66,7-108		1948267007	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalno orodje ACO203XL.
 Za premer 108 mm se za prvo stiskanje uporablja adapter ZB221, za drugo stiskanje pa adapter ZB222.



Baterijsko stiskalno orodje Novopress ACO403 BT

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
76,1-168,3		1948267209	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko orodje za stiskanje - 1 kos.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kosa.,
- baterijski polnilnik - 1 kos.,
- mazivo - 1 kos.,
- plastični kovček.



Manšetna stiskalna čeljust HP profila "M" za visok tlak Novopress

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
76,1	*	1948267100	1	kos.
88,9	*	1948267102	1	kos.
108	*	1948267098	1	kos.
139,7		1948267071	1	kos.
168,3		1948267072	1	kos.

Opomba:

Čeljusti delujejo s pogoni ACO401 in ACO403.



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Copper

Moderni pristop
k klasičnim rešitvam

SI 24/11

Ø **12-108 mm**

Vsebina

SYSTEM **KAN-therm** Copper



Fitingi	127
Dodatna oprema	140
Orodja	141

SYSTEM KAN-therm Copper

Fitingi

Prehodni kos - ženski



SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	kos.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	kos.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	kos.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	kos.
22 Rp1"		2265044009	5	75	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	kos.
28 Rp1"		2265044011	5	50	kos.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	kos.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	kos.
35 Rp1"		2265044013	5	40	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	10	kos.
54 Rp2"		2265044017	1	8	kos.




Prehodni kos z vtičnim koncem - ženski

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	kos.
28 Rp1"		2265328006	5	50	kos.
35 Rp1"		2265328007	5	50	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	kos.
54 Rp2"		2265328010	1	10	kos.



 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Prehodni kos - moški

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	kos.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	kos.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	kos.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	kos.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	kos.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	kos.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	kos.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	kos.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	kos.
22 R1"		2265045009	5	75	kos.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	kos.
28 R1"		2265045011	5	50	kos.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	kos.
35 R1"		2265045013	5	50	kos.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	kos.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	kos.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	kos.
54 R2"		2265045017	1	10	kos.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	-	1	kos.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	-	1	kos.
76,1 R3"		2265045020	-	1	kos.
88,9 R3"		2265045021	-	1	kos.
108 R4"		2265045022	-	1	kos.



Prehodni kos z vtičnim koncem - moški

SKUPINA: P



Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	kos.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	kos.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	kos.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	kos.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	kos.
28 R1"		2265329005	5	50	kos.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	kos.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	kos.

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Prehodna vijačna zveza - ženska



SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265119000	5	100	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265119001	5	75	kos.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119002	5	75	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265119003	5	75	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119004	5	50	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119005	5	60	kos.
22 Rp1"		2265119006	5	50	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119011	5	40	kos.
28 Rp1"		2265119007	5	40	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265119008	5	25	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265119009	1	10	kos.
54 Rp2"		2265119010	1	5	kos.



Prehodna vijačna zveza - moška



SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265272000	5	100	kos.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265272001	5	75	kos.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265272002	5	50	kos.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265272003	5	50	kos.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265272004	5	50	kos.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265272005	5	50	kos.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265272006	5	50	kos.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265272007	5	50	kos.
22 R1"		2265272008	5	50	kos.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265272013	5	40	kos.
28 R1"		2265272009	5	25	kos.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265272010	5	25	kos.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265272011	1	10	kos.
54 R2"		2265272012	1	5	kos.





Prehodna vijačna zveza s kolenom 90° - ženska

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069013	5	50	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069014	5	50	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069015	5	50	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069016	5	50	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069017	5	25	kos.
22 Rp1"		2265069018	5	25	kos.
28 Rp1"		2265069019	5	20	kos.



 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Vijačna zveza

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		2265065000	5	75	kos.
18		2265065001	5	75	kos.
22		2265065002	5	50	kos.
28		2265065003	5	25	kos.
35		2265065004	5	20	kos.
42		2265065005	1	10	kos.
54		2265065006	1	5	kos.



Polovična spojka s ploščatim tesnilom - ženska

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G $\frac{3}{4}$ "		2265105000	5	100	kos.
18 G $\frac{3}{4}$ "		2265105001	5	100	kos.
22 G1"		2265105002	5	75	kos.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		2265105003	5	50	kos.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		2265105004	5	40	kos.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "		2265105005	5	15	kos.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		2265105006	-	1	kos.



Spojka MULTIPORT - ženska

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda		ME
66,7 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258012	1	kos.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258013	1	kos.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258014	1	kos.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258015	1	kos.





Spojka

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265245000	10	150	kos.
15		2265245001	10	200	kos.
18		2265245002	10	150	kos.
22		2265245003	10	100	kos.
28		2265245004	5	50	kos.
35		2265245005	5	25	kos.
42		2265245006	1	10	kos.
54		2265245007	1	10	kos.
66,7		2265245008	-	1	kos.
76,1		2265245009	-	1	kos.
88,9		2265245010	-	1	kos.
108		2265245011	-	1	kos.

Reducirna spojka



SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 / 12		2265330000	10	150	kos.
22 / 15		2265330001	10	100	kos.
28 / 15		2265330006	10	80	kos.
28 / 22		2265330002	10	80	kos.
35 / 28		2265330003	5	15	kos.
42 / 35		2265330004	1	20	kos.
54 / 42		2265330005	1	10	kos.



Drсна spojka



SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		2265245013	5	75	kos.
18		2265245014	5	75	kos.
22		2265245015	5	50	kos.
28		2265245016	5	40	kos.
35		2265245017	5	25	kos.
42		2265245018	1	10	kos.
54		2265245019	1	10	kos.
66,7		2265245023	-	1	kos.
76,1		2265245020	-	1	kos.
88,9		2265245021	-	1	kos.
108		2265245022	-	1	kos.



Koleno 90°

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265302000	10	200	kos.
15		2265302001	10	150	kos.
18		2265302002	10	100	kos.
22		2265302003	10	50	kos.
28		2265302004	5	40	kos.
35		2265302005	5	25	kos.
42		2265302006	1	10	kos.
54		2265302007	1	8	kos.
66,7		2265302008	-	1	kos.
76,1		2265302009	-	1	kos.
88,9		2265302010	-	1	kos.
108		2265302011	-	1	kos.





Koleno 90° z vtičnim koncem

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265326000	10	200	kos.
15		2265326001	10	150	kos.
18		2265326002	10	100	kos.
22		2265326003	10	50	kos.
28		2265326004	5	40	kos.
35		2265326005	5	20	kos.
42		2265326006	1	10	kos.
54		2265326007	1	8	kos.
66,7		2265326008	-	1	kos.
76,1		2265326009	-	1	kos.
88,9		2265326010	-	1	kos.
108		2265326011	-	1	kos.



Koleno 45°

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265303000	10	250	kos.
15		2265303001	10	200	kos.
18		2265303002	10	150	kos.
22		2265303003	10	100	kos.
28		2265303004	5	50	kos.
35		2265303005	5	25	kos.
42		2265303006	1	10	kos.
54		2265303007	1	5	kos.
66,7		2265303008	-	1	kos.
76,1		2265303009	-	1	kos.
88,9		2265303010	-	1	kos.
108		2265303011	-	1	kos.





Koleno 45° z vtičnim koncem

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265325000	10	250	kos.
15		2265325001	10	200	kos.
18		2265325002	10	150	kos.
22		2265325003	10	100	kos.
28		2265325004	5	50	kos.
35		2265325005	5	25	kos.
42		2265325006	1	10	kos.
54		2265325007	1	5	kos.
66,7		2265325008	-	1	kos.
76,1		2265325009	-	1	kos.
88,9		2265325010	-	1	kos.
108		2265325011	-	1	kos.

T-kos**SKUPINA: P**

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265257001	10	150	kos.
15		2265257002	10	100	kos.
18		2265257003	10	50	kos.
22		2265257004	10	50	kos.
28		2265257005	5	25	kos.
35		2265257006	5	15	kos.
42		2265257007	1	10	kos.
54		2265257008	1	4	kos.
66,7		2265257009	-	1	kos.
76,1		2265257010	-	1	kos.
88,9		2265257011	-	1	kos.
108		2265257012	-	1	kos.





 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta **N** nov  kmalu na voljo


* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Reducirni T-kos

SKUPINA: P


Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	kos.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	kos.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	kos.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	kos.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	kos.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	kos.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	kos.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	kos.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	kos.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	kos.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	kos.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	kos.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	kos.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	kos.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	kos.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	kos.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	kos.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	kos.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	kos.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	kos.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	kos.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	kos.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	kos.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	kos.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	kos.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	kos.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	kos.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	kos.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	kos.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	kos.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	kos.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	kos.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	kos.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	kos.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	kos.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	kos.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	kos.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	kos.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	kos.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	kos.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	kos.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	kos.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	kos.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	kos.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	kos.

 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Reducirni T-kos



SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda		ME
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	kos.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	kos.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	kos.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	kos.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	kos.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	kos.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	kos.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	kos.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	kos.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	kos.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	kos.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	kos.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	kos.





Reducirni kos z vtičnim koncem

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 / 12		2265221000	10	200	kos.
18 / 12		2265221001	10	200	kos.
18 / 15		2265221002	10	100	kos.
22 / 15		2265221003	10	100	kos.
22 / 18		2265221004	10	100	kos.
28 / 15		2265221005	10	100	kos.
28 / 18		2265221006	5	75	kos.
28 / 22		2265221007	10	100	kos.
35 / 22		2265221008	5	50	kos.
35 / 28		2265221009	5	40	kos.
42 / 22		2265221010	1	20	kos.
42 / 28		2265221011	1	20	kos.
42 / 35		2265221012	1	10	kos.
54 / 28		2265221013	1	10	kos.
54 / 35		2265221014	1	15	kos.
54 / 42		2265221015	1	10	kos.
66,7 / 35		2265221017	-	1	kos.
66,7 / 42		2265221018	-	1	kos.
66,7 / 54		2265221019	-	1	kos.
76,1 / 35		2265221020	-	1	kos.
76,1 / 42		2265221021	-	1	kos.
76,1 / 54		2265221022	-	1	kos.
76,1 / 66,7		2265221023	-	1	kos.
88,9 / 42		2265221024	-	1	kos.
88,9 / 54		2265221025	-	1	kos.
88,9 / 76,1		2265221026	-	1	kos.
108 / 42		2265221027	-	1	kos.
108 / 54		2265221028	-	1	kos.
108 / 76,1		2265221030	-	1	kos.
108 / 88,9		2265221031	-	1	kos.



 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Prehodno koleno 90° - žensko

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069000	5	150	kos.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069001	5	100	kos.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069002	5	100	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069003	10	100	kos.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069012	10	100	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069004	5	75	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069005	5	75	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069006	5	75	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069007	5	50	kos.
28 Rp1"		2265069008	5	40	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265069009	5	20	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265069010	1	10	kos.
54 Rp2"		2265069011	1	8	kos.



Prehodno koleno 90° - moško

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265070001	5	150	kos.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265070002	5	100	kos.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265070003	10	50	kos.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265070004	5	25	kos.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265070005	5	75	kos.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265070006	5	25	kos.
28 R1"		2265070007	5	25	kos.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265070008	5	20	kos.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265070009	1	15	kos.
54 R2"		2265070010	1	10	kos.



Prehodni T-kos - ženski

SKUPINA: P


Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258000	5	75	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258001	5	50	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258002	5	50	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258003	5	50	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258004	5	40	kos.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258005	5	20	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258006	5	25	kos.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258007	5	15	kos.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258008	1	15	kos.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258009	1	5	kos.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258010	-	1	kos.
108 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258011	-	1	kos.

Stensko koleno za neposredno pritrnitev - žensko; L = 35 mm

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286000	5	50	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286001	10	80	kos.

Opomba:
2265286000: Dimenzija B = 25 mm.
2265286001: Dimenzija B = 20 mm.




Stensko koleno za neposredno pritrnitev - žensko; L = 39 mm

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286002	5	50	kos.

Opomba:
Dimenzija B = 24 mm.




Stensko koleno za neposredno pritrnitev - žensko; L = 45 mm

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265286003	5	50	kos.

Opomba:
Dimenzija B = 27 mm.




Stensko koleno za neposredno pritrnitev - žensko; L = 56 mm

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286004	5	40	kos.

Opomba:
Dimenzija B = 48 mm.



Dvojno armaturno priključno koleno na montažni pločici - žensko; L = 153 mm

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286006	5	10	kos.

Opomba:
Dimenzija A = 39 mm.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Dvojno armaturno priključno koleno na montažni plošči - žensko; L = 120 mm

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	kos.

Opomba:
Dimenzija A = 45 mm.



Izogibni lok 180°

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		2265022000	5	75	kos.
18		2265022001	10	40	kos.
22		2265022002	5	30	kos.



Izogibni lok z vtičnim koncem

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		2265022003	5	50	kos.
18		2265022004	5	50	kos.
22		2265022005	5	20	kos.



Izogibni lok

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		2265022006	10	50	kos.
18		2265022007	10	50	kos.
22		2265022008	10	40	kos.



Izogibno koleno 90°

SKUPINA: P



Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		2265011000	20	80	kos.
22		2265011001	10	30	kos.
28		2265011002	10	20	kos.

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Zaporni čep


SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265250009	10	350	kos.
15		2265250000	10	250	kos.
18		2265250001	10	200	kos.
22		2265250002	10	150	kos.
28		2265250003	5	75	kos.
35		2265250004	2	40	kos.
42		2265250005	1	20	kos.
54		2265250006	1	15	kos.
66,7		2265250010	-	1	kos.
76,1		2265250007	-	1	kos.
88,9		2265250011	-	1	kos.
108		2265250008	-	1	kos.




Prirobница PN16

SKUPINA: P


Velikost [mm]	*	Koda		ME
66,7 DN65		2265091000	1	kos.
76,1 DN65		2265091004	1	kos.
76,1 DN80		2265091001	1	kos.
88,9 DN80		2265091002	1	kos.
108 DN100		2265091003	1	kos.

Koda	Velikost	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8




Prirobница z ravnim koncem PN16

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda		ME
66,7 DN65		2265091005	1	kos.
76,1 DN80		2265091006	1	kos.
108 DN100		2265091007	1	kos.

Koda	Velikost	l1	l2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo



* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Dodatna oprema



O-tesnilo EPDM Copper



SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265182005	20	1000	kos.
15		2265182006	20	600	kos.
18		2265182007	20	500	kos.
22		2265182008	20	500	kos.
28		2265182009	20	400	kos.
35		2265182010	20	400	kos.
42		2265182011	20	300	kos.
54		2265182012	20	-	kos.
66,7		2265182004	5	-	kos.
76,1		2265182001	5	-	kos.
88,9		2265182002	5	-	kos.
108		2265182003	5	-	kos.



O-tesnilo FPM Copper

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265182013	20	1000	kos.
15		2265182014	20	600	kos.
18		2265182015	20	500	kos.
22		2265182016	20	500	kos.
28		2265182017	20	400	kos.
35		2265182018	20	400	kos.
42		2265182019	20	300	kos.
54		2265182020	20	300	kos.

 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Orodja

Ročni valjčni rezalnik cevi


SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267025	1	kos.
35-108		1948267027	1	kos.



Nadomestni rezalni disk za ročni valjčni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-108		1941267037	1	kos.

Za ročne valjčne rezalnike cevi, koda 1948267025, 1948267027.



Električni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
22-108		1948183001	1	kos.

Opomba:
Set vsebuje rezalni disk.



Nadomestni rezalni disk za električni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
22-108		1941267041	1	kos.

Za rezalnike cevi, koda 1948183001, 1948267034.



Posnemovalec cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1905267012	1	kos.



Garnitura orodja - KAN-therm Mini baterijsko stiskalno orodje in čeljusti s profilom "M"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-28		1936055009	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijsko stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press - 1 kos.,
- 1936267278 - stiskalne čeljusti SBM M15 - 1 kos.,
- 1936267279 - stiskalne čeljusti SBM M18 - 1 kos.,
- 1936267280 - stiskalne čeljusti SBM M22 - 1 kos.,
- 1936267282 - stiskalne čeljusti SBM M28 - 1 kos.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kos.,
- 1967267024 - polnilnik baterij LGML1 ~230 V 35 W - 1 kos.,
- kovček.





Električno stiskalno orodje KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-35		1936267239	1	kos.

Opomba:
Električno stiskalno orodje se prodaja v kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-35		1936267238	1	kos.

Opomba:
Baterijsko stiskalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku.



Polnilnik za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
10,8-36 V		1936267267	1	kos.



Baterija za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kos.



Stiskalna čeljust profila "M" KAN-therm

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15		1936267249	1	kos.
18		1936267250	1	kos.
22		1936267251	1	kos.
28		1936267252	1	kos.
35		1936267253	1	kos.

Opomba:
Čeljusti delujejo s pogoni KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



KAN-therm manšetna stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
42		1936267283	1	kos.
54		1936267284	1	kos.

Opomba:
Uporaba z adapterjem KAN-therm ZBS1 in stiskalnim orodjem KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Adapter ZBS1 za manšetno stiskalno čeljust profila "M" KAN-therm

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
42 - 54		1936267285	1	kos.

Opomba:
Uporaba s stiskalnimi orodji KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Električno stiskalno orodje REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267219	1	kos.

Opomba:
Stiskalno orodje se prodaja v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



Električno stiskalno orodje REMS Power-Press SE

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267160	1	kos.

Opomba:
Stiskalno orodje se prodaja v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



Baterijsko stiskalno orodje REMS Akku-Press

SKUPINA: K


Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267152	1	kos.

Opomba:
Stiskalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



Stiskalna čeljust profila "M" REMS

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12		1948267046	1	kos.
15		1948267048	1	kos.
18		1948267052	1	kos.
22		1948267056	1	kos.
28		1948267061	1	kos.
35		1948267065	1	kos.
42		1948267067	1	kos.
54		1948267069	1	kos.

Opomba:
Uporaba s stiskalnimi orodji REMS Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Garnitura orodja Novopress - baterijsko stiskalno orodje ACO103 BT in stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-28	*	1948055008	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje - 1 kos.,
- 1948267093 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 15 mm - 1 kos.,
- 1948267095 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 18 mm - 1 kos.,
- 1942121002 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 22 mm - 1 kos.,
- 1948267097 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 28 mm - 1 kos.,
- 1938267047 - baterijski polnilnik - 1 kos.,
- 1938267002 - baterija 2 Ah - 2 kosa.,
- kovček.



Električno stiskalno orodje Novopress EFP203

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267210	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v plastičnem kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-108		1948267181	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje - 1 kos.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kosa.,
- baterijski polnilnik - 1 kos.,
- mazivo - 1 kos.,
- plastični kovček.



Stiskalne čeljusti profila "M" Novopress PB2

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12		1948267134	1	kos.
15		1948267135	1	kos.
18		1948267137	1	kos.
22		1948267139	1	kos.
28		1948267141	1	kos.
35		1948267143	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji Novopress EFP203 in ACO203XL.



Manšetna stiskalna čeljust profila "M" Novopress

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
42		1948267119	1	kos.
54		1948267121	1	kos.
66,7	*	1948267089	1	kos.
76,1		1948267145	1	kos.
88,9		1948267044	1	kos.
108×1,5		1905267017	1	kos.
108×2,0		1948267038	1	kos.

Opomba:

Za stiskalno orodje ACO203XL uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 66,7, 76,1 in 88,9 mm z adapterjem ZB221.

Za stiskalno orodje ECO301 uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 66,7 mm z adapterjem ZB323.

Za stiskalno orodje ACO203XL uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 108 mm z adapterjem ZB221 in ZB222.

Manšetno stiskalno čeljust 108×1,5 (1905267017) uporabite za bakrene cevi 108 × 1,5 mm.

Manšetno stiskalno čeljust 108×2,0 (1948267038) uporabite za bakrene cevi 108 × 2,0 mm.

Adapter ZB203 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
42-54		1948267000	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalne pogone EFP203 in ACO203XL.
Sistem ultraPRESS: za manšetne stiskalne čeljusti velikosti 50 - 63 mm.
Sistem Steel & Inox: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 35 - 54 mm.
Sistem Cooper: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 42 - 54 mm.



Adapter ZB221 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
66,7-108		1948267005	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalno orodje ACO203XL.
Za premer 108 mm se za prvo stiskanje uporablja adapter ZB221, za drugo stiskanje pa adapter ZB222.



Adapter ZB222 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
66,7-108		1948267007	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalno orodje ACO203XL.
Za premer 108 mm se za prvo stiskanje uporablja adapter ZB221, za drugo stiskanje pa adapter ZB222.





Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Površinsko ogrevanje in hlajenje

Udobje in učinkovitost

Vsebina

Površinsko ogrevanje in hlajenje sistema **KAN-therm**

Stensko/stropno ogrevanje in hlajenje	149
Stensko/talno ogrevanje in hlajenje	151
Tacker - sistem za montažo cevi	155
Rail - sistem za montažo cevi	158
Profil - sistem za montažo cevi	159
TBS - sistem za montažo cevi	160
NET - sistem za montažo cevi	161
Dodatna oprema za talno ogrevanje	163
Razdelilniki in dodatki za razdelilnike	166
Omarice za talno ogrevanje	182
Basic+ - komponente za regulacijo	184
Smart - komponente za regulacijo	188
Krmilniki, dodatna oprema in orodja	191

Površinsko ogrevanje in hlajenje SISTEMA KAN-therm

Stensko/stropno ogrevanje in hlajenje


Stenska ogrevalna plošča s cevjo PB 8×1

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
2000×625 (100%)	**	1800188004	1	kos.
2000×625 (75%)	**	1800188005	1	kos.
2000×310 (100%)	**	1800188001	1	kos.
2000×310 (75%)	**	1800188002	1	kos.
1000×625 (100%)	**	1800188000	1	kos.
625×1250 (100%)	**	1800188006	1	kos.

Opomba:

Vrednosti v odstotkih označujejo uporabne ogrevalne površine.



Pokrivna plošča (brez utorov ali cevne kače)

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
2000×625	**	1800188007	1	kos.



Plošča z utori

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
2000×625	**	1800188003	1	kos.



Poliuretansko lepilo

SKUPINA: A

Volumen	*	Koda		ME
310 ml		1800183002	1	kos.



Polkrožno vodilo za cev - 8×1

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
8×1		1800011000	100	3000	kos.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Montažno vodilo za pritrditev cevi 8×1

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
8×1		1800209031	2	100	m



Cev iz PB s plastjo EVOH - kolut

SKUPINA: C

Velikost [mm]	*	Koda			ME
8×1,0		1829197016	600	8400	m

Opomba:
Razred uporabe (po ISO 10508) 4; 10 barov.



Medeninasta spojka ultraPRESS/Click

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×8×16		1809257000	5	60	kos.



Medeninasta spojka ultraPRESS/Click

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×8		1809042001	20	200	kos.



Medeninast ponikljan eurokonus adapter Click

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
8×1 / G3/4"		1809271000	15	150	kos.



Medeninasta ravna spojka Click

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
8×1		1809042000	20	200	kos.


kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Stensko/talno ogrevanje in hlajenje

bluePERT cev - kolut

SKUPINA: C

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12×2,0	***	1829198152	80	1600	m
12×2,0		1829198153	200	4000	m
14×2,0		1829198182	600	3000	m
16×2,0		1829198175	200	3000	m
16×2,0		1829198183	600	2400	m
N 17×2,0		1829198186	200	3000	m
N 17×2,0		1829198185	600	2400	m
18×2,0		1829198176	200	3000	m
18×2,0		1829198164	600	2400	m
20×2,0		1829198178	200	1800	m
20×2,0		1829198179	300	2100	m
20×2,0		1829198180	600	1800	m
25×2,5	**	1829198181	220	880	m

Opomba:

Razred uporabe 4; 6 barov.



bluePERTAL cev - kolut

SKUPINA: C

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2,0		1829198200	200	3000	m
16×2,0		1829198201	600	2400	m

Opomba:

Razred uporabe 4; 6 bar.



PEXC cev - kolut

SKUPINA: C

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12×2,0		1129200055	200	4000	m
14×2,0		1129200056	200	4000	m
16×2,0		1829200009	200	3000	m
18×2,5		1129200058	200	3000	m



Opomba:

Premer 12×2,0 - 18×2,5 mm razred uporabe (po ISO 10508) 4; 10 barov.



PERT cev - kolut

SKUPINA: C

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12×2,0		1129198094	200	3000	m
14×2,0		1129198076	200	4000	m
16×2,0		1029198001	200	3000	m
18×2,0		1129198096	200	3000	m
20×2,0		1029198000	200	1800	m
25×3,5		1129198070	50	1000	m

Opomba:

Premer 20×2,0 mm razred uporabe (po ISO 10508) 4; 8 bar.
Drugi premeri razreda uporabe (po ISO 10508) 4; 10 bar.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta **N** nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



PERTAL cev - kolut

SKUPINA: B

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16x2,0		1029196031	600	2400	m
16x2,0		1029196123	200	3000	m
20x2,0		1029196092	100	1500	m
25x2,5		1029196081	50	750	m

Opomba:
Razred uporabe (po ISO 10508) 4; 10 barov.



Medeninasti eurokonus adapter za cevi PERT in PEXC - ženski

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12x2,0 G1/2"		1110271002	15	300	kos.
12x2,0 G3/4"		1110271003	10	150	kos.
14x2,0 G1/2"		1110271000	15	300	kos.
14x2,0 G3/4"		1110271005	10	150	kos.
16x2,0 G3/4"		1110271010	10	150	kos.
18x2,0 G3/4"		1110271006	10	150	kos.
18x2,5 G3/4"	***	1110271008	10	150	kos.
20x2 G3/4"		1110271011	10	150	kos.
25x3,5 G1"		1110271001	5	80	kos.

Opomba:
Adapter omogoča povezovanje cevi PEXC in PERT z razdelilniki (opremljenimi z vtičnicami), vtičnicami in fittingi za union spojke.



Kompresijski obroč

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		1110226001	100	1000	kos.
14		1110226002	10	500	kos.
16		1110226000	10	600	kos.
18		1110226004	10	500	kos.
20		1110226006	100	1000	kos.
25		1110226003	5	300	kos.

Opomba:
Uporabljajte za vse medeninaste navojne spojke (priključke, adapterje), razen za plastične navojne spojke.



Medeninasti vhodni priključek za cevi PERTAL - ženski

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G1/2"		1010040003	10	160	kos.
16 G3/4"		1010040006	10	120	kos.
20 G3/4"		1010040011	10	120	kos.
20 G1"	***	1010040008	5	80	kos.
25 G1"		1010040013	10	80	kos.
26 G1"	***	1010040015	5	80	kos.

Opomba:
Navedeni elementi so na posebno zahtevo na voljo v ponikljani izvedbi (dobavni rok - 4 tedni).

PPSU univerzalni eurokonus adapter - ženski

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G¾"		1010271005	10	150	kos.

Opomba:

Adapter deluje s cevmi sistema KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT in PERTAL.



Medeninasti univerzalni eurokonus adapter - ženski

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G½"		1010271001	10	160	kos.
16 G¾"		1010271002	10	150	kos.
17 G¾"		1810271001	10	150	kos.
20 G¾"		1010271008	10	120	kos.

Opomba:

Priključki so združljivi s priključki za spojke, razdelilnike prek razdelilnih nastavkov. Adapter deluje s cevmi sistema KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT in bluePERTAL.



Medeninasta navojna spojka za cevi PERTAL

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G½"		1010045000	10	150	kos.
16 G¾"		1010045001	10	150	kos.



Opomba:

Ta armatura je prilagojena za neposredno vijačenje v zbiralnik - priključek v razdelilniku je tesnen s O-tesnilom.



Medeninasta navojna spojka za PEXC in PERT cevi

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12x2,0		1110042003	10	120	kos.
14x2,0		1110042005	10	120	kos.
16x2,0		1110042006	10	150	kos.
18x2,0		1110042008	10	120	kos.
20x2,0	*	1110245000	10	120	kos.
25x3,5		1110042012	5	60	kos.

Opomba:

Sklopka se uporablja pri popravilih (cevi, poškodovane pri vrtnanju itd.) in za povezovanje dolgih odsekov cevi.



Medeninasta spojka

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12x2,0		1109042008	50	700	kos.





PPSU spojka

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14×2,0		1109042002	10	160	kos.
18×2,0		1109042004	10	160	kos.
25×3,5		1109042007	5	80	kos.



Medeninasti tulec

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12×2,0		1109226003	50	700	kos.
14×2,0		1109226004	50	700	kos.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	kos.
25×3,5		1109226009	20	200	kos.

Opomba:

Uporablja se za cevi PEXC ali PERT s plastjo EVOH.
 Pri montaži priključkov Push uporabljajte orodja z ustreznimi vložki.
 Medeninasti obroček postavite s poševnim robom proti priključku, ki ga želite priključiti.



PPSU spojka

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2,0		1009042013	10	160	kos.
20×2,0		1009042015	10	150	kos.
25×2,5		1009042017	5	60	kos.

Opomba:

Orodja za montažo spoj so na voljo v razdelku Sistem KAN-therm ultraPRESS.



Medeninasta spojka

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14×2,0	*	1009042024	10	160	kos.
17×2,0		1009042028	10	200	kos.

Opomba:

Orodja za montažo spoj so na voljo v razdelku Sistem KAN-therm ultraPRESS.

Tacker - sistem za montažo cevi

Plošča iz penjenega polistirena EPS100 038 (PS20) 5 m² z metalizirano folijo

SKUPINA: A1

Velikost	*	Koda		ME
20 mm (1×5 m)	***	1818211034	1	kos.
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	kos.



Plošča iz penjenega polistirena EPS100 038 (PS20) 5 m² z laminirano folijo

SKUPINA: A1

Velikost	*	Koda		ME
30 mm (1×5 m)	***	1818211036	1	kos.
50 mm (1×5 m)		1818211647	5	m ²



Plošča iz penjenega polistirena EPS200 036 (PS30) 5 m² z metalizirano folijo

SKUPINA: A1

Velikost	*	Koda		ME
30 mm (1×5 m)	***	1818211013	1	kos.



Plošča iz penjenega polistirena EPS100 038 (PS20) 10 m² z metalizirano folijo

SKUPINA: A1

Velikost	*	Koda		ME
 20 mm (1×10 m)		1818211627	10	m ²
 30 mm (1×10 m)		1818211626	10	m ²



Plošča iz penjenega polistirena EPS100 038 (PS20) z laminatno folijo, 10 m² (pakirano v kvadru)

SKUPINA: A1

Velikost	*	Koda		ME
 30 mm (1×10 m)		1818211628	10	m ²



Laminirana folija za sistem KAN-therm Tacker

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
130 μm (50 × 1,03 m)		1800183000	50	m





Lepilni trak z logotipom KAN-therm

SKUPINA: A

Velikost [m]	*	Koda		ME
60		1800183013	1	kos.



Pritrdilne sponke U42 v svežnju za Tacker orodje (50 kosov)

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
14-18 (42 mm) 1000 kos.		1800191001	1	paket.
14-18 (42 mm) 300 kos.		1800191010	1	paket.



Pritrdilne sponke U42 v svežnju za Tacker orodje (30 kosov)

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
20 (42 mm) 300 kos.		1800191006	1	paket.



Pritrdilne sponke U42 v svežnju za Tracker orodje (25 kosov)

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
20 (42 mm) 300 kos.		1800191031	1	paket.



Pritrdilne sponke U42 za ročno pritrdjevanje

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
14-18 (42 mm) 100 kos.		1800191000	1	30	paket.
14-18 (42 mm) 200 kos.		1800191002	1	15	paket.



Pritrdilne sponke U55 v svežnju za Tracker orodje (25 kosov)

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
14-18 (55 mm) 500 kos.		1800191021	1	paket.

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Pritrdilne spone U55 v svežnju za Tracker orodje (25 kosov)

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
N 14-18 (55 mm) 300 kos.		1800191032	1	paket.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta **N** nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Rail - sistem za montažo cevi



Montažna letev za pritrditev cevi

SKUPINA: A

Velikost cevi [mm]	*	Koda		ME
16		1800209027	2	m
18		1800209028	2	m
20		1800209011	2	m

Opomba:

Montažna vodila omogočajo polaganje cevi z razmikom 5 cm.

Mere vodila [višina x dolžina]:

1800209027 - 25 mm x 2 m.

1800209028 - 25 mm x 2 m.

1800209011 - 25 mm x 2 m.



Montažna letev za pritrditev cevi

SKUPINA: A

Velikost cevi [mm]	*	Koda		ME
12-17		1800209000	1	m
16-17		1800209001	1	m
14-22		1800209009	1	m
N 25		1800209026	1	m

Opomba:

Vodila 1800209000 in 1800209009 omogočajo polaganje cevi z razmikom 10 cm.

Vodila 1800209001 in 1800209026 omogočajo polaganje cevi z razmikom 5 cm.

Mere vodila [višina x dolžina (število povezanih odsekov x dolžina odseka)]:

1800209000 - 23 mm x 1 m (5 x 0,2 m).

1800209001 - 24 mm x 1 m (2 x 0,5 m).

1800209009 - 29 mm x 1 m (2 x 0,5 m).

1800209026 - 32 mm x 1 m (2 x 0,5 m).



Montažno vodilo za cevi

SKUPINA: A

Velikost cevi [mm]	*	Koda		ME
N 16-20		1800209032	2	m

Opomba:

Vodila 1800209032 omogočajo polaganje cevi z razmikom 5 cm.

Mere vodila [višina x dolžina (število povezanih segmentov x dolžina segmenta)]:

1800209032 - 27,5 mm x 2 m (4 x 0,5 m).



Sponka U66 za pritrditev traku RAIL na polistirensko ploščo (vreča 200 kos.)

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
N 66 mm	*	1800191033	25	paket.


Profil - sistem za montažo cevi

Profil 1 - Plošča iz penjenega polistirena EPS T s folijo; dušenje zvoka -24 dB; 1,12 m²

SKUPINA: A1

Velikost cevi [mm] / Dimenzije plošče	*	Koda		ME
16-18 / 30-2 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211643	6,72	m ²

Skupna višina plošče s profiliranim delom je 51 mm. Dimenzija vključuje spremembo debeline, ki jo povzroči obremenitev.




Profil 2 - Plošča iz penjenega polistirena EPS200 036 (PS30) s folijo; 1,12 m²

SKUPINA: A1

Velikost cevi [mm] / Dimenzije plošče	*	Koda		ME
16-18 / 11 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211644	15,68	m ²

Skupna višina folije s profiliranim delom je 32 mm.




Profil 3 - profilirana PS folija; 1,12 m²

SKUPINA: A1

Velikost cevi [mm] / Dimenzije plošče	*	Koda		ME
16-18 / 1 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211648	15,68	m ²

Skupna višina folije s profiliranim delom je 20 mm.



Profil 4 - Plošča iz penjenega polistirena EPS200; 0,72 m²

SKUPINA: A1

Velikost cevi [mm] / Dimenzije plošče	*	Koda		ME
16-18 / 22 mm (1,2 × 0,6 m)	*	1818211646	8,64	m ²

Skupna višina plošče s profiliranim delom je 43 mm.



TBS - sistem za montažo cevi



TBS plošča iz penjenega polistirena EPS150 036 (PS30); 0,5 m² SKUPINA: A1

Velikost cevi [mm] / Dimenzije plošče	*	Koda		ME
16 / 25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211645	10	m ²

Opomba:
Omogoča namestitvev cevi premera 16 mm.



TBS kovinski profil

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	1	50	kos.

Opomba:
Profil je izdelan iz pocinkane jeklene pločevine. Uporablja se ga s cevmi premera 16 mm.



TBS plošča iz penjenega polistirena EPS200 036 (PS30); 0,5 m² SKUPINA: A1

Velikost	*	Koda		ME
25 mm (0,5 × 1,0 m)	*	1818211649	12	m ²

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

NET - sistem za montažo cevi


Jeklena mreža NET

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m ²	*	1800183054	2,52	m ²

Opomba:

Mreža je izdelana iz jeklene žice debeline 3 mm. Velikost posamezne odprtine je 150 x 150 mm.



Objemka za pritrditev cevi na mrežo NET

SKUPINA: A

Premer žice / Velikost cevi [mm]	*	Koda			ME
3 / 16-18		1800107001	100	1000	kos.
3 / 20	*	1800107002	100	1000	kos.



Objemka za pritrditev cevi na mrežo NET

SKUPINA: A

	Premer žice / Velikost cevi [mm]	*	Koda			ME
N	4 / 14-17 - modri		1800107019	-	400	kos.
N	5 / 14-17 - rdeče		1800107020	-	400	kos.
N	6 / 14-17 - zeleno		1800107021	-	400	kos.
N	8 / 14-17 - črni		1800107022	-	400	kos.



Orodje za nameščanje objemk za pritrditev cevi na mrežo NET

SKUPINA: K

	Velikost [mm]	*	Koda		ME
N	14-17		1950267039	1	kos.



Plastična vezica za pritrditev cevi na mrežo NET

SKUPINA: A

	*	Koda			ME
	*	1800107018	100	1000	kos.



Pritrdilni trak za povezovanje NET mrež

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
	*	1800183008	100	kos.





Zatič za pritrditev folije; L = 94 mm

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
8		1800183003	100	1000	kos.


 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Dodatna oprema za talno ogrevanje

Rebrasta zaščitna cev - rdeča

SKUPINA: A


Velikost [mm]	*	Koda		ME
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m

Opomba: Uporabljajte izdelek v inštalacijah hladne in tople pitne vode ter centralnega ogrevanja kot zaščitno cev pri betoniranju inštalacije. Vrednosti, navedene v oklepajih, veljajo za zunanji premer rebraste zaščitne cevi.



Rebrasta zaščitna cev - modra

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

Opomba: Uporabljajte izdelek v inštalacijah hladne in tople pitne vode ter centralnega ogrevanja kot zaščitno cev pri betoniranju inštalacije. Vrednosti, navedene v oklepajih, veljajo za zunanji premer rebraste zaščitne cevi.



Dodatek za beton BETOKAN

SKUPINA: A

Volumen	*	Koda		ME
5 l		1800014003	1	paket.
10 l		1800014001	1	paket.

Opomba: Uporaba za talno gretje za izboljšanje trdnosti betona.



Dodatek za beton BETOKAN Plus

SKUPINA: A


Volumen	*	Koda		ME
10 l		1800014005	1	paket.

Opomba: Uporaba pri talnem ogrevanju za izboljšanje trdnosti betona. Omogoča zmanjšanje debeline estriha na 4,5 cm nad izolacijo.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Mreža iz steklenih vlaken za armiranje estriha

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
1×50 m		1800183044	1	m ²

Opomba:

Mreža, ki se uporablja z BETOKAN ali BETOKAN Plus, poveča prožnost estriha in zagotavlja odlično zaščito pred nastankom morebitnih razpok ali zamikov (ohranja ravno talno površino).
Velikost odprtine 13×13 mm.



Sredstvo proti zmrzovanju inštalacij

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	paket.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	paket.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	paket.

Opomba:

Uporaba za centralno ogrevanje, klimatizacijo, hlajenje in solarne sisteme.



Robni trak s perforacijo

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
8×150		1818255002	25	m

Opomba:

Za izolacijo tal talnega ogrevanja od sten.



Robni trak s perforacijo in folijo

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
8×150		1818255003	25	m

Opomba:

Za izolacijo tal talnega ogrevanja od sten.




Trak za diletacijski spoj z "nogami"

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
10×150		1800255000	25	m

Opomba:

Uporabljajte za izdelavo diletacijskih spojev za plošče talnega ogrevanja. Cevi, ki gredo skozi diletacijski spoj, morajo biti položene v rebrasto cev.



Dilatacijski spoj - PE pena

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
		1800183007	2	m

Dilatacijski spoj - vodilo

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
		1800209029	2	m



Dilatacijski spoj - rebrasta cev

SKUPINA: A

Velikost [m]	*	Koda			ME
0,4 - 10 kos.		1700183010	1	60	paket.



PE folija

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
0,2 mm (2,0 × 50 m)		1818183000	100	m ²

Opomba:
Uporabljajte kot prekrivalo pred polaganjem plošč suhega estriha.
Uporabljajte kot vlagooporno izolacijo plošče za talno ogrevanje in hlajenje.
Uporabljajte kot vlagooporno izolacijo pod mrežo NET.



Razdelilniki in dodatki za razdelilnike



Razdelilnik InoxFlow z regulacijskimi ventili (serija UVN)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (325×140×84)		1316160022	1	kos.
3 (325×190×84)		1316160023	1	kos.
4 (325×240×84)		1316160024	1	kos.
5 (325×290×84)		1316160025	1	kos.
6 (325×340×84)		1316160026	1	kos.
7 (325×390×84)		1316160027	1	kos.
8 (325×440×84)		1316160028	1	kos.
9 (325×490×84)		1316160029	1	kos.
10 (325×540×84)		1316160030	1	kos.
11 (325×590×84)		1316160031	1	kos.
12 (325×640×84)		1316160032	1	kos.

Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja eurokonus adapterje G $\frac{3}{4}$ " in spojke G $\frac{3}{4}$ ".
 Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.
 Dovodni del - zgornji zbiralnik.
 Odvodni del - spodnji zbiralnik.
 Zbiralnika imata notranji ženski navoj G1".

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U B,N,S,V ali F T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki


Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota

Razdelilnik InoxFlow z merilniki pretoka (serija UFN)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (352×140×84)		1316157055	1	kos.
3 (352×190×84)		1316157056	1	kos.
4 (352×240×84)		1316157057	1	kos.
5 (352×290×84)		1316157058	1	kos.
6 (352×340×84)		1316157059	1	kos.
7 (352×390×84)		1316157060	1	kos.
8 (352×440×84)		1316157061	1	kos.
9 (352×490×84)		1316157062	1	kos.
10 (352×540×84)		1316157063	1	kos.
11 (352×590×84)		1316157064	1	kos.
12 (352×640×84)		1316157065	1	kos.



Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja eurokonus adapterje G $\frac{3}{4}$ " in spojke G $\frac{3}{4}$ ".
Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.
Razpon nastavitve merilnikov pretoka 0-2,5 l/min.
Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.
Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.
Zbiralnika imata notranji ženski navoj G1".

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U B,N,S,V ali F T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika


Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota



Razdelilnik InoxFlow s servomotornimi ventili in regulacijskimi ventili (serija UVS)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (325×140×84)		1316160033	1	kos.
3 (325×190×84)		1316160034	1	kos.
4 (325×240×84)		1316160035	1	kos.
5 (325×290×84)		1316160036	1	kos.
6 (325×340×84)		1316160037	1	kos.
7 (325×390×84)		1316160038	1	kos.
8 (325×440×84)		1316160039	1	kos.
9 (325×490×84)		1316160040	1	kos.
10 (325×540×84)		1316160041	1	kos.
11 (325×590×84)		1316160042	1	kos.
12 (325×640×84)		1316160043	1	kos.

Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja eurokonus adapterje G $\frac{3}{4}$ " in spojke G $\frac{3}{4}$ ".
Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.
Uporaba servomotorjev z adapterjem M30×1,5.
Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.
Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.
Zbiralnika imata notranji ženski navoj G1".

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U B,N,S,V ali F T, A ali P

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

dodatni pripomočki

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Basic
brez pripomočkov

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

Nipples
vijaki

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Servomotor valves
ventili za servomotorje


Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Pump
mešalna enota

Flowmeters
pretočni merilniki

Razdelilnik InoxFlow s servomotornimi ventili in regulacijskimi ventili (serija UVST)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (336×190×84)		1316157128	1	kos.
3 (336×240×84)		1316157129	1	kos.
4 (336×290×84)		1316157130	1	kos.
5 (336×340×84)		1316157131	1	kos.
6 (336×390×84)		1316157132	1	kos.
7 (336×440×84)		1316157133	1	kos.
8 (336×490×84)		1316157134	1	kos.
9 (336×540×84)		1316157135	1	kos.
10 (336×590×84)		1316157136	1	kos.
11 (336×640×84)		1316157137	1	kos.
12 (336×690×84)		1316157138	1	kos.



Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja eurokonus adapterje G $\frac{3}{4}$ " in spojke G $\frac{3}{4}$ ".
 Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.
 Uporaba servomotorjev z adapterjem M30×1,5.
 Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.
 Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.
 Zbiralnika imata notranji ženski navoj G1".
 Zbiralnika imata na eni strani nameščen zaporni čep G1".

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



| | | |
R ali **U** **B,N,S,V** ali **F** **T, A** ali **P**

Radiator
 razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
 razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
 brez pripomočkov

Nipples
 vijaki

Servomotor valves
 ventili za servomotorje

Valves
 zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
 pretočni merilniki

dodatni pripomočki

Top
 odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
 odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
 mešalna enota



Razdelilnik InoxFlow s servomotornimi ventili in merilniki pretoka (serija UFS)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (352×140×84)		1316157066	1	kos.
3 (352×190×84)		1316157067	1	kos.
4 (352×240×84)		1316157068	1	kos.
5 (352×290×84)		1316157069	1	kos.
6 (352×340×84)		1316157070	1	kos.
7 (352×390×84)		1316157071	1	kos.
8 (352×440×84)		1316157072	1	kos.
9 (352×490×84)		1316157073	1	kos.
10 (352×540×84)		1316157074	1	kos.
11 (352×590×84)		1316157075	1	kos.
12 (352×640×84)		1316157076	1	kos.

Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja eurokonus adapterje G $\frac{3}{4}$ " in spojke G $\frac{3}{4}$ ".
 Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.
 Razpon nastavitve merilnikov pretoka 0-2,5 l/min.
 Uporaba servomotorjev z adapterjem M30×1,5.
 Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.
 Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.
 Zbiralnika imata notranji ženski navoj G1".

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U

B,N,S,V ali F

T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki


Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika


Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota

Razdelilnik InoxFlow s servomotornimi ventili in merilniki pretoka (serija UFST)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (362×190×84)		1316157077	1	kos.
3 (362×240×84)		1316157078	1	kos.
4 (362×290×84)		1316157079	1	kos.
5 (362×340×84)		1316157080	1	kos.
6 (362×390×84)		1316157081	1	kos.
7 (362×440×84)		1316157082	1	kos.
8 (362×490×84)		1316157083	1	kos.
9 (362×540×84)		1316157084	1	kos.
10 (362×590×84)		1316157085	1	kos.
11 (362×640×84)		1316157086	1	kos.
12 (362×690×84)		1316157087	1	kos.



Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja eurokonus adapterje G $\frac{3}{4}$ " in spojke G $\frac{3}{4}$ ".
 Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.
 Območje nastavitve merilnikov pretoka 0-2,5 l/min.
 Uporaba servomotorjev z M30×1,5.
 Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.
 Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.
 Zbiralnika imata notranji ženski navoj G1".
 Zbiralnika imata na eni strani nameščen zaporni čep G1".

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U B,N,S,V ali F T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili



Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki


Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota

 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta **N** nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Razdelilnik InoxFlow s servomotornimi ventili in merilniki pretoka (serija UFST MAX)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (362×190×84)		1316157139	1	kos.
3 (362×240×84)		1316157140	1	kos.
4 (362×290×84)		1316157141	1	kos.
5 (362×340×84)		1316157142	1	kos.
6 (362×390×84)		1316157143	1	kos.
7 (362×440×84)		1316157144	1	kos.
8 (362×490×84)		1316157145	1	kos.
9 (362×540×84)		1316157146	1	kos.
10 (362×590×84)		1316157147	1	kos.
11 (362×640×84)		1316157148	1	kos.
12 (362×690×84)		1316157149	1	kos.

Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja eurokonus adapterje G $\frac{3}{4}$ " in spojke G $\frac{3}{4}$ ".
 Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.
 Območje nastavitve pretokomera 0-5,0 l/min.
 Uporaba servomotorjev z M30×1,5.
 Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.
 Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.
 Zbiralnika imata notranji ženski navoj G1".
 Zbiralnika imata na eni strani nameščen zaporni čep.

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U

B,N,S,V ali F

T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota



Medeninasti reducir moški/ženski za razdelilnik

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda		ME
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120 kos.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120 kos.

Opomba:

Reducir ima vgrajeno O-tesnilo.
 Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.



Ponikljani moški/ženski reducir za razdelilnik

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda		ME
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120 kos.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120 kos.

Opomba:

Reducir ima vgrajeno O-tesnilo.
 Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.
 Ne uporabljajte za pitno vodo.

Medeninasti zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300025002	10	150	kos.

Opomba:

Zaporni čep ima vgrajeno O-tesnilo.
Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.



Ponikljan zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G¾"		1300250021	20	300	kos.
G1"		1300025005	10	120	kos.

Opomba:

Zaporni čep ima vgrajeno O-tesnilo.
Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.
Ne uporabljajte za pitno vodo.



Komplet ravnih ventilov SET-P

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300183006	1	20	komp.

Opomba:

Komplet ventilov 1" z vijačno spojko, ki je združljiva z razdelilniki KAN-therm InoxFlow in medeninastimi razdelilniki brez dodatnega tesnjenja.
Uporabljajte, kadar je razdelilnik napajan s strani.



Komplet kotnih ventilov SET-K

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300183007	1	20	komp.

Opomba:

1" set ventilov s spojko in kolenu, ki deluje z razdelilniki KAN-therm brez dodatnega tesnjenja.
Uporabljajte, kadar je razdelilnik napajan od tal.



Medeninasti zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost [mm]	*	Koda			ME
M28x1,5		1300183001	20	200	kos.
M30x1,5		1300183002	20	200	kos.

Opomba:

Za zapiranje pretoka skozi ogrevalne zanke uporabite gumb na termostatskih ventilih:
M28x1,5 - pri razdelilnikih serij 71, 75, 73A, 77A.
M30x1,5 - pri razdelilnikih serij 73A, 77A, na termostatskem ventilu na vstopu v mešalno napravo in na servomotornih ventilih razdelilnikov InoxFlow.





Ponikljani zaporni čep razdelilnika - moški

SKUPINA: E

Velikost [mm]	*	Koda			ME
M30×1,5		1300183051	20	200	kos.

Opomba:

Za zapiranje pretoka skozi ogrevalne zanke uporabite gumb na termostatskih ventilih:
M28×1,5 - pri razdelilnikih serij 71, 75, 73A, 77A.

M30×1,5 - pri razdelilnikih serij 73A, 77A, na termostatskem ventilu na vstopu v mešalno napravo in na servomotornih ventilih razdelilnikov InoxFlow.



Medeninasti podaljšek z merilnikom pretoka ; L = 50 mm

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300079049	1	20	kos.

Opomba:

Za razširitev razdelilnika za dodatni vodni krog (zanko) uporabite element z 1" priključkom.
Območje nastavitve merilnika pretoka je od 0 do 2,5 l/min.



Medeninasti podaljšek z regulacijskim ventilom; L = 50 mm

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300079002	1	20	kos.

Opomba:

Za razširitev razdelilnika za dodatni vodni krog (zanko) uporabite element z 1" priključkom.



Medeninasti podaljšek s servomotornim ventilom; L = 50 mm

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300079048	1	20	kos.

Opomba:

Za razširitev razdelilnika za en krog uporabite element z 1" vtičnico.
Za servomotorje M30×1,5 uporabite adapterje.



Medeninasti nastavek s tesnilom - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300174028	10	100	kos.

Opomba:

Uporablja se za povezovanje razdelilnikov s podaljški.

Ponikljani nastavek s tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300174042	10	100	kos.

Opomba:

Uporablja se za povezovanje razdelilnikov s podaljškom. Ni za uporabo pri sistemih za pitno vodo.



T-kos s tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	kos.

Opomba:

Element v razdelilnikih uporabite za razširitev razdelilnika za en krog ali za dodajanje odzračevalnega in izpustnega ventila.



Ponikljani T-kos s tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	kos.

Opomba:

Element v razdelilnikih uporabite za razširitev razdelilnika za en krog ali za dodajanje odzračevalnega in izpustnega ventila. Ne uporabljajte za pitno vodo.



Medeninasti zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1709250004	20	300	kos.

Opomba:

Zaporni čep ima O-tesnilo. Za privijačenje uporabite imbus ključ 12.



Ponikljan zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1300250020	20	300	kos.

Opomba:

Zaporni čep ima O-tesnilo. Za privijačenje uporabite imbus ključ 12. Ne uporabljajte za pitno vodo.





Medeninast T-kos z avtomatskim odzračevalnim in odtočnim ventilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300257002	1	20	kos.



Ponikljan T-kos z avtomatskim odzračevalnim in odtočnim ventilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300257004	10	80	kos.

Opomba:
Ne uporabljajte za pitno vodo.



Ročni odzračevalni ventil

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1300005004	50	500	kos.



Plastični odzračevalni in odtočni ventil

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1300005003	25	100	kos.



Kovinski odzračevalni in odtočni ventil

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1300277000	25	100	kos.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Avtomatski odzračevalnik z nepovratnim ventilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1300005000	1	100	kos.

Opomba:

Zaporni ventil omogoča odstranitev odzračevalnega ventila, ne da bi bilo treba izprazniti napravo. Za tesnjenje uporabljajte predivo.



Ponikljan avtomatski odzračevalnik z zapornim ventilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
1/2"		1300005006	1	100	kos.

Opomba:

Zaporni ventil omogoča odstranitev zračnika, ne da bi bilo treba izprazniti napravo. Za tesnjenje uporabljajte predivo.



Termometer s številčnico - rdeči

SKUPINA: E

Model	*	Koda		ME
100 °C	*	1300264001	1	kos.




Termometer s številčnico - modri

SKUPINA: E

Model	*	Koda		ME
100 °C	*	1300264002	1	kos.





InoxFlow razdelilec z mešalno enoto, kontrolnimi in termostatskimi ventili (serija USVP)

SKUPINA: E

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (410×451×123)		1316160044	1	kos.
3 (410×501×123)		1316160045	1	kos.
4 (410×551×123)		1316160046	1	kos.
5 (410×601×123)		1316160047	1	kos.
6 (410×651×123)		1316160048	1	kos.
7 (410×701×123)		1316160049	1	kos.
8 (410×751×123)		1316160050	1	kos.
9 (410×801×123)		1316160051	1	kos.
10 (410×851×123)		1316160052	1	kos.

Opomba:

Na zgornjem zbiralniku uporabite adapterje za servomotorje M30×1,5.

Razdelilnik z vgrajeno mešalno enoto uporabljajte v napravah z največjo grelni močjo do 15 kW*.

*Pri naslednjih parametrih: premer zanke 16×2 mm, dolžina zanke do 100 m, razmik med cevmi 15 cm, temperatura dovoda/povratka 40/30 °C.

Ne uporabljajte z nizkoparametričnimi viri toplote.

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U

B,N,S,V ali F

T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili


Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota



InoxFlow razdelilec z mešalno enoto, merilniki pretoka in termostatskimi ventili (serija USFP)

SKUPINA: E

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (410×451×123)		1316157088	1	kos.
3 (410×501×123)		1316157089	1	kos.
4 (410×551×123)		1316157090	1	kos.
5 (410×601×123)		1316157091	1	kos.
6 (410×651×123)		1316157092	1	kos.
7 (410×701×123)		1316157093	1	kos.
8 (410×751×123)		1316157094	1	kos.
9 (410×801×123)		1316157095	1	kos.
10 (410×851×123)		1316157096	1	kos.

Opomba:

Na zgornjem zbiralniku uporabite adapterje za servomotorje M30×1,5.

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U

B,N,S,V ali F

T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota

Črpalčna grupa z elektronsko regulirano črpalčko

SKUPINA: E

	*	Koda		ME
		1346103000	1	kos.

Opomba:

Razdelilnik z vgrajeno mešalno enoto uporabite v napravah z največjo grelno močjo do 15 kW*.

*Pri naslednjih parametrih:

- premer zanke 16×2 mm,
- dolžina zanke do 100 m,
- razmik cevi 15 cm,
- temperatura dovoda/povratka 40/30 °C.

Ne uporabljajte z nizkotemperaturnimi viri toplote.



Črpalčna grupa z tripotnim mešalnim ventilom - Kvs = 1,6

SKUPINA: E

Model	*	Koda		ME
35-60 °C		1300103001	1	kos.
20-43 °C		1300103003	1	kos.

Opomba:

Razdelilnik z vgrajeno mešalno enoto uporabite v napravah z največjo grelno močjo do 7,5 kW*.

*Pri naslednjih parametrih:

- premer zanke 16×2 mm,
- dolžina zanke do 100 m,
- razmik cevi 15 cm,
- temperatura dovoda/povratka 40/30 °C.

Ne uporabljajte z nizkotemperaturnimi viri toplote.



Črpalčna grupa z tropotnim mešalnim ventilom - Kvs = 2,5

SKUPINA: E

Model	*	Koda		ME
20-43 °C		1346103005	1	kos.

Opomba:

Razdelilnik z vgrajeno mešalno enoto uporabite v napravah z največjo grelno močjo do 15 kW*.

*Pri naslednjih parametrih:


- premer zanke 16×2 mm,
- dolžina zanke do 100 m,
- razmik cevi 15 cm,
- temperatura dovoda/povratka 40/30 °C.

Ne uporabljajte z nizkotemperaturnimi viri toplote.



Medeninasti razdelilnik s servomotornimi ventili in merilniki pretoka (serija 75A)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (100×330×80)		1346157011	1	kos.
3 (150×330×80)		1346157012	1	kos.
4 (200×330×80)		1346157013	1	kos.
5 (250×330×80)		1346157014	1	kos.
6 (300×330×80)		1346157015	1	kos.
7 (350×330×80)		1346157016	1	kos.
8 (400×330×80)		1346157017	1	kos.
9 (450×330×80)		1346157018	1	kos.
10 (500×330×80)		1346157019	1	kos.
11 (550×330×80)		1346157020	1	kos.
12 (600×330×80)		1346157021	1	kos.





Plastični razdelilnik 1 1/2" x 3/4"

SKUPINA: E

Število tokokrogov	*	Koda		ME
N 2	*	1328155000	1	kos.
N 3	*	1328155001	1	kos.
N 4	*	1328155002	1	kos.
N 5	*	1328155003	1	kos.
N 6	*	1328155004	1	kos.
N 7	*	1328155005	1	kos.
N 8	*	1328155006	1	kos.
N 9	*	1328155007	1	kos.
N 10	*	1328155008	1	kos.
N 11	*	1328155009	1	kos.
N 12	*	1328155010	1	kos.
N 13	*	1328155011	1	kos.
N 14	*	1328155012	1	kos.
N 15	*	1328155013	1	kos.
N 16	*	1328155014	1	kos.

Opomba:
Razdelilnik je opremljen z merilnikom pretoka 4-20 l/min.



Plastični razdelilnik 1 1/2" x 1"

SKUPINA: E

Število tokokrogov	*	Koda		ME
N 2	*	1328155015	1	kos.
N 3	*	1328155016	1	kos.
N 4	*	1328155017	1	kos.
N 5	*	1328155018	1	kos.
N 6	*	1328155019	1	kos.
N 7	*	1328155020	1	kos.
N 8	*	1328155021	1	kos.
N 9	*	1328155022	1	kos.
N 10	*	1328155023	1	kos.
N 11	*	1328155024	1	kos.
N 12	*	1328155025	1	kos.
N 13	*	1328155026	1	kos.
N 14	*	1328155027	1	kos.
N 15	*	1328155028	1	kos.
N 16	*	1328155029	1	kos.

Opomba:
Razdelilnik je opremljen z merilnikom pretoka 4-20 l/min.



Ravni termostatski ventil - M30x1,5

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
Rp1/2"		1700277001	1	kos.

Opomba:
Uporablja se kot servisni element za razdelilnike serij 73E in 77E ter skupine črpalk KAN-therm.
Z uporabo adapterja M30x1,5, električnega servomotorja in sobnega termostata se lahko uporablja za prilagajanje temperature za celotno območje.

Prednastavljen ravni povratni ventil

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
Rp1/2"		1700277000	1	kos.

Opomba:

Uporablja se kot servisni element za razdelilnike serij 73E in 77E ter skupine črpalk KAN-therm. Omogoča hidravlično regulacijo naprav za površinsko ogrevanje - nastavitev temperature dovoda ogrevalnih zank.



Termostatska glava z vložkom

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
M30x1,5		1802108006	1	kos.

Opomba:

Element je namenjen razdelilnikom serij 73E in 77E ter skupinam črpalk KAN-therm - deluje kot zaščita pred prekoračitvijo temperature v napravi za površinsko ogrevanje.



Termostatska glava z vložkom za razdelilnike InoxFlow

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
M30x1,5		1802108008	1	kos.

Opomba:

Element je namenjen razdelilnikom serij USVP in USFP ter skupinam črpalk KAN-therm - deluje kot zaščita pred prekoračitvijo temperature v napravi za površinsko ogrevanje.



Omarice za talno ogrevanje



Podometna omarica Slim+

SKUPINA: D

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda			ME
N 750-850×450×110-160		1414183018	1	33	kos.
N 750-850×550×110-160		1414183019	1	27	kos.
N 750-850×700×110-160		1414183020	1	21	kos.
N 750-850×850×110-160		1414183021	1	19	kos.
N 750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	kos.
N 750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	kos.

STD - razdelilnik brez dodatne armature, z 1" zapornim čepom na eni strani.

KPL - razdelilnik s priključnimi ventili SET-K in spojnikom z zračnikom in izpustnim ventilom v zbiralniku.

+GP H - razdelilnik z vgrajeno mešalno enoto za nastavljeno vrednost.

KPL +GP 3D - razdelilnik z odzračevalnim in izpustnim ventilom v zbiralniku ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

OPT - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključnimi ventili SET-K.

OPT +GP 3D - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

Odtočno in prezračevalno skupino je treba obravnavati kot 1 dodaten priključek.

Koda	Tip	Medeninasti razdelilnik (Največje število tokokrogov)				InoxFlow razdelilnik (Največje število tokokrogov)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	7	3	-	2	7	2	4	-	-	-
1414183019	Slim+ 550	9	5	2	4	9	4	6	-	3	2
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	9	4	6	5
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	12	10	12	7	9	8
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	12	12	12	10	12	11
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



Nadometna omarica SWN-OP

SKUPINA: D

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda			ME
710×580×140		1446180000	1	20	kos.
710×780×140		1446180001	1	14	kos.
710×930×140		1446180002	1	11	kos.

Opomba:

V polju "Velikost" je navedeno:
Zunanja dimenzija ohišja omarice.

STD - razdelilnik brez dodatne armature, z 1" zapornim koncem na eni strani.

KPL - razdelilnik s priključnimi ventili SET-K in spojnikom z zračnikom in izpustnim ventilom v nosilcu.

+GP H - razdelilnik z vgrajeno mešalno enoto za nastavljeno vrednost.

KPL +GP 3D - razdelilnik z odzračevalnim in izpustnim ventilom v zbiralniku ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

OPT - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključnimi ventili SET-K.

OPT +GP 3D - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

Odtočno in prezračevalno skupino je treba obravnavati kot 1 dodaten priključek.

Koda	Tip	Medeninasti razdelilnik (Največje število tokokrogov)				InoxFlow razdelilnik (Največje število tokokrogov)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta **N** nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Podometna omarica SWP-OP

SKUPINA: D

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda			ME
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	kos.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	kos.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	kos.

Opomba:

V polju "Velikost" je navedeno:

Zunanja dimenzija ohišja omarice (najmanjša dimenzija vgradnega prostora).

STD - razdelilnik brez dodatnih armatur, z 1" zapornim koncem na eni strani.

KPL - razdelilnik s priključnimi ventili SET-K in v zbiralnikom s privijačenim odzračevalnim in odtočnim ventilom.

+GP H - razdelilnik z vgrajeno mešalno enoto z nastavljeno vrednostjo.

KPL +GP 3D - razdelilnik z odzračevalnim in izpustnim ventilom v nosilcu ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

OPT - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključnimi ventili SET-K.

OPT +GP 3D - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

Odtočno in prezračevalno skupino je treba obravnavati kot 1 dodaten priključek.



Koda	Tip	Medeninasti razdelilnik (Največje število tokokrogov)				InoxFlow razdelilnik (Največje število tokokrogov)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Basic+ - komponente za regulacijo



Analogni termostat Basic+ s skritimi nastavitvami (ogrevanje) SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802265131	1	kos.
24 V		1802265132	1	kos.

Opomba:
Termostat potrebuje 3 - žično električno vezavo.



Analogni termostat Basic+ (ogrevanje) SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802265024	1	kos.
24 V		1802265025	1	kos.

Opomba:
Termostat je združljiv s servomotorji naslednjih kod: 1802003004 in 1802003006 prek terminalnih blokov z naslednjimi kodami: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.
Termostat potrebuje 3 - žično električno vezavo.



Analogni termostat Basic+ (ogrevanje/hlajenje) SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802265032	1	kos.
24 V		1802265033	1	kos.

Opomba:
Termostat je združljiv s servomotorji naslednjih kod: 1802003004 in 1802003006 prek sponk z naslednjimi kodami: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Temperaturni regulator potrebuje 3 - žično električno vezavo za ogrevanje ali 4 - žično za hlajenje.



Termostat Basic+ z LCD zaslonom Standard (ogrevanje) SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802265020	1	kos.
24 V		1802265021	1	kos.

Opomba:
Termostat je združljiv s servomotorji naslednjih kod: 1802003004 in 1802003006 prek terminalnih blokov z naslednjimi kodami: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.
Temperaturni regulator potrebuje 3 - žično električno vezavo.



Termostat Basic+ z LCD zaslonom Control (ogrevanje/hlajenje) SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802012004	1	kos.
24 V		1802012005	1	kos.

Opomba:
Termostat je združljiv s servomotorji naslednjih kod: 1802003004 in 1802003006 prek sponk z naslednjimi kodami: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Termostat potrebuje 3 - žično električno vezavo za ogrevanje oz. 4 - žično za hlajenje.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Senzor za termostat LCD Control Basic+ s kablom

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
		1802012006	1	kos.



Bimetalni sobni termostat

SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802265022	1	25 kos.
230 V / 24 V		1802265023	1	25 kos.

Opomba:

Termostat je združljiv s servomotorji naslednjih kod: 1802003004 in 1802003006 prek sponk z naslednjimi kodami: 1802212015, 1802212016, 1802212013 in 1802212014.
 Termostat 1802265022 - 3-žični.
 Termostat 1802265023 - 2-žični.



Tedensko programabilni sobni termostat

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
	***	1802265128	1	5 kos.

Opomba:

Krmilnik ima baterijsko napajanje. Temperaturni regulator potrebuje vsaj 2 - žično električno vezavo.



Tedenski krmilnik s senzorjem temperature tal

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
		1802265038	1	20 kos.

Opomba:

Podometna vgradnja. Temperaturni regulator potrebuje 3 - žično električno vezavo.



Talni senzor za tedenski termostat

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
		1802012002	1	kos.



Terminal blok Basic+ (ogrevanje/hlajenje) - 6 con

SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802212015	1	kos.
24 V		1802212016	1	kos.





Terminal blok Basic+ (ogrevanje/hlajenje) - 10 con

SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802212013	1	kos.
24 V		1802212014	1	kos.



Napajalnik za priključni blok Basic+

SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V / 24 V		1802265040	1	kos.



Servomotor 230 V

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
NC		1802003004	1	kos.
NO	*	1802003003	1	kos.

Opomba:

Adapter ni priložen.
 NC (normalno zaprto) - brez napetosti zaprto
 NO (normalno odprto) - brez napetosti odprto



Servomotor 230 V z adapterjem M30×1,5

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
N NC		1802212036	1	kos.

Opomba:

Servomotor ima adapter M30×1,5.
 NC (normalno zaprto) - brez napetosti zaprto



Servomotor 24 V

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
NC		1802003006	1	kos.
NO	*	1802003005	1	kos.

Opomba:

Adapter ni priložen.
 NC (normalno zaprto) - brez napetosti zaprto.
 NO (normalno odprto) - brez napetosti odprto.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta **N** nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Servomotor 24 V z adapterjem M30×1,5

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
N NC		1327098159	1	kos.

Opomba:

Servomotor ima adapter M30×1,5.
NC (normalno zaprto) - brez napetosti zaprto.



Adapter servomotorja

SKUPINA: A

Model	*	Koda			ME
M30×1,5		1802003001	20	300	kos.

Opomba:

M30×1,5 adapter se lahko uporablja za servomotorne ventile v razdelilnikih InoxFlow in termostatske ventile v skupinah črpalk 1346103000. Adapter deluje s servomotorji SMART naslednjih kod: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Smart - komponente za regulacijo



Termostat Smart z LCD zaslonom, brez senzorja temperature tal SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
2 x LR03/AAA		1802265019	1	kos.

Opomba:
Ni združljiv s talnim senzorjem tal.



Termostat Smart z LCD zaslonom, s senzorjem temperature tal SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
2 x LR03/AAA		1802265039	1	kos.



Terminalski blok Smart 230 V z LAN SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
4/6		1802265008	1	kos.
8/12		1802265009	1	kos.
12/18		1802265007	1	kos.

Opomba:
4/6 - do 4 termostati in 6 servomotorjev.
8/12 - do 8 termostatov in 12 servomotorjev.
12/18 - do 12 termostatov in 18 servomotorjev.



Terminalski blok Smart 24 V z LAN in transformatorjem SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
4/6	***	1802265011	1	kos.
8/12	***	1802265012	1	kos.
12/18	***	1802265010	1	kos.

Opomba:
4/6 - do 4 termostati in 6 servomotorjev.
8/12 - do 8 termostatov in 12 servomotorjev.
12/18 - do 12 termostatov in 18 servomotorjev.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Servomotor 230 V

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
NC		1802003004	1	kos.
NO	*	1802003003	1	kos.

Opomba:

Adapter ni priložen.
NC (normalno zaprto) - brez napetosti zaprto.
NO (normalno odprto) - brez napetosti odprto.



Servomotor 230 V z adapterjem M30×1,5

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
NC		1802212036	1	kos.

Opomba:

Servomotor ima adapter M30×1,5.
NC (normalno zaprto) - brez napetosti zaprto.



Servomotor 24 V

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
NC		1802003006	1	kos.
NO	*	1802003005	1	kos.

Opomba:

Adapter ni priložen.
NC (normalno zaprto) - brez napetosti zaprto.
NO (normalno odprto) - brez napetosti odprto.



Servomotor 24 V z adapterjem M30×1,5

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
NC		1327098159	1	kos.

Opomba:

Servomotor ima adapter M30×1,5.
NC (normalno zaprto) - brez napetosti zaprto.



Adapter servomotorja

SKUPINA: A

Model	*	Koda			ME
M30×1,5		1802003001	20	300	kos.

Opomba:

M30×1,5 adapter se lahko uporablja za servomotorne ventile v razdelilnikih InoxFlow in termostatske ventile v skupinah črpalk 1346103000. Adapter deluje s servomotorji SMART naslednjih kod: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Zunanja antena Smart

SKUPINA: A

*	Koda		ME
	1802010000	1	kos.

Opomba:
5 m priključni kabel je vključen.



Signalni rele Smart

SKUPINA: A

*	Koda		ME
	1802010002	1	kos.

Opomba:
Vključuje napajanje 230 V.

Krmilniki, dodatna oprema in orodja

Smart adapter servomotorja

SKUPINA: A

Model	*	Koda			ME
M28×1,5		1802003002	20	160	kos.

Opomba:

Priključek M28×1,5 se uporablja za ventile, nameščene v medeninastih razdelilnikih serij 71A, 73A, 77E, 75A, 77A in 77E sistema KAN-therm s servomotorji na zgornjem zbiralniku. Adapter deluje s servomotorji SMART naslednjih oznak: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Adapter servomotorja

SKUPINA: A

Model	*	Koda			ME
M30×1,5		1802003001	20	300	kos.

Opomba:

M30×1,5 adapter se lahko uporablja za servomotorne ventile v razdelilnikih InoxFlow in termostatske ventile v skupinah črpalk 1346103000. Adapter deluje s servomotorji SMART naslednjih kod: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Enota za talno gretje z ventilom, termostatsko glavo in odzračevalnim ventilom

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
	***	1802183000	1	kos.

Opomba:

Set je opremljen z ročnim odzračevalnim ventilom. Termostatska glava meri temperaturo zraka v prostoru.



Omejevalnik temperature povratka in sobni regulator Premium RTL Kombi UP DUO

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
		1802265130	1	kos.



Krmilnik proti zaledenitvi

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
	*	1802047003	1	kos.

Opomba:

Krmilnik zahteva senzor za sneg in led ter senzor temperature in vlage.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Senzor za sneg in led s 15 m žice

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
	*	1802047000	1	kos.

Opomba:

Senzor za sneg in led deluje s krmilnikom ledu za ogrevanje odprtih površin, koda 1802047003.



Senzor temperature in vlage

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
	*	1802047001	1	kos.

Opomba:

Senzor temperature in vlažnosti deluje z regulatorjem zaledenitve za ogrevanje odprtih površin, koda 1802047003.



Tacker orodje za pritrdilne sponke

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
	*	1950267002	1	kos.

Opomba:

Prijemalo deluje s standardnimi sponkami na traku, kratkimi in dolgimi sponkami (U42 in U55).



Tacker plastično orodje za pritrdilne sponke

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
	*	1950254001	1	kos.

Opomba:

Prijemalo deluje s standardnimi sponkami na traku, kratkimi in dolgimi sponkami (U42 in U55).



Ročni podajalnik lepilnega traku

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
	*	1800183009	1	kos.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladi s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Odvijač za cevi

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
	*	1928270001	1	kos.



Cevna vodilna roka za odvijajč

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
	*	1928270000	1	kos.



Električni rezalnik TBS

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
	*	1950267005	1	kos.

Opomba:
Za izrezovanje utorov za cevi Ø16 v dopolnilnih ploščah TBS se uporablja rezalnik TBS s konico.



Konica rezalnika TBS

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
	*	1950267000	1	kos.



Viličasto obročni ključ za G^{3/4}" eurokonus adapterje

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
30	*	1938267035	1	kos.

Opomba:
Viličasto obročni ključ je namenjen sestavljanju G^{3/4}" Eurocone adapterjev.



Rezalnik za PB cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
8x1	*	1950060000	1	kos.




Škarje za rezanje cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12-32	*	1938267050	1	25 kos.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta **N** nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Rezilo rezalnika za cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12-32	*	1938267055	1	kos.



Škarje za rezanje PERTAL cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14-32		1936267054	1	kos.



Rezilo za rezanje cevi PERTAL

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14-32		1936267059	1	kos.



Kalibrator za cevi PERTAL

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14	*	1936267022	1	kos.
16		1936267026	1	kos.
20		1936267028	1	kos.
25 / 26		1936267030	1	kos.



Univerzalni kalibrator za cevi PERTAL

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16 / 20/ 25-26		1936267044	1	kos.



Notranja vzmet za upogibanje cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1936267075	1	kos.
20		1936267077	1	kos.
25-26		1936267071	1	kos.

Opomba:
Notranja vzmet je namenjena za cevi PERTAL.



Zunanja vzmet za upogibanje cevi


SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1936267081	1	60	kos.
20		1936267086	1	40	kos.
25-26		1936267088	1	25	kos.

Opomba:
Zunanja vzmet je namenjena za cevi PERTAL² in PERTAL.



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Razdelilniki in omarice

dodatna oprema

Kakovost in zanesljivost

Vsebina

Omarice in razdelilniki - dodatni elementi

Fitingi in spojke	197
Priključki za povezovanje ponikljanih cevi Ø15	199
Fitingi za splošne namene	200
Razdelilniki	202
Dodatna oprema za razdelilnike	205
Instalacijske omarice	212
Pribor za vgradnjo in pritrdilni elementi	215

Omarice in razdelilniki - dodatni elementi

Fitingi in spojke

Medeninasta spojka - moška

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1709174003	20	300	kos.
G3/4"		1709174001	10	150	kos.
G1"		1709174000	10	100	kos.

Opomba:

Element je združljiv z adapterji za cevi PEXC in PERT, fittingi za cevi PERTAL ter maticami in objemkami za bakrene cevi.



Ponikljana medeninasta spojka - moška

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1709174004	20	300	kos.


Opomba:

Element je združljiv z adapterji za cevi PEXC in PERT, fittingi za cevi PERTAL ter maticami in objemkami za bakrene cevi. Ne uporabljajte za pitno vodo.



Medeninasta reducirna spojka - moška

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G3/4" / G1/2"		1709174013	10	150	kos.
G1" / G3/4"		1709174009	10	100	kos.

Opomba:

Element je združljiv z adapterji za cevi PEXC in PERT, fittingi za cevi PERTAL ter maticami in objemkami za bakrene cevi.



Medeninasto koleno 90° - moško

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"	***	1709068008	20	200	kos.
G3/4"		1709068010	10	120	kos.

Opomba:

Element je združljiv z adapterji za PEXC in PERT cevi ter fittingi za PERTAL cevi.



Medeninasto koleno 90° - moško/žensko

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1709068004	10	150	kos.
G3/4" / G3/4"	***	1709068006	10	80	kos.
G1"	***	1709068018	5	50	kos.

Opomba:

Element je združljiv z adapterji za PEXC in PERT cevi ter fittingi za PERTAL cevi.



Medeninasti prehodni T-kos - moški

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"	***	1709257009	10	120	kos.
G3/4" G3/4" G3/4"	***	1709257011	5	70	kos.

Opomba:

Element je združljiv z adapterji za PEXC in PERT cevi ter fittingi za PERTAL cevi.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog




Plastični zaporni čep - moški

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1700250001	20	300	kos.

Opomba:

Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.
Plastični zaporni čep je opremljen z O-tesnilom.



Montažni vijak

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
M8		1700183012	100	2000	kos.

Opomba:

Uporablja se za montažo fittingov na montažno ploščo.

Priključki za povezovanje ponikljanih cevi Ø15

Eurokonus adapter za cev Cu Ø15

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G ³ / ₄ "		1709043005	15	150	kos.

Opomba:

Adapter je združljiv z nastavki za priključke z zunanjim navojem in kombiniranimi ventili za radiatorje.



Univerzalni eurokonus adapter za cev Cu Ø15

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G ³ / ₄ "		1709043010	15	150	kos.

Opomba:

Univerzalna spojka, ki omogoča priključitev kovinskih cevi (npr. bakrenih, bakrenih s ponikljano prevleko, sistemskih cevi KAN-therm Steel in Inox) s premerom 15 mm. Konstrukcija nastavka omogoča njegovo večkratno uporabo.



Eurokonus adapter za cev Cu Ø15

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G ¹ / ₂ "		1709043003	20	300	kos.

Opomba:

Adapter je združljiv z vijaki in fittingi za union priključke.



Kompresijska spojka za cevi Cu Ø15

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G ¹ / ₂ "		1709043011	20	300	kos.

Opomba:

Kompresijski nastavek je združljiv s priključnim telesom KAN (1709040000).



Ponikljani vtično/utorno priključno telo za cev Ø15

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G ¹ / ₂ "		1709040000	20	200	kos.

Opomba:

Za povezavo radiatorjev z notranjim navojem 1/2" s fittingi s ponikljanimi bakrenimi cevmi Ø15 mm se uporablja skupaj s kompresijsko spojko za cevi Cu Ø15 mm (1709043011).



Fitingi za splošne namene



Medeninasta moška/ženska vijčna zveza

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
G1/2"		1709271005	100	kos.
G3/4"		1709271006	60	kos.
G1"		1709271004	30	kos.



Medeninasta kotna moška/ženska vijčna zveza

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
G1/2"		1709271002	70	kos.



Medeninasto koleno 90° - žensko

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G3/4"	***	1709068002	5	50	kos.
G1"		1709068000	-	50	kos.



Medeninasti prehodni T-kos - ženski

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"	***	1709257002	5	70	kos.
G3/4"	***	1709257003	5	50	kos.
G1"		1709257014	-	30	kos.



Medeninasta spojka - ženska

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1709245010	20	200	kos.
G3/4"		1709245012	10	120	kos.
G1"	***	1709245003	10	80	kos.



Reducirna medeninasta spojka - ženska

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G3/4" / G1/2"		1709245014	10	120	kos.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Reducirna moška/ženska medeninasta spojka

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1709220007	20	200	kos.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1709220011	10	200	kos.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1709220003	10	120	kos.



Medeninasta zapora - ženska


SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G $\frac{1}{2}$ "		1709250001	20	500	kos.
G $\frac{3}{4}$ "		1709250002	20	300	kos.



Plastični zaporni čep - moški

SKUPINA: A


Velikost	*	Koda			ME
G $\frac{1}{2}$ "		1700250001	20	300	kos.

Opomba:
Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.
Plastični zaporni čep je opremljen z O-tesnilom.




Montažni vijak

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
M8		1700183012	100	2000	kos.

Opomba:
Uporablja se za montažo fittingov na montažno ploščo.



Razdelilniki



Komplet stanovanjskih razdelilnikov

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (1280×375×264)	*	1343183013	1	kos.
3 (1280×375×264)	*	1343183014	1	kos.
4 (1280×475×264)	*	1343183015	1	kos.
5 (1280×575×264)	*	1343183016	1	kos.
6 (1280×675×264)	*	1343183017	1	kos.
7 (1280×775×264)	*	1343183018	1	kos.
8 (1280×875×264)	*	1343183019	1	kos.



InoxFlow razdelilnik brez dodatne opreme (RBB serija)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (325×140×84)		1316156000	1	kos.
3 (325×190×84)		1316156001	1	kos.
4 (325×240×84)		1316156002	1	kos.
5 (325×290×84)		1316156003	1	kos.
6 (325×340×84)		1316156004	1	kos.
7 (325×390×84)		1316156005	1	kos.
8 (325×440×84)		1316156006	1	kos.
9 (325×490×84)		1316156007	1	kos.
10 (325×540×84)		1316156008	1	kos.
11 (325×590×84)		1316156009	1	kos.
12 (325×640×84)		1316156010	1	kos.

Opomba:

Zbiralnik ima luknje z notranjim navojem G $\frac{1}{2}$ " kot izhode za posamezne tokokroge z razmikom 50 mm.

Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.

Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.

Zbiralnika imata notranji navoj G1" kot priključke za namestitvev in notranji navoj G $\frac{1}{2}$ " na zgornji površini za namestitvev odzračevalnih ventilov.

Na eni strani dovodnega in odvodnega zbiralnika je nameščen zaporni čep G1".

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U B,N,S,V ali F T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnavni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki


Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota

Razdelilnik InoxFlow s spojnimi nastavki (serija RNN)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (325×140×84)		1316158000	1	kos.
3 (325×190×84)		1316158001	1	kos.
4 (325×240×84)		1316158002	1	kos.
5 (325×290×84)		1316158003	1	kos.
6 (325×340×84)		1316158004	1	kos.
7 (325×390×84)		1316158005	1	kos.
8 (325×440×84)		1316158006	1	kos.
9 (325×490×84)		1316158007	1	kos.
10 (325×540×84)		1316158008	1	kos.
11 (325×590×84)		1316158009	1	kos.
12 (325×640×84)		1316158010	1	kos.

Opomba:

Razdelilnik je združljiv s priključnimi adapterji G $\frac{3}{4}$ " in priključki G $\frac{3}{4}$ ".

Priključki za posamezne tokokroge so med seboj oddaljena 50 mm.

Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.

Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.

Razdelilnika imata kot priključke za vgradnjo notranji navoj G1", na zgornji površini pa notranji ženski navoj G $\frac{1}{2}$ " za vgradnjo odzračevalnih ventilov.

Dovodni in odvodni zbiralnik imata na eni strani nameščen zaporni čep G1".



OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U

B,N,S,V ali F

T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota



Razdelilnik InoxFlow z ventili za zapiranje (serija RVV)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (325×140×84)		1316161000	1	kos.
3 (325×190×84)		1316161001	1	kos.
4 (325×240×84)		1316161002	1	kos.
5 (325×290×84)		1316161003	1	kos.
6 (325×340×84)		1316161004	1	kos.
7 (325×390×84)		1316161005	1	kos.
8 (325×440×84)		1316161006	1	kos.
9 (325×490×84)		1316161007	1	kos.
10 (325×540×84)		1316161008	1	kos.
11 (325×590×84)		1316161009	1	kos.
12 (325×640×84)		1316161010	1	kos.

Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja priključke z adapterji G $\frac{3}{4}$ " in priključki G $\frac{3}{4}$ ".
 Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.
 Vsak tokokrog ima svoj zaporni ventil.
 Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik
 Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.
 Zbiralniki imajo notranji ženski navoj G1".
 Zbiralniki niso opremljeni z zapornimi čepi.

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U B,N,S,V ali F T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota



Razdelilnik InoxFlow z zapornimi ventili (serija RVV) - razmik 100 mm

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
N 2 (337×190×85)		1316161029	1	kos.
N 3 (337×290×85)		1316161030	1	kos.
N 4 (337×390×85)		1316161031	1	kos.
N 5 (337×490×85)		1316161032	1	kos.
N 6 (337×590×85)		1316161033	1	kos.



Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja priključke z adapterji G $\frac{3}{4}$ " in priključki G $\frac{3}{4}$ ".
 Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 100 mm.
 Vsak tokokrog ima svoj zaporni ventil.
 Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik
 Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.
 Zbiralniki imajo notranji ženski navoj G1".
 Zbiralniki niso opremljeni z zapornimi čepi.

Dodatna oprema za razdelilnike

Jeklena cev za razdelilec z 1 ¼" odprtino za zračenje - razmik 50 mm

SKUPINA: E

Število tokokrogov (P) [mm]	*	Koda			ME
2 (126)		1300154238	1	8	kos.
3 (176)		1300154239	1	8	kos.
4 (226)		1300154240	1	8	kos.
5 (276)		1300154241	1	8	kos.
6 (326)		1300154242	1	8	kos.
7 (376)		1300154243	1	8	kos.
8 (426)		1300154244	1	8	kos.
9 (476)		1300154245	1	8	kos.
10 (526)		1300154246	1	8	kos.
11 (576)		1300154247	1	8	kos.
12 (625)		1300154248	1	8	kos.



Opomba:

Zbiralniki ima izhode za posamezne tokokroge z notranjim navojem G½" in razmikom 50 mm. Zbiralniki imajo notranji navoj G1" kot priključke za namestitvev in notranji navoj G½" na zgornji površini za namestitvev odzračevalnih ventilov.



Jeklena cev za razdelilec 1 ¼" - razmik 100 mm

SKUPINA: E

Število tokokrogov (P) [mm]	*	Koda			ME
2 (176)		1347154022	2	12	kos.
3 (276)		1300154128	2	12	kos.
4 (376)		1300154129	2	12	kos.
5 (476)		1300154130	2	12	kos.
6 (576)		1347154023	2	12	kos.

Opomba:

Zbiralniki imajo priključke za posamezne tokokroge z notranjim navojem G½" in razmikom 100 mm. Zbiralniki imajo priključke z notranjim navojem G1".



Medeninasta moška/ženska polovična spojka s ploščatim tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
1¼" / ¾"	*	1300105001	5	70	kos.
1¼" / 1"	*	1300105000	5	50	kos.

Opomba:



Za razdelilnike serije 91 uporabite polovični union spojnik.





Zbiralnik iz nerjavnega jekla z odprtino za odzračevalni ventil - razmik 50 mm



SKUPINA: E

Število tokokrogov (P) [mm]	*	Koda			ME
2 (140)		1300154285	1	8	kos.
3 (190)		1300154287	1	8	kos.
4 (240)		1300154289	1	8	kos.
5 (290)		1300154291	1	8	kos.
6 (340)		1300154293	1	8	kos.
7 (390)		1300154295	1	8	kos.
8 (440)		1300154297	1	8	kos.
9 (490)		1300154299	1	8	kos.
10 (540)		1300154301	1	8	kos.
11 (590)		1300154303	1	8	kos.
12 (640)		1300154305	1	8	kos.



Zbiralnik iz nerjavečega jekla - razmik 50 mm



SKUPINA: E

Število tokokrogov (P) [mm]	*	Koda			ME
2 (140)		1300154271	1	8	kos.
3 (190)		1300154272	1	8	kos.
4 (240)		1300154273	1	8	kos.
5 (290)		1300154274	1	8	kos.
6 (340)		1300154275	1	8	kos.
7 (390)		1300154276	1	8	kos.
8 (440)		1300154277	1	8	kos.
9 (490)		1300154278	1	8	kos.
10 (540)		1300154279	1	8	kos.
11 (590)		1300154280	1	8	kos.
12 (640)		1300154281	1	8	kos.



Zbiralnik iz nerjavečega jekla - razmik 100 mm

SKUPINA: E

Število tokokrogov (P) [mm]	*	Koda			ME
2 (190)		1300154309	1	8	kos.
3 (290)		1300154310	1	8	kos.
4 (390)		1300154311	1	8	kos.
5 (490)		1300154312	1	8	kos.
6 (590)		1300154313	1	8	kos.



Nosilec zbiralnika

SKUPINA: E

*	Koda		ME
*	1700029001	50	kos.

Opomba:
Osni razmik zbiralnikov je 235 mm.

Nastavljiv nosilec zbiralnika

SKUPINA: E

	*	Koda			ME
		1300029005	1	15	kos.

Opomba:

Omogoča vertikalno nastavitve razmika horizontalnih razmikov razdelilnika.
Nastavitve v območju 235 - 399 mm, korak 41 mm.



Univerzalni nastavek z O-tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	kos.
G $\frac{1}{2}$ "		9825174030	20	200	kos.

Opomba:

Nastavek 1300174003 je združljiv InoxFlow RNN in RVV ter pod regulacijskimi ventili razdelilnikov UVN, UVS, UVST in USVP.
Nastavek 1300174003 delujejo s priključnimi nastavki G $\frac{3}{4}$ ".
Nastavek 9825174030 delujejo s priključnimi nastavki G $\frac{1}{2}$ ".



Vijačna zveza za razdelilec serije 82

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	kos.



Medeninasti reducir moški/ženski za razdelilnik

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	kos.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	kos.

Opomba:

Reducir ima vgrajeno O-tesnilo.
Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.



Ponikljani moški/ženski reducir za razdelilnik

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	kos.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	kos.

Opomba:

Reducir ima vgrajeno O-tesnilo.
Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.
Ne uporabljajte za pitno vodo.





Medeninasti zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1709250004	20	300	kos.

Opomba:
Zaporni čep ima O-tesnilo.
Za privijačenje uporabite imbus ključ 12.



Ponikljan zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1300250020	20	300	kos.

Opomba:
Zaporni čep ima O-tesnilo.
Za privijačenje uporabite imbus ključ 12.
Ne uporabljajte za pitno vodo.



Medeninasti zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G¾"		1300250019	20	300	kos.
G1"		1300025002	10	150	kos.

Opomba:
Zaporni čep ima vgrajeno O-tesnilo.
Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.



Ponikljan zaporni čep - moški.

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G¾"		1300250021	20	300	kos.
G1"		1300025005	10	120	kos.

Opomba:
Zaporni čep ima vgrajeno O-tesnilo.
Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.
Ne uporabljajte za pitno vodo.



O-tesnilo


SKUPINA: E

Velikost [mm]	*	Koda		ME
17×2	*	1700182001	100	kos.
18,3×2,4	*	1700182002	100	kos.
24×2,0	*	1700182004	100	kos.
28×3,0	*	1700182005	100	kos.

Opomba:
V medeninastih razdelilnikih uporabite O-tesnilo, oznaka 1700182002, za nastavke, oznaka 1300174003 in 1300174019.
V medeninastih razdelilnikih uporabite O-tesnilo, oznaka 1700182001, za zaporne čepce, oznaka 1709250004 in 1300250020.
Uporabite O-tesnilo, oznaka 1700182004, za zaporne čepce, oznaka 1300250019 in 1300250021.
Uporabite O-tesnilo, oznaka 1700182005, za zaporne čepce, oznaka 1300025002 in 1300025005, ter reducir, oznaka 1300220002, 1300220003, 1300220008 in 1300220009.

Medeninasti nastavek s tesnilom - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300174028	10	100	kos.



Opomba:

Uporablja se za povezovanje razdelilnikov s podaljški.



Ponikljani nastavek s tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300174042	10	100	kos.


Opomba:

Uporablja se za povezovanje razdelilnikov s podaljški.
Ni za uporabo pri sistemih za pitno vodo.



T-kos s tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257001	5	70	kos.


Opomba:

Element v razdelilnikih uporabite za razširitev razdelilnika za en krog ali za dodajanje odzračevalnega in izpustnega ventila.



Ponikljani T-kos s tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257003	5	70	kos.


Opomba:

Element v razdelilnikih uporabite za razširitev razdelilnika za en krog ali za dodajanje odzračevalnega in izpustnega ventila.
Ne uporabljajte za pitno vodo.



Komplet ravnih ventilov SET-P

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G1"		1300183006	1	20	komp.

Opomba:

Komplet ventilov 1" z vijako spojko, ki je združljiva z razdelilniki KAN-therm brez dodatnega tesnjenja.
Uporabljajte, kadar je razdelilnik napajen s strani.





Komplet kotnih ventilov SET-K

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G1"		1300183007	1	20	komp.

Opomba:

1" set ventilov s spojko in koleni, ki deluje z razdelilniki KAN-therm brez dodatnega tesnjenja. Uporabljajte, kadar je razdelilnik napajan od tal.



Medeninast T-kos z avtomatskim odzračevalnim in odtočnim ventilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300257002	1	20	kos.



Ponikljan T-kos z avtomatskim odzračevalnim in odtočnim ventilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300257004	10	80	kos.

Opomba:

Ne uporabljajte za pitno vodo.



Ročni odzračevalni ventil

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1300005004	50	500	kos.



Plastični odzračevalni in odtočni ventil

SKUPINA: E



Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1300005003	25	100	kos.

kolot palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Kovinski odzračevalni in odtočni ventil


SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1300277000	25	100	kos.



Avtomatski odzračevalnik z nepovratnim ventilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G½"		130005000	1	100	kos.

Opomba:
Zaporni ventil omogoča odstranitev odzračevalnega ventila, ne da bi bilo treba izprazniti napravo.
Za tesnjenje uporabljajte predivo.



Instalacijske omarice



Nadomestna omarica SWNE

SKUPINA: D

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda			ME
585×350×110		1445180002	1	48	kos.
585×450×110		1445180003	1	36	kos.
585×550×110		1445180004	1	32	kos.
585×650×110		1445180000	1	26	kos.
585×800×110		1445180001	1	24	kos.

Značilnosti:

- odstranljivo, lakirano ohišje,
- možnost ločitve zadnje stene od ohišja za udobno in enostavno montažo razdelilnika in montažnih elementov,
- štiri odprtine za zatiče v zadnji steni,
- pohištvna ključavnica,
- belo ohišje, barva RAL 9016.

STD - razdelilnik brez dodatnih armatur, z 1" zapornim čepom na eni strani.

KPL - razdelilnik s priključnimi ventili SET-K in trikotnikom z zračnikom in izpustnim ventilom v zbiralniku.

OPT - razdelilnik z vgrajeno skupino zračnikov in izpustov ter priključnimi ventili SET-K.

Odtočno in prezračevalno skupino je treba obravnavati kot 1 dodaten priključek.

Največje število tokokrogov razdelilnik InoxFlow serija RVV - razmik 100 mm je navedeno v oklepaju.

Koda	Tip	Medeninasti razdelilnik (Največje število tokokrogov)		InoxFlow razdelilnik (Največje število tokokrogov)		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	5	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	7	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	9	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	11	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	12 (6)	9 (5)	12 (6)



Podometna omarica Slim

SKUPINA: D

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda			ME
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	kos.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	kos.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	kos.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	kos.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	kos.

Značilnosti:

- odstranljivo, lakirano ohišje,
- možnost ločitve zadnje stene od ohišja za udobno in enostavno montažo razdelilnika in namestitvenih elementov,
- štiri odprtine za zatiče v zadnji steni,
- pohištvna ključavnica,
- belo ohišje, barva RAL 9016.

STD - razdelilnik brez dodatnih armatur, z 1" zapornim čepom na eni strani.

KPL - razdelilnik s priključnimi ventili SET-K in trikotnikom z zračnikom in izpustnim ventilom v zbiralniku.

+GP H - razdelilnik z vgrajeno nastavitveno mešalno enoto.

KPL +GP 3D - razdelilnik z odzračevalnim in izpustnim ventilom v nosilcu ter priključeno skupino mešalnih črpalk s trislopnim ventilom.

OPT - razdelilnik z vgrajeno skupino za odzračevanje in izpust ter priključnimi ventili SET-K.

OPT +GP 3D - razdelilnik z vgrajeno skupino za odzračevanje in izpust ter priključeno skupino mešalne črpalke s tripotnim ventilom.

Odtočno in prezračevalno skupino je treba obravnavati kot 1 dodaten priključek.

Največje število tokokrogov razdelilnik InoxFlow serija RVV - razmik 100 mm je navedeno v oklepaju.



Koda	Tip	Medeninasti razdelilnik (Največje število tokokrogov)				InoxFlow razdelilnik (Največje število tokokrogov)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Podometna omarica SWPSE

SKUPINA: D

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda			ME
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	kos.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	kos.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	kos.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	kos.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	kos.

Opomba:

V polju "Velikost" so navedene:

Zunanje dimenzije ohišja omarice (najmanjša dimenzija vgradne odprtine).

Značilnosti:

- nastavev višine z izvlečnimi nogami omarice od 560 do 660 mm,
- nastavev višine okvirja z maskirnim delom od 525 do 550 mm,
- nastavev globine od 110 do 160 mm,
- pohišvena ključavnica ključavnica,
- belo ohišje, barva RAL 9016,
- ohišje ima stranske izseke v obliki izrezanih rolet,
- 45° zasuk roba okvirja zagotavlja dobro zlitje s stensko površino.

STD - razdelilnik brez dodatne armature, z 1" zapornim čepom na eni strani.

KPL - razdelilnik s priključnimi ventili SET-K in trikotnikom z zračnikom in izpustnim ventilom v zbiralniku.

+GP H - razdelilnik z vgrajeno nastavitveno mešalno enoto.

KPL +GP 3D - razdelilnik z odzračevalnim in izpustnim ventilom v zbiralniku ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

OPT - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključnimi ventili SET-K.

OPT +GP 3D - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

Odočno in prezačevalno skupino je treba obravnavati kot 1 dodaten priključek.



Največje število tokokrogov razdelilnik InoxFlow serija RVV - razmik 100 mm je navedeno v oklepaju.



Koda	Tip	Medeninasti razdelilnik (Največje število tokokrogov)				InoxFlow razdelilnik (Največje število tokokrogov)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

Okvir RAMSE

SKUPINA: D

Velikost (V×Š) [mm]	*	Koda			ME
525-560×350	*	1445096018	2	40	kos.
525-560×450	*	1445096020	2	40	kos.
525-560×580	*	1445096011	2	36	kos.
525-560×780	*	1445096014	2	26	kos.
525-560×930	*	1445096016	2	20	kos.

Opomba:

V polju "Velikost" je navedeno:

Dimenzija vgradne niše.

Značilnosti:



- možnost neposredne uporabe okvirja za maskiranje stenskih niš, ne da bi bilo treba uporabiti omarice za vgradnjo v nišo SWPS in SWPSE,
- 150 mm dolgi montažni nastavki, ki omogočajo neposredno namestitev okvirja v nišo,
- plošča za montažo,
- nastavev višine okvirja z maskirnim delom od 525 do 560 mm,
- pohišvena ključavnica,
- bela omarica, barva RAL 9016,
- 45° zasuk roba okvirja zagotavlja dobro zlitje s stensko površino.





Okvir RAMS

SKUPINA: D

Velikost (V×Š) [mm]	*	Koda			ME
570-625×350	*	1445096006	2	40	kos.
570-625×450	*	1445096008	2	40	kos.
570-625×580	*	1445096001	2	36	kos.
570-625×780	*	1445096002	2	26	kos.
570-625×930	*	1445096004	2	20	kos.

Opomba:

V polju "Velikost" je navedeno:


Dimenzija vgradne niše.

- možnost neposredne uporabe okvirja za maskiranje stenskih niš, ne da bi bilo treba uporabiti omarice za vgradnjo v nišo SWPS in SWPSE,
- 150 mm dolgi montažni nastavki, ki omogočajo neposredno namestitvev okvirja v nišo,
- plošča za montažo,
- nastavev višine okvirja z maskirnim delom od 570 do 625 mm,
- monetarna ključavnica,
- bela omarica, barva RAL 9016,
- 45° zasuk roba okvirja zagotavlja dobro zlitje s stensko površino.



Pohištvena ključavnica za omarice in okvirje KAN-therm


SKUPINA: D

	*	Koda			ME
		1400151001	10	50	kos.

Pribor za vgradnjo in pritrdilni elementi

Rebrasta zaščitna cev - rdeča

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m


Opomba:

Uporabljajte izdelek v inštalacijah hladne in tople pitne vode ter centralnega ogrevanja kot zaščitno cev pri betoniranju inštalacije. Vrednosti, navedene v oklepajih, veljajo za zunanji premer rebraste zaščitne cevi.



Rebrasta zaščitna cev - modra

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

Opomba:

Uporabljajte izdelek v inštalacijah hladne in tople pitne vode ter centralnega ogrevanja kot zaščitno cev pri betoniranju inštalacije. Vrednosti, navedene v oklepajih, veljajo za zunanji premer rebraste zaščitne cevi.



Enojna plastična montažna plošča

SKUPINA: A

	*	Koda			ME
		1700210011	10	160	kos.



Opomba:

Skupna dolžina 59 mm, širina 43 mm, globina 8 mm. Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno ali v stenske utore. Ni primerno za suhomontažno gradnjo.



Dvojna plastična montažna plošča

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
50		1700210008	10	120	kos.
80		1700210010	10	100	kos.
150		1700210006	10	70	kos.

Plošča 50 mm - skupna dolžina 84 mm, širina 43 mm, globina 8 mm.
 Plošča 80 mm - skupna dolžina 114 mm, širina 43 mm, globina 8 mm.
 Plošča 150 mm - skupna dolžina 184 mm, širina 43 mm, globina 8 mm.

Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno ali v stenske utore. Ni primerno za suhomontažno gradnjo.





Dvojna kovinska montažna plošča


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
80, 150		1700210014	1	42	kos.

Skupna dolžina plošče je 210 mm, širina 55 mm, globina 9 mm.

Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno, v stenske utore in suhomontažne sisteme. Priloženi so tudi vijaki za pritrditev priključkov pipe (6 kosov).



Dvojna kovinska upognjena montažna plošča

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
50, 80, 150		1700210002	10	20	kos.
50		1700210013	10	80	kos.

Plošča 50, 80, 150 mm - skupna dolžina 290 mm, širina 40 mm, globina 28 mm.

Plošča 50 mm - skupna dolžina 190 mm, širina 40 mm, globina 28 mm.

Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in trikotnikov z vijakom ali matico na steno, v stenske utore in suhomontažne plošče.



Enojni plastični kavelj za cevi

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	kos.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	kos.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	kos.

Opomba:

L = dolžina kavlja

Ø = premer svedra za izdelavo luknje za namestitev kavlja.

Podane so mere cevi z valovito zaščito ali brez nje.



Enojni poliamidni plastični kavelj za cevi

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	kos.

Opomba:

L = dolžina kavlja

Ø = premer svedra za izdelavo luknje za namestitev kavlja.

Podane so mere cevi z valovito zaščito ali brez nje.



Dvojni plastični kavelj za cevi

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	kos.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	kos.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	kos.

Opomba:



L = dolžina kavlja

Ø = premer svedra za izdelavo luknje za namestitev kavlja.

Podane so mere cevi z valovito zaščito ali brez nje.

Dvojni poliamidni plastični kavelj za cevi

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	kos.

Opomba:

L = dolžina kavlja

Ø = premer svedra za izdelavo luknje za namestitev kavlja.

Podane so mere cevi z valovito zaščito ali brez nje.



Enojna zaskočna cevna objemka

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16-18	*	1700107003	100	kos.

Opomba:

Sponke omogočajo pritrditev cevi, položenih brez valovite zaščite.



Dvojna zaskočna cevna objemka

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16-18	*	1700107002	100	kos.



Opomba:

Sponke omogočajo pritrditev cevi, položenih brez valovite zaščite.



Rozeta Ø15

SKUPINA: A

	*	Koda			ME
		1700183008	10	100	kos.


Pipomba:

Uporablja se kot element za maskiranje vseh cevi, ki gledajo iz površine.



Dvojna rozeta Ø15

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
		1700183007	50	kos.

Pipomba:

Uporablja se kot element za maskiranje cevi, ki gledajo iz površine.





Objemka z gumijastim vložkom

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15-18		1700081025	100	kos.
20-23		1700081028	100	kos.
25-28		1700081029	100	kos.
32-36		1700081030	50	kos.
40-44		1700081031	50	kos.
47-52		1700081032	50	kos.
54		1700081033	50	kos.
57-63		1700081034	50	kos.
74-78		1700081035	25	kos.
85-91		1700081036	25	kos.
108-112		1700081023	25	kos.
139	**	1700081024	1	kos.
168	**	1700081027	1	kos.

Opomba:

V kompletu z objemko je montažni vijak (M8 x 70) in plastični vložek (Ø12).



Dvojna objemka z gumijastim vložkom

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15-18		1700081019	50	kos.
20-23		1700081020	50	kos.
25-28		1700081021	50	kos.
32-36		1700081022	50	kos.

Opomba:

V kompletu z objemko je montažni vijak (M8 x 70) in plastični vložek (Ø12).



Plastična objemka z zaponko

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1700029003	50	kos.
20		1700029005	50	kos.
25		1700029007	50	kos.
32		1700029009	50	kos.
40		1700081018	40	kos.
50		1700029012	25	kos.
63		1700029000	25	kos.

Opomba:

Uporabljajte samo kot drsne točke.



Plastični zaporni čep za tlačni preizkus - rdeč

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1700250003	20	360	kos.
G¾"	*	1700250007	20	360	kos.

Opomba:

Zaporni čep ima O-tesnilo in se lahko večkrat uporabi.

Plastični zaporni čep za tlačni preizkus - moder

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1700250005	20	360	kos.
G3/4"	*	1700250008	20	360	kos.


Opomba:

Zaporni čep ima O-tesnilo in se lahko večkrat uporabi.



Sredstvo proti zmrzovanju inštalacij

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	paket.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	paket.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	paket.

Opomba:

Uporaba za centralno ogrevanje, klimatizacijo, hlajenje in solarne sisteme.



Dvojna kovinska cevna sponka

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	kos.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	kos.

Opomba:

Uporabljajte za pravilno pritrditev cevi in rebrastih cevi na podlago. Prvo območje velja za cevi z valovito zaščito, drugo za cevi brez valovite zaščite.



Plastično kotno vodilo cevi

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
- / 14-18		1700218003	50	200	kos.
12-14 / 20		1700218000	-	100	kos.
12-18 / 25		1700218004	-	80	kos.


Opomba:

Prvo območje velja za cevi z valovito zaščito, drugo za cevi brez valovite zaščite.



Kovinsko kotno vodilo cevi

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12-18		1700164000	120	kos.
25-26		1700164002	50	kos.
32-40		1700164003	1	kos.





Plastično koleno

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14-18		1700107000	100	kos.

Opomba:
Namenjeno za radiatorski priključek (položite v beton).



Zaključni element za plastično cev

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14-18		1700107001	100	kos.




Plastični zaporni čep - moški

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1700250001	20	300	kos.


Opomba:
Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.
Plastični zaporni čep je opremljen z O-tesnilom.



Matica - M8

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
M8		1728177000	100	5000	kos.



Montažni vijak

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
M8		1700183012	100	2000	kos.

Opomba:
Uporablja se za montažo fittingov na montažno ploščo.



Pipa odporna proti zmrzovanju


SKUPINA: A

	*	Koda		ME
		1709277001	1	kos.

Opomba:
Izvedbeni element DN15. Priključki na pipo, ki je odporna na zmrzovanje s strani namestitve R ¾"; z izhodne strani moški ¾".

Orodje za demontažo pipe, odporne proti zmrzovanju

SKUPINA: K

*	Koda		ME
	2128183623	1	kos.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1009042003	32	1009045005	31	1009069005	38	1009257043	37	1009260032	36
1009042004	32	1009045009	31	1009069008	38	1009257044	37	1009260035	36
1009042005	32	1009045013	31	1009069011	38	1009257045	37	1009260038	36
1009042013	32	1009045014	31	1009069012	38	1009257048	37	1009260041	36
1009042013	154	1009045015	31	1009069016	38	1009257051	37	1009260042	36
1009042015	32	1009045016	31	1009069018	38	1009257063	36	1009260043	36
1009042015	154	1009045017	31	1009069020	38	1009257066	36	1009260044	36
1009042017	32	1009045018	31	1009069022	38	1009257073	36	1009260045	36
1009042017	154	1009045019	31	1009070005	38	1009257076	36	1009260048	36
1009042022	32	1009045020	31	1009070010	38	1009257106	36	1009260049	36
1009042024	154	1009045043	31	1009070013	38	1009257113	36	1009260069	35
1009042028	154	1009045061	31	1009070016	38	1009257115	42	1009260097	35
1009042039	32	1009046002	33	1009070018	38	1009257129	34	1009260102	36
1009042042	32	1009046004	33	1009070022	38	1009257144	34	1009260129	36
1009042049	32	1009046007	33	1009070026	38	1009257152	34	1009260160	35
1009042055	32	1009046008	33	1009070029	38	1009257205	35	1009260161	35
1009042061	42	1009046018	33	1009071006	43	1009257217	35	1009260162	35
1009042063	42	1009046026	33	1009071009	44	1009257262	33	1009260163	35
1009042064	42	1009046029	33	1009071014	44	1009257279	33	1009260164	35
1009042065	42	1009046032	33	1009105000	44	1009257305	34	1009260165	35
1009042077	32	1009046040	33	1009105002	44	1009258000	33	1009260166	35
1009042079	32	1009046045	33	1009105004	44	1009258001	33	1009260167	35
1009042082	32	1009046046	33	1009105006	44	1009258002	33	1009260168	35
1009042105	33	1009046047	33	1009105008	44	1009258011	33	1009260169	35
1009042111	33	1009046048	33	1009105009	44	1009258012	41	1009260170	35
1009042117	33	1009046052	33	1009105011	44	1009258017	41	1009260171	35
1009042120	31	1009046054	33	1009105013	44	1009258018	41	1009260172	35
1009042128	31	1009046072	33	1009105014	44	1009258029	33	1009260173	35
1009042132	31	1009046075	33	1009105016	44	1009258034	33	1009260174	35
1009042134	31	1009068000	38	1009105018	44	1009258036	33	1009260175	35
1009042139	42	1009068001	43	1009105019	44	1009259000	34	1009260176	35
1009042141	42	1009068002	44	1009105021	44	1009259001	34	1009260177	35
1009042143	42	1009068003	38	1009183002	40	1009259002	34	1009260178	35
1009042145	32	1009068007	37	1009183004	38	1009259003	34	1009260179	35
1009042146	32	1009068010	37	1009250001	45	1009259006	34	1009260180	35
1009042149	32	1009068011	37	1009250002	45	1009259010	34	1009260181	35
1009042202	42	1009068018	32	1009250003	45	1009259027	34	1009260182	35
1009044002	31	1009068020	37	1009250004	45	1009259037	34	1009260183	35
1009044003	31	1009068028	38	1009250005	45	1009259040	34	1009260184	36
1009044005	31	1009068029	38	1009257007	34	1009259043	34	1009260185	36
1009044006	31	1009068030	37	1009257009	34	1009259046	34	1009260186	36
1009044008	31	1009068034	37	1009257010	34	1009260000	36	1009260187	36
1009044009	31	1009068040	38	1009257014	36	1009260001	36	1009260188	36
1009044024	31	1009068041	38	1009257015	36	1009260007	36	1009260189	36
1009044029	31	1009068048	37	1009257016	34	1009260009	36	1009260190	36
1009044030	31	1009068050	37	1009257020	34	1009260010	36	1009260191	36
1009044040	31	1009068054	37	1009257021	36	1009260019	36	1009260192	36
1009044050	31	1009068060	37	1009257023	34	1009260022	36	1009260193	36
1009044051	31	1009068066	37	1009257027	34	1009260026	36	1009260294	35
1009045003	31	1009068112	37	1009257029	34	1009260027	36	1009260295	35

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1009260296	35	1010271001	153	1109226009	154	1209050009	65	1209069003	67
1009261000	43	1010271002	45	1110042003	153	1209050011	65	1209069004	67
1009261001	42	1010271002	153	1110042005	153	1209050012	65	1209069005	67
1009261002	42	1010271005	45	1110042006	153	1209050013	65	1209069006	66
1009261004	42	1010271005	153	1110042008	153	1209050014	65	1209069007	66
1009261005	43	1010271008	45	1110042012	153	1209051003	65	1209069008	67
1009261007	43	1010271008	153	1110226000	152	1209051004	65	1209069009	67
1009261009	43	1029195000	29	1110226001	152	1209051005	65	1209070000	67
1009271000	44	1029195001	30	1110226002	152	1209051006	65	1209070001	67
1009271002	44	1029195002	29	1110226003	152	1209051007	65	1209070002	67
1009271009	45	1029195003	30	1110226004	152	1209051008	65	1209070003	67
1009271013	45	1029195010	29	1110226006	152	1209051009	65	1209070004	67
1009285000	41	1029195011	30	1110245000	153	1209051010	65	1209070005	67
1009285001	39	1029195030	29	1110271000	152	1209051012	65	1209070006	67
1009285005	39	1029195031	29	1110271001	152	1209051013	65	1209091001	70
1009285009	39	1029195032	29	1110271002	152	1209051014	65	1209091002	70
1009285013	39	1029196024	30	1110271003	152	1209051015	65	1209091003	70
1009285017	40	1029196031	29	1110271005	152	1209057000	69	1209091004	70
1009285029	39	1029196031	152	1110271006	152	1209057001	69	1209091005	70
1009285032	40	1029196067	30	1110271008	152	1209065001	69	1209091006	70
1009285040	40	1029196071	29	1110271010	152	1209068000	66	1209091015	70
1009285050	40	1029196078	29	1110271011	152	1209068001	66	1209091016	70
1009285053	40	1029196081	29	1129198070	151	1209068002	66	1209091017	70
1009285055	39	1029196081	152	1129198076	151	1209068003	66	1209091018	70
1009285056	41	1029196092	29	1129198094	151	1209068004	66	1209091019	70
1009285057	41	1029196092	152	1129198096	151	1209068005	66	1209091020	70
1009285059	40	1029196106	29	1129200055	151	1209068006	66	1209105000	69
1009285062	40	1029196110	29	1129200056	151	1209068007	66	1209105001	69
1009285077	40	1029196111	29	1129200058	151	1209068008	66	1209105002	69
1009285082	40	1029196114	29	1209025000	70	1209068009	65	1209105003	69
1009285101	38	1029196115	29	1209025001	70	1209068010	65	1209107030	72
1009285102	38	1029196119	29	1209025002	70	1209068011	65	1209107031	72
1009286021	39	1029196123	29	1209025003	70	1209068012	65	1209107032	72
1010040003	45	1029196123	152	1209025004	70	1209068013	65	1209107033	72
1010040003	152	1029196208	29	1209025005	70	1209068014	65	1209107034	72
1010040006	45	1029196209	30	1209025006	70	1209068015	65	1209107035	72
1010040006	152	1029196210	29	1209025007	70	1209068016	65	1209107036	72
1010040008	45	1029196211	29	1209025008	70	1209068017	65	1209107037	72
1010040008	152	1029196212	29	1209025009	70	1209068018	65	1209107038	72
1010040011	45	1029196274	29	1209036000	63	1209068019	66	1209210000	72
1010040011	152	1029196275	29	1209036002	63	1209068020	66	1209220000	64
1010040013	45	1029198000	151	1209036003	63	1209068021	66	1209220001	64
1010040013	152	1029198001	151	1209036004	63	1209068022	66	1209220002	64
1010040015	45	1109042002	154	1209050002	65	1209068023	66	1209220003	64
1010040015	152	1109042004	154	1209050003	65	1209068024	66	1209220004	64
1010045000	46	1109042007	154	1209050004	65	1209068025	66	1209220005	64
1010045000	153	1109042008	153	1209050005	65	1209068028	66	1209220006	64
1010045001	46	1109226003	154	1209050006	65	1209069000	67	1209220007	64
1010045001	153	1109226004	154	1209050007	65	1209069001	67	1209220008	64
1010271001	45	1109226006	154	1209050008	65	1209069002	67	1209220009	64

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1209220010	64	1209257016	68	1209278006	71	1229206029	62	1300154247	205
1209220011	64	1209257017	68	1209278014	71	1229206031	62	1300154248	205
1209220012	64	1209257018	68	1209280000	71	1229206033	62	1300154271	206
1209220013	64	1209257019	68	1209280001	71	1229206035	62	1300154272	206
1209220014	64	1209257020	68	1209280002	71	1229206037	62	1300154273	206
1209220015	64	1209257021	68	1209280003	71	1229206039	62	1300154274	206
1209220016	64	1209257022	68	1209280004	71	1229206041	62	1300154275	206
1209220017	64	1209257023	68	1209280005	71	1229206043	62	1300154276	206
1209220018	64	1209257024	68	1209280006	71	1229206045	62	1300154277	206
1209220019	64	1209257025	68	1209280007	71	1229206047	62	1300154278	206
1209220020	64	1209257026	68	1209280008	71	1229348000	61	1300154279	206
1209220021	64	1209257027	68	1209285000	67	1229348001	61	1300154280	206
1209220022	64	1209257028	68	1209285001	67	1229348002	61	1300154281	206
1209230003	63	1209257029	68	1229203000	61	1229348003	61	1300154285	206
1209230007	63	1209257030	68	1229203001	61	1229348004	61	1300154287	206
1209230009	63	1209257031	68	1229203003	61	1229348005	61	1300154289	206
1209230011	63	1209257032	68	1229203005	61	1229348006	61	1300154291	206
1209238009	63	1209258000	69	1229203008	61	1229348007	61	1300154293	206
1209238010	63	1209258002	69	1229203010	61	1229348008	61	1300154295	206
1209238011	63	1209258003	69	1229203012	61	1300005000	177	1300154297	206
1209238012	63	1209258004	69	1229203014	61	1300005000	211	1300154299	206
1209238022	63	1209258005	69	1229203016	61	1300005003	176	1300154301	206
1209238023	63	1209258006	69	1229204000	61	1300005003	210	1300154303	206
1209245000	64	1209258007	69	1229204002	61	1300005004	176	1300154305	206
1209245001	64	1209259000	69	1229204003	61	1300005004	210	1300154309	206
1209245002	64	1209260009	68	1229204004	61	1300005006	177	1300154310	206
1209245003	64	1209260010	68	1229204005	61	1300025002	173	1300154311	206
1209245004	64	1209260011	68	1229204006	61	1300025002	208	1300154312	206
1209245005	64	1209260012	68	1229204007	61	1300025005	173	1300154313	206
1209245006	64	1209260013	68	1229204008	61	1300025005	208	1300174003	207
1209245007	64	1209260014	68	1229204009	61	1300029005	207	1300174020	207
1209245008	64	1209260015	68	1229205000	62	1300079002	174	1300174028	174
1209245009	64	1209269000	63	1229205001	62	1300079048	174	1300174028	209
1209245018	65	1209269001	63	1229205002	62	1300079049	174	1300174042	175
1209245019	65	1209269002	63	1229205003	62	1300103001	179	1300174042	209
1209245020	65	1209269003	63	1229205005	62	1300103003	179	1300183001	173
1209257000	68	1209271000	70	1229205007	62	1300105000	205	1300183002	173
1209257001	68	1209271001	70	1229205009	62	1300105001	205	1300183006	173
1209257002	68	1209271002	70	1229205011	62	1300154128	205	1300183006	209
1209257003	68	1209271003	70	1229205012	62	1300154129	205	1300183007	173
1209257004	68	1209271004	70	1229205014	62	1300154130	205	1300183007	210
1209257005	68	1209271006	69	1229205015	62	1300154238	205	1300183051	174
1209257006	68	1209271007	69	1229205017	62	1300154239	205	1300220002	172
1209257007	68	1209271008	69	1229205018	62	1300154240	205	1300220002	207
1209257008	68	1209272000	70	1229205020	62	1300154241	205	1300220003	172
1209257009	68	1209278001	71	1229205021	62	1300154242	205	1300220003	207
1209257010	68	1209278002	71	1229205024	62	1300154243	205	1300220008	172
1209257011	68	1209278003	71	1229205025	62	1300154244	205	1300220008	207
1209257012	68	1209278004	71	1229205026	62	1300154245	205	1300220009	172
1209257013	68	1209278005	71	1229205027	62	1300154246	205	1300220009	207

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1300250019	208	1316157077	171	1316158008	203	1327098159	187	1346157020	179
1300250020	175	1316157078	171	1316158009	203	1327098159	189	1346157021	179
1300250020	208	1316157079	171	1316158010	203	1328155000	180	1347154022	205
1300250021	173	1316157080	171	1316160022	166	1328155001	180	1347154023	205
1300250021	208	1316157081	171	1316160023	166	1328155002	180	1400151001	214
1300257001	175	1316157082	171	1316160024	166	1328155003	180	1414183018	182
1300257001	209	1316157083	171	1316160025	166	1328155004	180	1414183019	182
1300257002	176	1316157084	171	1316160026	166	1328155005	180	1414183020	182
1300257002	210	1316157085	171	1316160027	166	1328155006	180	1414183021	182
1300257003	175	1316157086	171	1316160028	166	1328155007	180	1414183022	182
1300257003	209	1316157087	171	1316160029	166	1328155008	180	1414183023	182
1300257004	176	1316157088	178	1316160030	166	1328155009	180	1445096001	214
1300257004	210	1316157089	178	1316160031	166	1328155010	180	1445096002	214
1300264001	177	1316157090	178	1316160032	166	1328155011	180	1445096004	214
1300264002	177	1316157091	178	1316160033	168	1328155012	180	1445096006	214
1300277000	176	1316157092	178	1316160034	168	1328155013	180	1445096008	214
1300277000	211	1316157093	178	1316160035	168	1328155014	180	1445096011	213
1316156000	202	1316157094	178	1316160036	168	1328155015	180	1445096014	213
1316156001	202	1316157095	178	1316160037	168	1328155016	180	1445096016	213
1316156002	202	1316157096	178	1316160038	168	1328155017	180	1445096018	213
1316156003	202	1316157128	169	1316160039	168	1328155018	180	1445096020	213
1316156004	202	1316157129	169	1316160040	168	1328155019	180	1445117011	213
1316156005	202	1316157130	169	1316160041	168	1328155020	180	1445117012	213
1316156006	202	1316157131	169	1316160042	168	1328155021	180	1445117013	213
1316156007	202	1316157132	169	1316160043	168	1328155022	180	1445117014	213
1316156008	202	1316157133	169	1316160044	178	1328155023	180	1445117024	213
1316156009	202	1316157134	169	1316160045	178	1328155024	180	1445117036	212
1316156010	202	1316157135	169	1316160046	178	1328155025	180	1445117037	212
1316157055	167	1316157136	169	1316160047	178	1328155026	180	1445117038	212
1316157056	167	1316157137	169	1316160048	178	1328155027	180	1445117039	212
1316157057	167	1316157138	169	1316160049	178	1328155028	180	1445117040	212
1316157058	167	1316157139	172	1316160050	178	1328155029	180	1445180000	212
1316157059	167	1316157140	172	1316160051	178	1343183013	202	1445180001	212
1316157060	167	1316157141	172	1316160052	178	1343183014	202	1445180002	212
1316157061	167	1316157142	172	1316161000	204	1343183015	202	1445180003	212
1316157062	167	1316157143	172	1316161001	204	1343183016	202	1445180004	212
1316157063	167	1316157144	172	1316161002	204	1343183017	202	1446117003	183
1316157064	167	1316157145	172	1316161003	204	1343183018	202	1446117004	183
1316157065	167	1316157146	172	1316161004	204	1343183019	202	1446117005	183
1316157066	170	1316157147	172	1316161005	204	1346103000	179	1446180000	182
1316157067	170	1316157148	172	1316161006	204	1346103005	179	1446180001	182
1316157068	170	1316157149	172	1316161007	204	1346157011	179	1446180002	182
1316157069	170	1316158000	203	1316161008	204	1346157012	179	1509011000	90
1316157070	170	1316158001	203	1316161009	204	1346157013	179	1509011002	90
1316157071	170	1316158002	203	1316161010	204	1346157014	179	1509011003	90
1316157072	170	1316158003	203	1316161029	204	1346157015	179	1509011004	90
1316157073	170	1316158004	203	1316161030	204	1346157016	179	1509011005	90
1316157074	170	1316158005	203	1316161031	204	1346157017	179	1509011007	90
1316157075	170	1316158006	203	1316161032	204	1346157018	179	1509011008	90
1316157076	170	1316158007	203	1316161033	204	1346157019	179	1509011009	90

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1509022005	90	1509050004	80	1509068031	84	1509076000	82	1509182028	117
1509022006	90	1509050007	80	1509068033	84	1509076002	82	1509182029	93
1509022007	90	1509050008	80	1509068036	83	1509076003	82	1509182029	117
1509022008	90	1509052000	82	1509068037	83	1509076004	82	1509182030	93
1509042002	81	1509057000	87	1509068038	83	1509076005	82	1509182030	117
1509042021	80	1509057001	87	1509068039	83	1509076006	82	1509182031	93
1509042022	80	1509057002	86	1509068040	83	1509076007	82	1509182031	117
1509042023	80	1509057004	86	1509068041	83	1509080000	82	1509182032	93
1509042024	80	1509057005	86	1509068042	83	1509080001	82	1509182032	117
1509042025	80	1509057006	86	1509068043	83	1509080003	82	1509182033	93
1509042026	80	1509057007	86	1509068045	83	1509080004	82	1509182033	117
1509042027	80	1509057008	86	1509068047	83	1509080005	82	1509182034	93
1509044000	81	1509057009	86	1509068049	83	1509080006	82	1509182034	117
1509044001	81	1509057013	87	1509068050	83	1509080007	82	1509182035	93
1509044003	81	1509057015	87	1509068052	83	1509080008	82	1509182035	117
1509044005	81	1509057017	87	1509068053	83	1509080009	82	1509221010	88
1509044006	81	1509057019	87	1509068054	83	1509080011	82	1509221011	88
1509044007	81	1509057021	87	1509068055	83	1509080012	82	1509221012	88
1509044008	81	1509057022	87	1509068056	83	1509080013	80	1509221013	88
1509044010	81	1509057023	87	1509068058	83	1509080014	82	1509221014	88
1509044011	81	1509057024	86	1509068059	83	1509091000	92	1509221015	88
1509044012	81	1509057025	86	1509068060	83	1509091001	92	1509221016	88
1509044013	81	1509057026	86	1509068062	83	1509091002	92	1509221017	88
1509044014	81	1509057027	86	1509068064	83	1509091003	92	1509221018	88
1509044015	81	1509057028	86	1509068066	83	1509091004	92	1509221019	88
1509044016	81	1509057029	86	1509069004	88	1509091005	92	1509221020	88
1509044017	81	1509068000	88	1509069005	88	1509091010	92	1509221021	88
1509044019	80	1509068001	88	1509069006	88	1509106000	81	1509221022	88
1509044020	80	1509068002	88	1509069007	88	1509106001	81	1509221023	88
1509044021	80	1509068004	83	1509069008	88	1509106002	81	1509221024	88
1509044022	80	1509068005	83	1509069009	88	1509106003	81	1509221025	88
1509044023	80	1509068006	83	1509069010	88	1509106004	81	1509221026	88
1509045002	80	1509068007	83	1509069011	88	1509106005	81	1509221027	88
1509045003	80	1509068008	83	1509069012	89	1509106006	81	1509221028	88
1509045005	80	1509068009	83	1509069013	89	1509178000	90	1509221029	88
1509045006	80	1509068010	83	1509069014	89	1509182021	93	1509221030	88
1509045007	80	1509068011	83	1509070000	89	1509182021	117	1509221031	88
1509045009	80	1509068012	83	1509070002	89	1509182022	93	1509221032	88
1509045010	80	1509068014	83	1509070003	89	1509182022	117	1509221033	88
1509045012	80	1509068016	83	1509070004	89	1509182023	93	1509221034	88
1509045013	80	1509068018	83	1509070005	89	1509182023	117	1509221035	88
1509045014	80	1509068019	84	1509070006	89	1509182024	93	1509221036	88
1509045016	80	1509068021	84	1509070007	89	1509182024	117	1509221037	88
1509045017	80	1509068023	84	1509070008	89	1509182025	93	1509221038	88
1509045019	80	1509068024	84	1509070009	89	1509182025	117	1509221039	88
1509045020	80	1509068025	84	1509070010	89	1509182026	93	1509221040	88
1509050000	80	1509068026	84	1509070012	89	1509182026	117	1509221041	88
1509050001	80	1509068027	84	1509070013	89	1509182027	93	1509237000	94
1509050002	80	1509068028	84	1509070014	89	1509182027	117	1509237000	118
1509050003	80	1509068029	84	1509070015	89	1509182028	93	1509237001	94

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1509237001	118	1509257021	90	1509260026	85	1530207029	79	1609042012	104
1509237002	94	1509257022	90	1509260027	85	1530207030	79	1609042013	104
1509237002	118	1509257023	90	1509260028	85	1530207031	79	1609042014	104
1509237003	94	1509257024	90	1509260029	85	1530207032	79	1609042015	104
1509237003	118	1509257025	84	1509260030	85	1530207033	79	1609042016	104
1509237004	94	1509257027	85	1509260031	85	1530207034	79	1609042025	104
1509237004	118	1509257028	85	1509260032	85	1530207036	79	1609042026	104
1509237005	94	1509257029	85	1509260037	85	1530207037	79	1609042027	104
1509237005	118	1509257030	85	1509260038	85	1530207038	79	1609042028	105
1509245000	82	1509257031	80	1509260039	85	1609011002	113	1609042030	105
1509245001	82	1509258000	90	1509260040	85	1609011003	113	1609042031	105
1509245002	82	1509258001	90	1509260041	85	1609011004	113	1609042032	105
1509245003	82	1509258004	90	1509260044	85	1609011005	113	1609042033	105
1509245004	82	1509258005	90	1509260045	85	1609011008	113	1609042034	105
1509245006	82	1509258006	90	1509260046	85	1609011009	113	1609042035	105
1509245007	82	1509258007	90	1509260047	85	1609011010	113	1609042037	105
1509245008	82	1509258008	90	1509260048	85	1609011011	113	1609042038	105
1509245009	82	1509258009	90	1509260049	85	1609011014	114	1609042039	105
1509245010	82	1509258010	90	1509260052	85	1609011015	114	1609042040	105
1509245011	82	1509258011	90	1509260054	85	1609011016	114	1609045002	104
1509245012	82	1509258012	90	1509260055	85	1609011017	114	1609045003	104
1509250001	91	1509258014	90	1509260056	85	1609011018	114	1609045004	104
1509250002	91	1509258015	90	1509260057	85	1609011019	114	1609045005	104
1509250003	91	1509258016	90	1509260058	85	1609011025	114	1609045006	104
1509250004	91	1509258018	90	1509271000	81	1609011026	114	1609045007	104
1509250005	91	1509258020	90	1509271001	81	1609011027	114	1609045008	104
1509250006	91	1509258021	90	1509272000	81	1609011028	114	1609045009	104
1509250007	91	1509260000	85	1509272001	81	1609011029	114	1609045010	104
1509250008	91	1509260001	85	1509272002	81	1609037000	113	1609045011	104
1509250010	91	1509260002	85	1509272003	81	1609037002	113	1609045012	104
1509250012	91	1509260003	85	1509272004	81	1609037004	113	1609045013	104
1509250025	91	1509260004	85	1509272005	81	1609037005	113	1609045014	104
1509257000	87	1509260005	85	1509272006	81	1609037007	113	1609045015	104
1509257002	87	1509260006	85	1509278000	91	1609037008	113	1609045016	104
1509257003	86	1509260007	85	1509278001	91	1609037010	113	1609045017	104
1509257004	87	1509260009	85	1509278002	91	1609037011	113	1609045018	104
1509257005	87	1509260010	85	1509278003	91	1609037013	113	1609045019	104
1509257006	87	1509260011	85	1509278004	91	1609037014	113	1609045020	104
1509257007	87	1509260012	85	1509278005	91	1609042000	104	1609045041	104
1509257008	84	1509260013	86	1509278006	91	1609042001	104	1609045042	104
1509257009	84	1509260014	85	1509278007	91	1609042002	104	1609068000	110
1509257010	84	1509260015	85	1509278008	91	1609042003	104	1609068001	110
1509257011	84	1509260016	86	1509278009	91	1609042004	104	1609068002	110
1509257012	84	1509260017	85	1509278010	91	1609042005	104	1609068003	110
1509257013	84	1509260018	85	1509278011	91	1609042006	104	1609068005	110
1509257014	84	1509260020	85	1509278012	91	1609042007	104	1609068007	110
1509257015	84	1509260021	85	1509278013	91	1609042008	104	1609068008	110
1509257016	84	1509260022	85	1530207026	79	1609042009	104	1609068009	110
1509257018	84	1509260024	85	1530207027	79	1609042010	104	1609068010	110
1509257019	84	1509260025	85	1530207028	79	1609042011	104	1609068011	110

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1609068012	110	1609068195	107	1609182020	94	1609245010	106	1609257045	108
1609068013	111	1609070000	111	1609182020	118	1609245011	106	1609257046	108
1609068048	107	1609070002	111	1609182021	94	1609245012	106	1609257047	108
1609068051	107	1609070004	111	1609182021	118	1609245013	106	1609257048	108
1609068052	107	1609070005	111	1609182022	94	1609245014	106	1609257049	108
1609068057	107	1609070006	111	1609182022	118	1609245015	106	1609257050	108
1609068059	107	1609070009	111	1609182023	93	1609245016	106	1609257063	111
1609068061	108	1609070010	111	1609182023	117	1609245017	106	1609257064	111
1609068066	108	1609080000	106	1609182024	93	1609245018	106	1609260000	109
1609068070	108	1609080001	106	1609182024	117	1609250000	114	1609260001	109
1609068072	108	1609080002	106	1609182025	93	1609250002	114	1609260002	109
1609068073	108	1609080003	106	1609182025	117	1609250004	114	1609260003	109
1609068074	108	1609080004	106	1609220000	110	1609250006	114	1609260004	109
1609068075	108	1609080005	106	1609221000	110	1609250010	114	1609260005	109
1609068076	108	1609080007	106	1609221001	110	1609250012	114	1609260006	109
1609068077	108	1609080008	106	1609221002	110	1609250016	114	1609260007	109
1609068078	108	1609080009	106	1609221003	110	1609250018	114	1609260008	109
1609068079	107	1609080010	106	1609221007	110	1609250020	114	1609260009	109
1609068080	107	1609090000	115	1609221015	110	1609250021	114	1609260010	109
1609068081	107	1609090001	115	1609221016	110	1609257000	108	1609260011	109
1609068082	107	1609090004	115	1609221019	110	1609257001	108	1609260012	109
1609068083	107	1609090005	115	1609221020	110	1609257002	108	1609260013	109
1609068084	107	1609090006	115	1609221021	110	1609257003	108	1609260014	109
1609068085	107	1609090007	115	1609221022	110	1609257005	108	1609260020	109
1609068107	107	1609090008	115	1609221023	110	1609257010	108	1609260021	109
1609068115	107	1609090010	115	1609221024	110	1609257011	108	1609260022	109
1609068125	107	1609090011	115	1609221025	110	1609257012	111	1609260024	109
1609068128	107	1609090012	115	1609221026	110	1609257013	111	1609260030	109
1609068130	107	1609091000	115	1609221027	110	1609257014	111	1609260032	109
1609068133	107	1609091001	115	1609221028	110	1609257015	111	1609260035	109
1609068139	107	1609091002	115	1609221029	110	1609257016	111	1609260036	109
1609068141	107	1609091003	115	1609221030	110	1609257017	111	1609260037	109
1609068143	107	1609091004	115	1609221031	110	1609257018	111	1609260038	109
1609068144	107	1609091005	115	1609221032	110	1609257019	111	1609260039	109
1609068145	107	1609091006	115	1609221033	110	1609257022	111	1609260040	109
1609068146	107	1609091007	115	1609221034	110	1609257026	111	1609260041	109
1609068147	107	1609091008	115	1609221035	110	1609257027	111	1609260042	109
1609068148	107	1609091009	115	1609221036	110	1609257030	111	1609260043	109
1609068149	107	1609091010	116	1609221037	110	1609257031	111	1609260044	109
1609068150	107	1609091011	116	1609221038	110	1609257034	111	1609260045	109
1609068151	107	1609178000	113	1609221039	110	1609257035	111	1609260046	109
1609068152	107	1609178001	113	1609221040	110	1609257036	111	1609260047	109
1609068153	107	1609178002	113	1609221041	110	1609257037	111	1609260048	109
1609068154	107	1609178003	113	1609221042	110	1609257038	111	1609260049	109
1609068155	107	1609182007	93	1609221043	110	1609257039	111	1609260050	109
1609068156	107	1609182015	94	1609221044	110	1609257040	111	1609260051	109
1609068157	107	1609182016	117	1609245000	106	1609257041	111	1609260052	109
1609068192	108	1609182017	117	1609245002	106	1609257042	111	1609260053	109
1609068193	108	1609182018	118	1609245003	106	1609257043	111	1609260054	109
1609068194	107	1609182019	118	1609245004	106	1609257044	111	1609260055	109

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1609271000	105	1609285003	112	1700049070	215	1700112007	217	1709040000	199
1609271001	105	1609285004	112	1700049071	163	1700112010	216	1709043003	18
1609271002	105	1609285007	112	1700049071	215	1700112012	216	1709043003	199
1609271003	105	1609285008	112	1700049072	163	1700112015	216	1709043005	17
1609271004	105	1609285009	112	1700049072	215	1700112017	216	1709043005	199
1609271009	105	1629194000	103	1700049073	163	1700164000	219	1709043010	18
1609271010	105	1629194001	103	1700049073	215	1700164002	219	1709043010	199
1609271011	105	1629194002	103	1700049074	163	1700164003	219	1709043011	18
1609271012	105	1629194003	103	1700049074	215	1700182001	208	1709043011	199
1609271013	105	1629194004	103	1700081018	218	1700182002	208	1709068000	200
1609271014	106	1629194005	103	1700081019	72	1700182004	208	1709068002	200
1609271015	106	1629194006	103	1700081019	218	1700182005	208	1709068004	197
1609271016	106	1629194007	103	1700081020	72	1700183007	217	1709068006	197
1609271017	106	1629194008	103	1700081020	218	1700183008	217	1709068008	197
1609271018	106	1629194009	103	1700081021	72	1700183010	165	1709068010	197
1609271019	106	1629194021	103	1700081021	218	1700183012	198	1709068018	197
1609271020	106	1629194023	103	1700081022	72	1700183012	201	1709174000	197
1609271021	106	1629194025	103	1700081022	218	1700183012	220	1709174001	197
1609271022	106	1629194027	103	1700081023	72	1700210002	47	1709174003	197
1609271023	106	1629194029	103	1700081023	218	1700210002	216	1709174004	197
1609271024	106	1629194031	103	1700081024	218	1700210006	47	1709174009	197
1609271025	106	1629194033	103	1700081025	72	1700210006	215	1709174013	197
1609271026	106	1629194035	103	1700081025	218	1700210008	47	1709220003	201
1609271027	106	1629194036	103	1700081027	218	1700210008	215	1709220007	201
1609272000	105	1629194065	103	1700081028	72	1700210010	47	1709220011	201
1609272003	105	1629194066	103	1700081028	218	1700210010	215	1709245003	200
1609272004	105	1629194067	103	1700081029	72	1700210011	47	1709245010	200
1609272005	105	1629194068	103	1700081029	218	1700210011	215	1709245012	200
1609272009	105	1700029000	218	1700081030	72	1700210013	47	1709245014	200
1609272011	105	1700029001	206	1700081030	218	1700210013	216	1709250001	201
1609272012	105	1700029003	218	1700081031	72	1700210014	21	1709250002	201
1609272013	105	1700029005	218	1700081031	218	1700210014	47	1709250004	175
1609272014	105	1700029007	218	1700081032	72	1700210014	216	1709250004	208
1609272015	105	1700029009	218	1700081032	218	1700210025	21	1709257002	200
1609272016	105	1700029012	218	1700081033	218	1700210025	47	1709257003	200
1609278000	114	1700049063	163	1700081034	72	1700210027	21	1709257009	197
1609278001	114	1700049063	215	1700081034	218	1700210027	48	1709257011	197
1609278002	114	1700049064	163	1700081035	72	1700218000	219	1709257014	200
1609278003	114	1700049064	215	1700081035	218	1700218003	219	1709271002	200
1609278004	114	1700049065	163	1700081036	72	1700218004	219	1709271004	200
1609278005	114	1700049065	215	1700081036	218	1700250001	198	1709271005	200
1609278006	114	1700049066	163	1700107000	220	1700250001	201	1709271006	200
1609278007	115	1700049066	215	1700107001	220	1700250001	220	1709277001	220
1609278008	115	1700049067	163	1700107002	217	1700250003	218	1728177000	220
1609278009	115	1700049067	215	1700107003	217	1700250005	219	1800002002	164
1609278010	115	1700049068	163	1700107005	219	1700250007	218	1800002002	219
1609278011	115	1700049068	215	1700107006	219	1700250008	219	1800002003	164
1609278012	115	1700049069	163	1700112000	216	1700277000	181	1800002003	219
1609278013	115	1700049069	215	1700112003	216	1700277001	180	1800002004	164
1609285002	112	1700049070	163	1700112005	216	1709040000	18	1800002004	219

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1800011000	149	1802003001	189	1802265132	184	1933267009	75	1936267044	50
1800014001	163	1802003001	191	1809042000	150	1933267011	75	1936267044	194
1800014003	163	1802003002	191	1809042001	150	1933267013	75	1936267046	50
1800014005	163	1802003003	186	1809257000	150	1933267015	75	1936267054	49
1800107001	161	1802003003	189	1809271000	150	1933267017	75	1936267054	194
1800107002	161	1802003004	186	1810271001	153	1933267019	75	1936267056	49
1800107018	161	1802003004	189	1818183000	165	1933267021	75	1936267059	49
1800107019	161	1802003005	186	1818211013	155	1933267023	75	1936267059	194
1800107020	161	1802003005	189	1818211027	155	1933267025	75	1936267071	56
1800107021	161	1802003006	186	1818211034	155	1933267027	75	1936267071	194
1800107022	161	1802003006	189	1818211036	155	1933267029	25	1936267075	56
1800183000	155	1802010000	190	1818211626	155	1933267029	73	1936267075	194
1800183002	149	1802010002	190	1818211627	155	1933267032	73	1936267077	56
1800183003	162	1802012002	185	1818211628	155	1933267035	73	1936267077	194
1800183007	164	1802012004	184	1818211643	159	1933267036	73	1936267079	26
1800183008	161	1802012005	184	1818211644	159	1933267037	74	1936267081	26
1800183009	192	1802012006	185	1818211645	160	1933267038	75	1936267081	56
1800183013	156	1802047000	192	1818211646	159	1933267039	73	1936267081	194
1800183044	164	1802047001	192	1818211647	155	1933267041	73	1936267086	26
1800183054	161	1802047003	191	1818211648	159	1933267043	73	1936267086	56
1800188000	149	1802108006	181	1818211649	160	1933267045	73	1936267086	194
1800188001	149	1802108008	181	1818255002	164	1933267047	73	1936267088	26
1800188002	149	1802183000	191	1818255003	164	1933267049	73	1936267088	56
1800188003	149	1802212013	186	1829197016	150	1933267051	73	1936267088	194
1800188004	149	1802212014	186	1829198152	151	1933267053	73	1936267101	52
1800188005	149	1802212015	185	1829198153	151	1933267055	73	1936267103	52
1800188006	149	1802212016	185	1829198164	151	1933267074	75	1936267105	52
1800188007	149	1802212036	186	1829198175	151	1933267078	74	1936267122	52
1800191000	156	1802212036	189	1829198176	151	1933267079	74	1936267125	52
1800191001	156	1802265007	188	1829198178	151	1933267081	74	1936267127	52
1800191002	156	1802265008	188	1829198179	151	1933267082	74	1936267130	52
1800191006	156	1802265009	188	1829198180	151	1936055004	55	1936267134	52
1800191010	156	1802265010	188	1829198181	151	1936055005	55	1936267136	52
1800191021	156	1802265011	188	1829198182	151	1936055009	96	1936267137	52
1800191031	156	1802265012	188	1829198183	151	1936055009	120	1936267139	52
1800191032	157	1802265019	188	1829198185	151	1936055009	141	1936267152	54
1800191033	158	1802265020	184	1829198186	151	1936055010	50	1936267152	98
1800209000	158	1802265021	184	1829198200	151	1936055012	50	1936267152	122
1800209001	158	1802265022	185	1829198201	151	1936055014	50	1936267152	143
1800209009	158	1802265023	185	1829200009	151	1936055015	50	1936267160	54
1800209011	158	1802265024	184	1905267012	141	1936055016	50	1936267160	97
1800209026	158	1802265025	184	1905267017	144	1936055017	50	1936267160	121
1800209027	158	1802265032	184	1928270000	193	1936267022	194	1936267160	143
1800209028	158	1802265033	184	1928270001	193	1936267026	49	1936267167	54
1800209029	165	1802265038	185	1933267002	74	1936267026	194	1936267174	52
1800209031	150	1802265039	188	1933267004	74	1936267028	49	1936267215	54
1800209032	158	1802265040	186	1933267005	74	1936267028	194	1936267216	54
1800213000	160	1802265128	185	1933267006	74	1936267030	49	1936267217	53
1800255000	164	1802265130	191	1933267007	74	1936267030	194	1936267218	53
1802003001	187	1802265131	184	1933267008	74	1936267039	50	1936267219	54

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1936267219	97	1936267258	51	1948267007	100	1948267072	124	1948267181	55
1936267219	121	1936267259	51	1948267007	124	1948267089	99	1948267181	99
1936267219	143	1936267260	51	1948267007	145	1948267089	123	1948267181	123
1936267220	52	1936267261	51	1948267015	96	1948267089	144	1948267181	144
1936267222	56	1936267266	51	1948267015	120	1948267098	100	1948267209	100
1936267223	56	1936267266	97	1948267023	96	1948267098	124	1948267209	124
1936267224	56	1936267266	121	1948267023	120	1948267100	100	1948267210	55
1936267225	56	1936267266	142	1948267025	95	1948267100	124	1948267210	99
1936267226	56	1936267267	51	1948267025	119	1948267102	100	1948267210	123
1936267227	56	1936267267	96	1948267025	141	1948267102	124	1948267210	144
1936267228	56	1936267267	120	1948267027	95	1948267107	52	1950060000	193
1936267229	56	1936267267	142	1948267027	119	1948267109	52	1950254001	192
1936267230	56	1936267271	51	1948267027	141	1948267111	52	1950267000	193
1936267231	55	1936267272	51	1948267029	95	1948267114	52	1950267002	192
1936267232	55	1936267283	97	1948267029	119	1948267116	52	1950267005	193
1936267233	55	1936267283	121	1948267033	98	1948267119	99	1950267039	161
1936267234	55	1936267283	142	1948267033	122	1948267119	123	1967113000	24
1936267235	55	1936267284	97	1948267034	95	1948267119	144	1967113001	24
1936267236	55	1936267284	121	1948267034	119	1948267121	99	1967113002	24
1936267238	50	1936267284	142	1948267038	99	1948267121	123	1967113003	24
1936267238	96	1936267285	97	1948267038	123	1948267121	144	1967113004	24
1936267238	120	1936267285	121	1948267038	144	1948267124	99	1967113005	24
1936267238	142	1936267285	143	1948267044	99	1948267124	123	1967113006	24
1936267239	50	1938267035	57	1948267044	123	1948267126	99	1967113007	24
1936267239	96	1938267035	193	1948267044	144	1948267126	123	1967267000	25
1936267239	120	1938267050	193	1948267046	98	1948267128	99	1967267001	23
1936267239	142	1938267055	194	1948267046	122	1948267128	123	1967267003	24
1936267241	51	1938267158	53	1948267046	143	1948267130	98	1967267004	24
1936267242	51	1941267037	95	1948267048	98	1948267130	122	1967267005	24
1936267243	51	1941267037	119	1948267048	122	1948267134	99	1967267006	24
1936267244	51	1941267037	141	1948267048	143	1948267134	123	1967267007	24
1936267245	51	1941267039	49	1948267052	98	1948267134	144	1967267008	24
1936267248	97	1941267041	95	1948267052	122	1948267135	99	1967267009	24
1936267248	121	1941267041	119	1948267052	143	1948267135	123	1967267010	24
1936267249	97	1941267041	141	1948267056	98	1948267135	144	1967267012	22
1936267249	121	1941267129	53	1948267056	122	1948267137	99	1967267015	25
1936267249	142	1941267135	53	1948267056	143	1948267137	123	1967267016	23
1936267250	97	1948055008	98	1948267061	98	1948267137	144	1967267017	23
1936267250	121	1948055008	122	1948267061	122	1948267139	99	1967267019	25
1936267250	142	1948055008	144	1948267061	143	1948267139	123	1967267021	26
1936267251	97	1948183001	95	1948267065	98	1948267139	144	1967267024	23
1936267251	121	1948183001	119	1948267065	122	1948267141	99	1967267026	22
1936267251	142	1948183001	141	1948267065	143	1948267141	123	1967267031	22
1936267252	97	1948267000	56	1948267067	98	1948267141	144	1967267032	22
1936267252	121	1948267000	100	1948267067	122	1948267143	99	1967267050	24
1936267252	142	1948267000	124	1948267067	143	1948267143	123	1967267051	23
1936267253	97	1948267000	145	1948267069	98	1948267143	144	1967267052	25
1936267253	121	1948267005	100	1948267069	122	1948267145	99	1967267053	25
1936267253	142	1948267005	124	1948267069	143	1948267145	123	1967267054	25
1936267257	51	1948267005	145	1948267071	124	1948267145	144	1967267055	25

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
2128183623	221	2265045004	128	2265070005	136	2265182018	140	2265245018	131
2141183000	93	2265045005	128	2265070006	136	2265182019	140	2265245019	131
2141183000	117	2265045006	128	2265070007	136	2265182020	140	2265245020	131
2141183001	93	2265045007	128	2265070008	136	2265221000	135	2265245021	131
2141183001	117	2265045008	128	2265070009	136	2265221001	135	2265245022	131
2141183002	93	2265045009	128	2265070010	136	2265221002	135	2265245023	131
2141183002	117	2265045010	128	2265091000	139	2265221003	135	2265250000	139
2141183003	93	2265045011	128	2265091001	139	2265221004	135	2265250001	139
2141183003	117	2265045012	128	2265091002	139	2265221005	135	2265250002	139
2141183004	93	2265045013	128	2265091003	139	2265221006	135	2265250003	139
2141183004	117	2265045014	128	2265091004	139	2265221007	135	2265250004	139
2141183005	93	2265045015	128	2265091005	139	2265221008	135	2265250005	139
2141183005	117	2265045016	128	2265091006	139	2265221009	135	2265250006	139
2141183006	93	2265045017	128	2265091007	139	2265221010	135	2265250007	139
2141183006	117	2265045018	128	2265105000	130	2265221011	135	2265250008	139
2265011000	138	2265045019	128	2265105001	130	2265221012	135	2265250009	139
2265011001	138	2265045020	128	2265105002	130	2265221013	135	2265250010	139
2265011002	138	2265045021	128	2265105003	130	2265221014	135	2265250011	139
2265022000	138	2265045022	128	2265105004	130	2265221015	135	2265257001	133
2265022001	138	2265065000	130	2265105005	130	2265221017	135	2265257002	133
2265022002	138	2265065001	130	2265105006	130	2265221018	135	2265257003	133
2265022003	138	2265065002	130	2265119000	129	2265221019	135	2265257004	133
2265022004	138	2265065003	130	2265119001	129	2265221020	135	2265257005	133
2265022005	138	2265065004	130	2265119002	129	2265221021	135	2265257006	133
2265022006	138	2265065005	130	2265119003	129	2265221022	135	2265257007	133
2265022007	138	2265065006	130	2265119004	129	2265221023	135	2265257008	133
2265022008	138	2265069000	136	2265119005	129	2265221024	135	2265257009	133
2265044000	127	2265069001	136	2265119006	129	2265221025	135	2265257010	133
2265044001	127	2265069002	136	2265119007	129	2265221026	135	2265257011	133
2265044002	127	2265069003	136	2265119008	129	2265221027	135	2265257012	133
2265044003	127	2265069004	136	2265119009	129	2265221028	135	2265258000	136
2265044004	127	2265069005	136	2265119010	129	2265221030	135	2265258001	136
2265044005	127	2265069006	136	2265119011	129	2265221031	135	2265258002	136
2265044006	127	2265069007	136	2265182001	140	2265245000	130	2265258003	136
2265044007	127	2265069008	136	2265182002	140	2265245001	130	2265258004	136
2265044008	127	2265069009	136	2265182003	140	2265245002	130	2265258005	136
2265044009	127	2265069010	136	2265182004	140	2265245003	130	2265258006	136
2265044010	127	2265069011	136	2265182005	140	2265245004	130	2265258007	136
2265044011	127	2265069012	136	2265182006	140	2265245005	130	2265258008	136
2265044012	127	2265069013	129	2265182007	140	2265245006	130	2265258009	136
2265044013	127	2265069014	129	2265182008	140	2265245007	130	2265258010	136
2265044014	127	2265069015	129	2265182009	140	2265245008	130	2265258011	136
2265044015	127	2265069016	129	2265182010	140	2265245009	130	2265258012	130
2265044016	127	2265069017	129	2265182011	140	2265245010	130	2265258013	130
2265044017	127	2265069018	129	2265182012	140	2265245011	130	2265258014	130
2265044018	127	2265069019	129	2265182013	140	2265245013	131	2265258015	130
2265045000	128	2265070001	136	2265182014	140	2265245014	131	2265260000	134
2265045001	128	2265070002	136	2265182015	140	2265245015	131	2265260001	134
2265045002	128	2265070003	136	2265182016	140	2265245016	131	2265260002	134
2265045003	128	2265070004	136	2265182017	140	2265245017	131	2265260003	134

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
2265260004	134	2265260055	134	2265325001	132	2509042001	10	2509070005	14
2265260005	134	2265260056	134	2265325002	132	2509042002	10	2509071000	16
2265260006	134	2265260057	134	2265325003	132	2509042003	10	2509071001	16
2265260007	134	2265260058	134	2265325004	132	2509042004	10	2509071002	16
2265260008	134	2265272000	129	2265325005	132	2509042010	11	2509071003	16
2265260009	134	2265272001	129	2265325006	132	2509042011	11	2509071004	16
2265260010	134	2265272002	129	2265325007	132	2509042012	11	2509071005	16
2265260011	134	2265272003	129	2265325008	132	2509042013	11	2509071006	16
2265260012	134	2265272004	129	2265325009	132	2509042014	11	2509071007	16
2265260013	134	2265272005	129	2265325010	132	2509042015	11	2509250000	18
2265260014	134	2265272006	129	2265325011	132	2509042016	11	2509250001	18
2265260015	134	2265272007	129	2265326000	132	2509042017	11	2509250002	18
2265260016	134	2265272008	129	2265326001	132	2509044000	10	2509250003	18
2265260017	134	2265272009	129	2265326002	132	2509044001	10	2509250004	18
2265260018	134	2265272010	129	2265326003	132	2509044002	10	2509257000	11
2265260019	135	2265272011	129	2265326004	132	2509044003	10	2509257001	11
2265260020	135	2265272012	129	2265326005	132	2509044004	10	2509257002	11
2265260021	135	2265272013	129	2265326006	132	2509044005	10	2509257003	11
2265260022	135	2265286000	137	2265326007	132	2509045000	10	2509257004	11
2265260023	135	2265286001	137	2265326008	132	2509045001	10	2509258000	14
2265260024	135	2265286002	137	2265326009	132	2509045002	10	2509258001	14
2265260025	135	2265286003	137	2265326010	132	2509045003	10	2509258002	14
2265260026	135	2265286004	137	2265326011	132	2509045004	10	2509258003	14
2265260027	135	2265286005	138	2265328000	127	2509045005	10	2509258004	14
2265260028	135	2265286006	137	2265328001	127	2509045006	10	2509258005	14
2265260029	135	2265302000	131	2265328002	127	2509045007	19	2509258006	14
2265260030	135	2265302001	131	2265328003	127	2509046000	14	2509258007	14
2265260032	134	2265302002	131	2265328004	127	2509046001	14	2509258008	14
2265260033	134	2265302003	131	2265328005	127	2509046002	14	2509260000	12
2265260034	135	2265302004	131	2265328006	127	2509046003	14	2509260001	12
2265260035	134	2265302005	131	2265328007	127	2509046004	14	2509260002	12
2265260036	134	2265302006	131	2265328008	127	2509046005	11	2509260003	12
2265260037	134	2265302007	131	2265328009	127	2509046006	11	2509260004	12
2265260038	134	2265302008	131	2265328010	127	2509046007	11	2509260005	12
2265260039	134	2265302009	131	2265329000	128	2509046008	11	2509260006	12
2265260040	134	2265302010	131	2265329001	128	2509046009	11	2509260007	12
2265260041	134	2265302011	131	2265329002	128	2509046010	11	2509260008	12
2265260042	134	2265303000	132	2265329003	128	2509069000	14	2509260009	12
2265260043	134	2265303001	132	2265329004	128	2509069001	14	2509260010	12
2265260044	134	2265303002	132	2265329005	128	2509069002	14	2509260011	12
2265260045	134	2265303003	132	2265329006	128	2509069003	14	2509260012	12
2265260046	134	2265303004	132	2265329007	128	2509069004	14	2509260013	12
2265260047	134	2265303005	132	2265330000	131	2509069005	14	2509260014	12
2265260048	134	2265303006	132	2265330001	131	2509069006	14	2509260015	12
2265260049	134	2265303007	132	2265330002	131	2509069007	14	2509260016	12
2265260050	134	2265303008	132	2265330003	131	2509070000	14	2509260017	12
2265260051	134	2265303009	132	2265330004	131	2509070001	14	2509260018	12
2265260052	134	2265303010	132	2265330005	131	2509070002	14	2509260019	12
2265260053	134	2265303011	132	2265330006	131	2509070003	14	2509260020	12
2265260054	134	2265325000	132	2509042000	10	2509070004	14	2509260021	12

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
2509260022	12	2510045001	19	2529334000	8	2566260024	13
2509260023	12	2510045002	19	2529334001	7	2566260025	13
2509260024	12	2510105000	19	2529334002	8	2566260026	13
2509260025	12	2510105001	19	2529334003	7	2566260027	13
2509260026	12	2510105002	19	2529334004	8	2566302000	13
2509260027	12	2510105003	19	2529334005	7	2566302001	13
2509261000	16	2510105004	19	2529334006	8	2566302002	13
2509261001	16	2510105005	19	2529334007	7	2566302003	13
2509261002	16	2510105006	19	2529334008	8	2566302004	13
2509261003	16	2510105007	19	2529334009	7	9825174030	207
2509261004	17	2510105008	19	2566042000	10		
2509261005	17	2510105009	19	2566042001	10		
2509261006	17	2510271000	19	2566042002	10		
2509261007	17	2510271001	19	2566042003	10		
2509261008	16	2510271002	20	2566042004	10		
2509261009	16	2510271003	20	2566046000	11		
2509261010	17	2510271004	20	2566046001	11		
2509261011	17	2529195000	8	2566046002	11		
2509261012	17	2529195001	8	2566046003	11		
2509261013	17	2529195002	8	2566046004	11		
2509286000	15	2529195006	8	2566046005	11		
2509286001	15	2529195007	8	2566257000	11		
2509286002	15	2529195008	8	2566257001	11		
2509286003	15	2529195015	8	2566257002	11		
2509286004	15	2529195016	8	2566257003	11		
2509286005	15	2529195017	8	2566257004	11		
2509286006	15	2529195018	9	2566260000	13		
2509286007	15	2529195019	9	2566260001	13		
2509286008	15	2529195020	9	2566260002	13		
2509286009	15	2529198000	8	2566260003	13		
2509286010	15	2529198001	8	2566260004	13		
2509286011	15	2529198002	8	2566260005	13		
2509286012	15	2529200000	8	2566260006	13		
2509302000	13	2529200001	8	2566260007	13		
2509302001	13	2529200002	8	2566260008	13		
2509302002	13	2529333000	7	2566260009	13		
2509302003	13	2529333001	7	2566260010	13		
2509302004	13	2529333002	7	2566260011	13		
2509335000	18	2529333003	7	2566260012	13		
2509335001	18	2529333004	7	2566260013	13		
2509335002	18	2529333010	7	2566260014	13		
2509335003	18	2529333011	7	2566260015	13		
2509335004	18	2529333012	7	2566260016	13		
2510042000	19	2529333013	7	2566260017	13		
2510042001	19	2529333014	7	2566260018	13		
2510042002	19	2529333015	7	2566260019	13		
2510044000	19	2529333016	7	2566260020	13		
2510044001	19	2529333017	7	2566260021	13		
2510044002	19	2529333018	7	2566260022	13		
2510045000	19	2529333019	7	2566260023	13		

NOVI IZDELKI V KATALOGU (11/2024)

Koda	Naziv izdelka	strani
1009285005	PPSU stensko koleno - žensko; L = 40 mm	39
1009285013	PPSU stensko koleno - žensko; L = 40 mm	39
1009286021	PPSU stensko koleno za neposredno pritrnitev - žensko; L = 40,5 mm	39

SPREMEMBE V IZDELKU (11/2024)

Nova koda	Stara koda	Naziv izdelka	ME	strani
1800188004	1800188022	Stenska ogrevalna plošča s cevjo PB 8×1 - 2000×625 (100%)	kos.	149
1800188005	1800188023	Stenska ogrevalna plošča s cevjo PB 8×1 - 2000×625 (75%)	kos.	149
1800188001	1800188024	Stenska ogrevalna plošča s cevjo PB 8×1 - 2000×310 (100%)	kos.	149
1800188002	1800188025	Stenska ogrevalna plošča s cevjo PB 8×1 - 2000×310 (75%)	kos.	149
1800188000	1800188026	Stenska ogrevalna plošča s cevjo PB 8×1 - 1000×625 (100%)	kos.	149
1800188006	1800188027	Stenska ogrevalna plošča s cevjo PB 8×1 - 625×1250 (100%)	kos.	149
1800188007	1800188020	Pokrivna plošča (brez utorov ali cevne kače) - 2000×625	kos.	149
1800188003	1800188021	Plošča z utori - 2000×625	kos.	149

IZDELKI, ODSTRANJENI IZ KATALOGA (11/2024)

Koda	Naziv izdelka
1300174018	Univerzalni nastavek z O-tesnilom - G¾" / G½"

SPREMEMBA V RAZPOLOŽLJIVOSTI (11/2024)

Koda	Naziv izdelka	Dostopnost	strani
1800188004	Stenska ogrevalna plošča s cevjo PB 8×1 - 2000×625 (100%)	**	149
1800188005	Stenska ogrevalna plošča s cevjo PB 8×1 - 2000×625 (75%)	**	149
1800188001	Stenska ogrevalna plošča s cevjo PB 8×1 - 2000×310 (100%)	**	149
1800188002	Stenska ogrevalna plošča s cevjo PB 8×1 - 2000×310 (75%)	**	149
1800188000	Stenska ogrevalna plošča s cevjo PB 8×1 - 1000×625 (100%)	**	149
1800188006	Stenska ogrevalna plošča s cevjo PB 8×1 - 625×1250 (100%)	**	149
1800188007	Pokrivna plošča (brez utorov ali cevne kače) - 2000×625	**	149
1800188003	Plošča z utori - 2000×625	**	149
1800191033	Sponka U66 za pritrnitev traku RAIL na polistirensko ploščo (vreča 200 kos.) - 66 mm	*	158



KAN-therm HUNGARY Kft.

Mészárosok útja 4.

2051 Biatorbágy

tel.+36 23 77 0062

tel.+36 70 408 8563

e-mail: info.slovenia@kan-therm.com

www.kan-therm.com

KAN-therm MULTISYSTEM

Celovit večnamenski inštalacijski sistem, sestavljen iz naprednih, dopolnjujočih se tehničnih rešitev za distribucijo cevi, ogrevalno in hladilno opremo, procesno in protipožarno opremo.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

Groove

Copper, Copper Gas

Sprinkler

**Površinsko ogrevanje in hlajenje,
regulacija**

**Football
Instalacija na stadionih**

Omarice in razdelilniki

