




KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 let izkušenj
na trgu
instalacij



Katalog

VODOVODNA NAPELJAVA ZA
OGREVANJE IN HLAJENJE

Install the **future**



Celovit večnamenski inštalacijski sistem, sestavljen iz naprednih, dopolnjujočih se tehničnih rešitev za distribucijo cevi, ogrevalno in hladilno opremo, procesno in protipožarno opremo.

BARVNA OPREDELITEV SISTEMA					
IME SISTEMA	ultra LINE	ultra PRESS	PP	Steel	Inox
RAZPON PREMEROV [mm]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
TIP INSTALACIJE					
PITNA VODA	●	●	●		●
OGREVANJE	●	●	●	●	●
TEHNOLOŠKA TOPLOTA	○	○	○	○	○
SOLARNI SISTEMI				○	○
SISTEMI ZA HLAJENJE	○	○	○	○	●
STISNjen ZRAK	○	○	○	○	○
TEHNIČNI PLINI	○	○	○	○	○
ZEMELJSKI PLIN IN UNP					
MAZALNA OLJA				○	○
TEHNOLOŠKI SISTEMI				○	○
BAZENI			○		○
POŽARNI ŠKROPILNIKI					
PROTIPOŽARNI HIDRANTI					
TALNO OGREVANJE IN HLAJENJE	●	●			
STENSKO OGREVANJE IN HLAJENJE	●	●			
STROPNO OGREVANJE IN HLAJENJE	●	●			
OGREVANJE IN HLAJENJE ZUNANJIH POVRŠIN	●	●			

V primeru nestandardne uporabe preverite pogoje uporabe komponent KAN-therm v gradivu s tehničnimi smernicami ali se za pomoč obrnite na tehnično službo KAN. Za pridobitev informacij o možnostih uporabe delov KAN-therm nam izpolnjen obrazec pošljite skupaj z vpisanimi osnovnimi delovnimi parametri napeljave. Na podlagi pridobljenih podatkov bo tehnični oddelek ocenil primernost danega sistema za konkretno napeljavo.



		
Copper	Površinsko ogrevanje	Omarice, razdelilniki
12-108	12-25	–
●		●
●	●	●
		○
●	○	○
○		
○		
○		
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

		
Copper Gas	Steel XPress Sprinkler	Inox XPress Sprinkler
15-54	22-108	22-108
		○
○	○	○
○	○	○
●		
	●	●
	●	●


● standardni nabor aplikacij

○ možnosti uporabe – pogoje uporabe preverite s tehničnim oddelkom KAN

SYSTEM KAN-therm ultraLINE	5
cevi in fittingi z drsnim potisnim tulcem za sisteme ogrevanja in pitne vode	
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS	25
cevi in fittingi z objemko za stiskanje za sisteme ogrevanja in pitne vode	
SYSTEM KAN-therm PP	53
cevi za varjenje in fittingi za sisteme za ogrevanje in pitno vodo	
SYSTEM KAN-therm Steel	71
cevi in fittingi iz ogljikovega jekla za ogrevalne sisteme	
SYSTEM KAN-therm Inox	97
cevi in fittingi iz nerjavečega jekla za ogrevanje in sisteme pitne vode	
SYSTEM KAN-therm Copper	123
bakreni fittingi za ogrevanje in sisteme pitne vode	
Površinsko ogrevanje in hlajenje sistema KAN-therm	145
rešitve za nizkotemperaturno površinsko ogrevanje in sisteme hlajenja	
SYSTEM KAN-therm razdelilniki, omarice in dodatna oprema	191
Kazalo	218

RAZLAGA SISTEMA KOD

Cevi	29	Priključki	09
------	----	------------	----



ultraLINE	25	Površinsko ogrevanje in hlajenje	18
ultraPRESS	10	Omarice	14
PP	12	Razdelilniki	13
Steel	15	Navojni priključki in dodatki	17
Inox	16	Orodje	19
Copper	22	Drugo	21



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | let izkušenj
na trgu
instalacij



KAN-therm

ultraLINE

**VELIKO MOŽNOSTI,
ENA IZBIRA**

Install the **future**

Vsebina

SYSTEM **KAN-therm** ultraLINE

Cevi	7
Fitingi	9
Dodatna oprema	17
Orodja	20

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Cevi

PERTAL² cev - kolut

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14×2,0		2529334001	200	3000	m
16×2,2		2529334003	200	3000	m
20×2,8		2529334005	100	1500	m
25×2,5		2529334007	50	750	m
32×3,0		2529334028	50	600	m

Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERTAL² cev v 6 mm rdeči izolaciji - kolut

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14×2,0		2529333010	50	750	m
16×2,2		2529333011	50	750	m
20×2,8		2529333012	50	750	m
25×2,5		2529333013	50	450	m
32×3,0		2529333014	50	350	m

Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.




PERTAL² cev v 6 mm modri izolaciji - kolut

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14×2,0		2529333015	50	750	m
16×2,2		2529333016	50	750	m
20×2,8		2529333017	50	750	m
25×2,5		2529333018	50	450	m
32×3,0		2529333019	50	350	m

Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERTAL² cev - palica

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14×2,0		2529334000	5	160	m
16×2,2		2529334002	5	120	m
20×2,8		2529334004	5	70	m
25×2,5		2529334006	5	40	m
32×3,0		2529334008	5	50	m

Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.





PEXC cev - kolut

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14×2,0		2529200000	200	3000	m
16×2,2		2529200001	200	3000	m
20×2,8		2529200002	100	1500	m

Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERT² cev - kolut

SKUPINA: U2

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14×2,0		2529198000	200	3000	m
16×2,2		2529198001	200	3000	m
20×2,8		2529198002	100	1500	m

Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.

Fitingi

Medeninasti prehodni kos - ženski

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 Rp½"		2509044000	10	150	kos.
16 Rp½"		2509044001	10	150	kos.
20 Rp½"		2509044002	10	150	kos.
20 Rp¾"		2509044003	10	120	kos.
25 Rp¾"		2509044004	5	70	kos.
32 Rp1"		2509044005	5	50	kos.



Medeninasti prehodni kos - moški

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 R½"		2509045000	10	150	kos.
16 R½"		2509045001	10	150	kos.
20 R½"		2509045002	10	150	kos.
20 R¾"		2509045003	10	150	kos.
25 R¾"		2509045005	5	80	kos.
25 R1"		2509045004	5	70	kos.
32 R1"		2509045006	5	50	kos.



Medeninasta spojka

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2509042000	10	160	kos.
16		2509042001	5	80	kos.
20		2509042002	5	80	kos.
25		2509042003	5	80	kos.
32		2509042004	5	60	kos.



PPSU spojka

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2566042000	10	160	kos.
16		2566042001	10	160	kos.
20		2566042002	10	160	kos.
25		2566042003	5	80	kos.
32		2566042004	5	60	kos.





Reducirna medeninasta spojka

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 14		2509046006	10	160	kos.
20 / 14		2509046007	10	160	kos.
20 / 16		2509046008	10	160	kos.
25 / 16		2509046005	5	80	kos.
25 / 20		2509046009	5	80	kos.
32 / 25		2509046010	5	70	kos.



PPSU reducirna spojka

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 14		2566046002	10	160	kos.
20 / 14		2566046003	10	160	kos.
20 / 16		2566046004	10	160	kos.
25 / 16		2566046005	5	80	kos.
25 / 20		2566046000	5	80	kos.
32 / 25		2566046001	5	70	kos.



Medeninasta spojka ultraLINE/Push

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	kos.
16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	kos.
16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	kos.
16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	kos.
20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	kos.
20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	kos.
25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	kos.
32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	15	kos.

Opomba:

Spojke v kompletu vsebujejo tulec PVDF ultraLINE in medeninasti tulec Push.



Medeninasti T-kos

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2509257000	10	100	kos.
16		2509257001	10	80	kos.
20		2509257002	10	80	kos.
25		2509257003	5	40	kos.
32		2509257004	2	20	kos.



PPSU T-kos

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2566257000	10	100	kos.
16		2566257001	10	80	kos.
20		2566257002	10	80	kos.
25		2566257003	5	40	kos.
32		2566257004	2	20	kos.

kolot palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Medeninasti reducirni T-kos

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	kos.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	kos.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	kos.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	kos.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	kos.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	kos.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	kos.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	kos.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	kos.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	kos.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	kos.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	kos.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	kos.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	kos.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	kos.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	kos.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	kos.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	kos.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	kos.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	kos.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	kos.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	kos.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	kos.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	kos.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	kos.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	kos.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	kos.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	kos.





PPSU reducirni T-kos

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	kos.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	kos.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	kos.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	kos.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	kos.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	kos.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	kos.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	kos.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	kos.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	kos.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	kos.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	kos.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	kos.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	kos.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	kos.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	kos.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	kos.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	kos.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	kos.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	kos.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	kos.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	kos.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	kos.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	kos.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	kos.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	kos.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	kos.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	kos.



Medeninasto koleno 90°

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2509302000	10	180	kos.
16		2509302001	10	180	kos.
20		2509302002	10	120	kos.
25		2509302003	5	60	kos.
32		2509302004	5	30	kos.



PPSU koleno 90°

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2566302000	10	180	kos.
16		2566302001	10	120	kos.
20		2566302002	10	120	kos.
25		2566302003	5	60	kos.
32		2566302004	5	30	kos.

Medeninasti prehodni kos - vtični konec

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 / 15		2509046000	20	160	kos.
16 / 15		2509046001	20	160	kos.
20 / 18		2509046002	10	120	kos.
25 / 22		2509046003	5	60	kos.
32 / 28		2509046004	5	60	kos.

Opomba:

Spojko se uporablja s kovinskimi press sistemi, kot so KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ali KAN-therm Copper.



Medeninasti prehodni T-kos - ženski

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 Rp½"		2509258000	5	60	kos.
16 Rp½"		2509258001	5	60	kos.
20 Rp½"		2509258002	5	50	kos.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	kos.
25 Rp½"		2509258004	2	30	kos.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	kos.
32 Rp½"		2509258007	2	20	kos.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	kos.
32 Rp1"		2509258006	2	20	kos.



Medeninasto 90° koleno - žensko

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 Rp½"		2509069000	10	120	kos.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	kos.
16 Rp½"		2509069002	10	120	kos.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	kos.
20 Rp½"		2509069006	10	100	kos.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	kos.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	kos.
32 Rp1"		2509069005	2	30	kos.



Medeninasto 90° koleno - moško

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 R½"		2509070000	10	120	kos.
16 R½"		2509070001	10	120	kos.
20 R½"		2509070002	10	120	kos.
20 R¾"		2509070003	10	100	kos.
25 R¾"		2509070004	5	40	kos.
32 R1"		2509070005	2	30	kos.





Eurokonus adapter za cev Cu Ø15

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G¾"		1709043005	15	150	kos.

Opomba:

Adapter je združljiv z nastavki za priključke z zunanjim navojem in kombiniranimi ventili za radiatorje.



Eurokonus adapter z obročem za cev Cu Ø15

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G½"		1709043003	20	300	kos.

Opomba:

Adapter je združljiv z vijaki in fittingi za union priključke.



Univerzalni eurokonus adapter za cev Cu Ø15

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G¾"		1709043010	15	150	kos.

Opomba:

Univerzalna spojka, ki omogoča priključitev kovinskih cevi (npr. bakrenih, bakrenih s ponikljano prevleko, sistemskih cevi KAN-therm Steel in Inox) s premerom 15 mm. Konstrukcija nastavka omogoča njegovo večkratno uporabo.



Kompresijska spojka za cevi Cu Ø15

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G½"		1709043011	20	300	kos.

Opomba:

Kompresijski nastavek je združljiv s priključnim telesom KAN (1709040000).



Ponikljani vtično/utorno priključno telo za cev Ø15

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G½"		1709040000	20	200	kos.

Opomba:

Za povezavo radiatorjev z notranjim navojem ½" s fittingi s ponikljanimi bakrenimi cevmi Ø15 mm se uporablja skupaj s kompresijsko spojko za cevi Cu Ø15 mm (1709043011).



Medeninasti zaporni čep

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2509250000	10	350	kos.
16		2509250001	10	200	kos.
20		2509250002	10	150	kos.
25		2509250003	5	150	kos.
32		2509250004	5	60	kos.

PVDF drsni tulec

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2509335000	50	700	kos.
16		2509335001	50	500	kos.
20		2509335002	30	300	kos.
25		2509335003	20	200	kos.
32		2509335004	10	100	kos.



Medeninasti navojni priključek

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14		2510042000	10	120	kos.
16		2510042001	10	120	kos.
20		2510042002	10	120	kos.

Opomba:

ultraLINE PERTAL² cevi je treba pred povezavo z nastavkom kalibrirati in posneti robove.



Medeninasti navojni ženski konektor

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 Rp½"		2510044000	10	150	kos.
16 Rp½"		2510044001	10	150	kos.
20 Rp½"		2510044002	10	150	kos.

Opomba:

ultraLINE PERTAL² cevi je treba pred povezavo z nastavkom kalibrirati in posneti robove.



Medeninasti navojni vtični priključek

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 G½"		2510045000	10	150	kos.
16 G½"		2510045001	10	150	kos.
20 G½"		2510045002	10	150	kos.
 25 G¾"		2509045007	5	80	kos.

Opomba:

Cevi ultraLINE PERTAL² je treba pred povezavo z nastavkom kalibrirati in posneti robove.

Navoji ½" so opremljeni z O-tesnili (O-ring).

Vezniki z navojem ½" so prilagojeni za neposredno vijačenje v razdelilni nosilec - tesnenje povezave je izvedeno o tesnilom.



Eurocone medeninasti adapter

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 G¾"		2510271000	10	120	kos.
16 G¾"		2510271001	10	120	kos.





Medeninasta ženska polovična spojka s ploščatim tesnilom

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 G 1/2"		2510105000	10	120	kos.
14 G 3/4"		2510105001	10	120	kos.
16 G 1/2"		2510105002	10	120	kos.
16 G 3/4"		2510105003	10	120	kos.
20 G 1/2"		2510105004	10	80	kos.
20 G 3/4"		2510105005	10	80	kos.
25 G 1"		2510105006	5	60	kos.
25 G 3/4"		2510105007	5	60	kos.
32 G 1"		2510105009	5	50	kos.
32 G 1 1/4"		2510105008	5	40	kos.



Eurokonus adapter

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 G 3/4"		2510271002	10	150	kos.
16 G 3/4"		2510271003	10	150	kos.
20 G 3/4"		2510271004	10	150	kos.

Opomba:

Cevi ultraLINE PERTAL² je treba pred povezavo z adapterjem kalibrirati in posneti robove.

Dodatna oprema

Kovinska krivljena montažna plošča za stenska kolena pri suhi gradnji

SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
80, 100, 150		1700210025	1	30	kos.

Skupna dolžina plošče 436 mm, širina 60 mm, globina upogiba 42 mm.

Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolien in stenskih T-kosov z nosilcem na steno, v zidne utore in suhomontažne sisteme.

Dobavlja se s kompletom vijakov (6 kosov) za pritrditev kolien in stenskih T-kosov.




Krivljena montažna plošča

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
100		1700210027	1	30	kos.

Skupna dolžina plošče 383 mm, širina 60 mm, globina upogiba 42 mm.

Plošča je naprodaj s kompletom vijakov (6 kosov) za pritrditev kolien in stenskih T-kosov.



Dvojna kovinska montažna plošča

SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
80, 150		1700210014	1	42	kos.

Skupna dolžina plošče je 210 mm, širina 55 mm, globina 9 mm.

Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolien in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno, v stenske utore in suhomontažne sisteme.

Priloženi so tudi vijaki za pritrditev priključkov pipe (6 kosov).



Medeninasto stensko koleno - žensko; L = 41 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 Rp½"		2509286004	5	50	kos.
16 Rp½"		2509286007	5	50	kos.
20 Rp½"		2509286010	5	50	kos.

Opomba:

Višina brez plastičnega zapornega konca.

Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti.



Medeninasto stensko koleno - žensko; L = 52,5 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 Rp½"		2509286003	5	40	kos.
16 Rp½"		2509286006	5	40	kos.
20 Rp½"		2509286009	5	40	kos.

Opomba:

Višina brez plastičnega zapornega konca.

Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti.





Medeninasto stensko koleno - žensko; L = 52,5 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		2509286012	2	30	kos.

Opomba:

Medeninasto žensko koleno za stensko ploščo se prodaja brez plastičnega zapornega čepa.



Medeninasto stensko koleno za suho vgradnjo - žensko; L = 78 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286005	2	20	kos.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286008	2	20	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286011	2	20	kos.



Medeninasto stensko U-koleno - žensko; L = 41 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286000	5	45	kos.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286001	5	45	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286002	5	45	kos.

Opomba:

Višina brez plastičnega zapornega čepa.

Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti.



Medeninasto koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14		2509071000	50	kos.
16		2509071002	50	kos.
20		2509071004	40	kos.

Opomba:

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Medeninasto koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 750 mm

SKUPINA: U1

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14		2509071001	25	kos.
16		2509071003	25	kos.
20		2509071005	25	kos.

Opomba:

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".

Medeninasto koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 300 mm**SKUPINA: U1**

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14		2509071006	10	kos.
16		2509071007	10	kos.

Opomba:

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".

**Medeninasti T-kos s cevjo Cu Ø15 cev - L = 300 mm****SKUPINA: U1**

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		2509261002	50	kos.

Opomba:

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Orodja



Baterijski set orodja - orodje za razširitev in baterijsko potisno orodje orodje ter ultraLINE AL 16-25 glave

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-25		1967267031	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1967267022 - baterijsko orodje za drsne tulce,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 kosi,
- 1967267024 - polnilnik baterij,
- 1967267025 - baterijski razširjevalnik cevi,
- 1941267096 - mazivo za razširjevalnik cevi,
- 1967113004 - razširjevalna glava ultraLINE AL - 16x2,2,
- 1967113005 - razširjevalna glava ultraLINE AL - 20x2,8,
- 1967113006 - razširjevalna glava ultraLINE AL - 25x2,5,
- 1967267004 - komplet vilic za drsni tulec - 16,
- 1967267005 - komplet vilic za drsni tulec - 20,
- 1967267006 - komplet vilic za drsni tulec - 25,
- 1967267000 - rezalnik cevi 14-25,
- 1967267021 - kalibrator - 14-16-20,
- kovček za orodje.



Baterijski set orodja - orodje za razširitev in baterijsko potisno orodje ter ultraLINE PE 16-20 and ultraLINE AL 25 glave

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-25		1967267032	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1967267022 - baterijsko orodje za drsne tulce,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 kosi.,
- 1967267024 - polnilnik baterij,
- 1967267025 - baterijski razširjevalnik cevi,
- 1941267096 - mazivo za razširjevalnik cevi,
- 1967113001 - razširjevalna glava ultraLINE PE - 16x2,2,
- 1967113002 - razširjevalna glava ultraLINE PE - 20x2,8,
- 1967113006 - razširjevalna glava ultraLINE AL - 25x2,5,
- 1967267004 - komplet vilic za drsni tulec - 16,
- 1967267005 - komplet vilic za drsni tulec - 20,
- 1967267006 - komplet vilic za drsni tulec - 25,
- 1967267000 - rezalnik cevi 14-25,
- kovček za orodje.



Baterijski set orodja - orodje za razširitev in baterijsko potisno orodje

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-32		1967267026	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1967267022 - baterijsko orodje za drsne tulce,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 kosi,
- 1967267024 - polnilnik baterij,
- 1967267025 - baterijski razširjevalnik cevi,
- 1941267096 - mazivo za razširjevalnik cevi,
- 1967267000 - škarje za cevi 14-25,
- 1933267029 - škarje za cevi 14-32,
- kovček za orodje.

Razširjevalne glave in vilice se naroči ločeno.



Set orodja - orodje za razširitev in baterijsko potisno orodje

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-32		1967267012	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1967267022 - baterijsko orodje za drsne tulce,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 kosi,
- 1967267024 - polnilnik baterij,
- 1967267002 - razširjevalnik cevi,
- 1941267096 - mazivo za razširjevalnik cevi,
- 1967267000 - rezalnik za cevi 14-25,
- 1933267029 - rezalnik za cevi 14-32,
- kovček za orodje.

Razširjevalne glave in vilice se naroči ločeno.

Polnilnik baterij

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
LGML1 ~230 V / 10,8V DC		1967267024	1	kos.



Baterija

SKUPINA: K



Model	*	Koda		ME
RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah		1967267051	1	kos.



Komplet ročnega orodja - razširjevalnik in ročno potisno orodje

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-32		1967267016	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1938267085 - ročno potisno orodje,
- 1967267002 - ročni razširjevalnik,
- 1941267096 - mazivo za razširjevalnik,
- 1967267000 - rezalnik cevi 14-25,
- 1933267029 - rezalnik cevi 14-32,
- kovček za orodje.

Razširjevalne glave in vilice se naroči ločeno.



Komplet ročnega orodja - razširjevalnik in adapter

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-32	***	1967267017	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1967267015 - adapter za radialna stiskalna orodja,
- 1967267002 - točni razširjevalnik,
- 1941267096 - mazivo za razširjevalnik,
- 1967267000 - rezalnik cevi 14-25,
- 1933267029 - rezalnik cevi 14-32,
- kovček za orodje.

Razširjevalne glave in vilice se naroči ločeno.



Razširjevalnik

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-32	***	1967267001	1	kos.





Razširjevalna glava PE

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14×2,0		1967113000	1	kos.
16×2,2		1967113001	1	kos.
20×2,8		1967113002	1	kos.



Razširjevalna glava AL

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14×2,0		1967113003	1	kos.
16×2,2		1967113004	1	kos.
20×2,8		1967113005	1	kos.
25×2,5		1967113006	1	kos.
32×3,0		1967113007	1	kos.



Komplet vilic za drsni tulec

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14×2,0		1967267003	1	kos.
16×2,2		1967267004	1	kos.
20×2,8		1967267005	1	kos.
25×2,5		1967267006	1	kos.
32×3,0		1967267007	1	kos.



Komplet dvojnih vilic za hidravlično potisno orodje

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14-16		1967267008	1	komp.
16-20		1967267009	1	komp.
25-32		1967267010	1	komp.

Opomba:

Dvojne vilice omogočajo predelavo hidravličnega potisnega orodja Push za delo z elementi ultraLINE. Komplet vsebuje dolge in kratke vilice.



Blokirni zatič za dvojne vilice

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
		1967267050	1	kos.

Opomba:

Za preoblikovanje hidravličnega potisnega orodja Push uporabite en zaščitni zatič za dvojne potisne vilice.

Komplet dvojnih vilic za akumulatorsko potisno orodje Push/ultraLINE

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda			ME
14-16		1967267052	1	12	kos.
16-20		1967267053	1	12	kos.
25-32		1967267054	1	12	kos.

Komplet omogoča predelavo Push baterijskega potisnega orodja za delo z ultraLINE elementi.
Komplet vsebuje dolge in kratke vilice.



Blokirni zatič za dvojne vilice za akumulatorsko potisno orodje Push/ultraLINE

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda			ME
14-32		1967267055	1	150	kos.



Adapter za stiskalna orodja

SKUPINA: K

	*	Koda			ME
	***	1967267015	1		kos.

Opomba:
Adapter je združljiv s stiskalnimi orodji REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm (AC 3000, DC 4000).



Škarje za rezanje cevi Virax PC 42

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda			ME
16-40		1933267029	1		kos.



Škarje za rezanje cevi KAN-therm

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda			ME
14-25		1967267000	1		kos.



Rezalna plošča za PE in AL cevi

SKUPINA: K

	*	Koda			ME
		1967267019	1		kos.

Opomba:
Servisni element škarij za rezanje cevi 1967267000.





Kalibrator za cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14-16-20		1936267021	1	kos.



Zunanja vzmet za upogibanje cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14	*	1936267079	1	60	kos.
16		1936267081	1	60	kos.
20		1936267086	1	40	kos.
25-26		1936267088	1	25	kos.

Opomba:

Zunanja vzmet je namenjena za cevi PERTAL² in PERTAL.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | let izkušenj
na trgu
instalacij



KAN-therm

ultraPRESS

INOVATIVNOST IN EDINSTVENOST
– EN SISTEM, ŠEST FUNKCIJ

Install the **future**

Vsebina

SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS

Cevi	27
Fitingi	29
Dodatna oprema	43
Orodja	44

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Cevi

PERTAL cev - kolut

SKUPINA: B

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m
26×3,0		1029196106	50	750	m
32×3,0		1029196115	50	600	m
40×3,5		1029196119	25	300	m

Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERTAL cev - palica

SKUPINA: B

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2,0		1029196210	5	50	m
20×2,0		1029196211	5	35	m
25×2,5		1029196212	5	40	m
26×3,0		1029196110	5	40	m
32×3,0		1029196071	5	40	m
40×3,5		1029196078	5	25	m
50×4,0		1029196274	5	15	m
63×4,5		1029196275	5	5	m

Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERTAL cev v 6 mm rdeči izolaciji - kolut

SKUPINA: B

N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2,0		1029195010	50	750	m
16×2,0		1029196208	100	900	m
20×2,0		1029195000	50	750	m
25×2,5		1029195002	25	375	m
26×3,0		1029196111	50	350	m
32×3,0		1029196114	50	300	m

Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERTAL cev v 9 mm rdeči izolaciji - kolut

SKUPINA: B

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2,0		1029195030	50	750	m
20×2,0		1029195031	50	750	m
26×3,0		1029195032	25	375	m


Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



PERTAL cev v 6 mm modri izolaciji - kolut

SKUPINA: B

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2,0		1029195011	50	750	m
N 16×2,0		1029196209	100	900	m
20×2,0		1029195001	50	750	m
25×2,5		1029195003	25	375	m
26×3,0		1029196024	50	350	m
32×3,0		1029196067	50	300	m

Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 1-5; 10 bar.

Fitingi

Medeninasti prehodni kos - ženski

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009044002	10	120	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009042120	10	120	kos.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044003	10	80	kos.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044024	5	50	kos.
25 Rp1"		1009044005	5	40	kos.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044029	5	50	kos.
26 Rp1"		1009044006	5	40	kos.
32 Rp1"		1009044040	5	40	kos.
32 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044008	5	40	kos.
40 Rp1"		1009044051	2	20	kos.
40 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044050	2	20	kos.
40 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1009044009	2	20	kos.



Medeninasti prehodni kos - moški

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009045005	10	150	kos.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009045009	10	120	kos.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009042128	10	120	kos.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1009042132	5	50	kos.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009045014	5	50	kos.
25 R1"		1009045013	5	50	kos.
26 R $\frac{1}{2}$ "		1009042134	5	50	kos.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009045043	5	50	kos.
26 R1"		1009045015	5	50	kos.
32 R1"		1009045017	5	40	kos.
32 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045016	5	40	kos.
40 R1"		1009045061	2	20	kos.
40 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045019	2	20	kos.
40 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045018	2	20	kos.
50 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045020	2	20	kos.
63 R2"		1009045003	1	10	kos.



PPSU prehodni kos - ženski

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1009044030	10	120	kos.





Kompresijska medeninasta spojka

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 15		1009042077	10	150	kos.
20 / 22		1009042079	10	80	kos.
25 / 22		1009042082	5	50	kos.

Opomba:

Spojko se lahko uporablja s sistemi za stiskanje kot so KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ali KAN-therm Copper.



Kompresijsko medeninasto koleno

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 15	*	1009068018	10	120	kos.

Opomba:

Spojko se lahko uporablja s sistemi za stiskanje kot so KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ali KAN-therm Copper.



Medeninasta spojka ultraPRESS/Push

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 14x2,0		1009042146	10	150	kos.
16 / 18x2,0		1009042149	10	150	kos.
16 / 18x2,5		1009042145	10	150	kos.



Medeninasta spojka

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009042042	10	150	kos.
20		1009042049	10	120	kos.
25		1009042055	5	70	kos.
32		1009042003	5	40	kos.
40		1009042004	2	20	kos.
50		1009042005	2	20	kos.
63		1009042022	1	5	kos.



PPSU spojka

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009042013	10	160	kos.
20		1009042015	10	150	kos.
25		1009042017	5	60	kos.
26		1009042039	5	60	kos.

Reducirna medeninasta spojka

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 / 16		1009042105	10	120	kos.
25 / 16		1009042111	5	70	kos.
25 / 20		1009042117	5	70	kos.
32 / 16		1009046075	5	40	kos.
32 / 20		1009046072	5	40	kos.
32 / 25		1009046018	5	40	kos.
32 / 26		1009046046	5	40	kos.
40 / 20		1009046047	2	30	kos.
40 / 25		1009046052	2	30	kos.
40 / 26		1009046054	2	30	kos.
40 / 32		1009046048	2	20	kos.
50 / 32		1009046002	2	20	kos.
50 / 40		1009046004	2	20	kos.
63 / 40		1009046007	1	10	kos.
63 / 50		1009046008	1	10	kos.



PPSU reducirna spojka

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 / 16		1009046026	10	120	kos.
25 / 16		1009046029	5	70	kos.
25 / 20		1009046032	5	70	kos.
26 / 16		1009046040	5	70	kos.
26 / 20		1009046045	5	70	kos.
26 / 25		1009042035	5	60	kos.



Medeninasti prehodni T-kos - ženski

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	kos.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	kos.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	kos.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	kos.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	kos.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	kos.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	kos.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	kos.





Medeninasti prehodni T-kos - moški

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 R1½"		1009259000	5	60	kos.
20 R1½"		1009259027	5	50	kos.
20 R¾"		1009259001	5	50	kos.
25 R¾"		1009259037	2	30	kos.
25 R1"		1009259002	2	30	kos.
26 R¾"		1009259043	2	30	kos.
26 R1"		1009259040	2	30	kos.
32 R1"		1009259046	2	20	kos.
40 R1"		1009259003	1	10	kos.
50 G1"	**	1009259006	1	12	kos.
63 G1"	**	1009259010	1	5	kos.



Medeninasti T-kos

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009257129	10	80	kos.
20		1009257144	5	50	kos.
25		1009257152	2	30	kos.
32		1009257305	2	20	kos.



PPSU T-kos

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009257007	10	80	kos.
20		1009257009	5	50	kos.
25		1009257010	2	30	kos.
26		1009257016	2	30	kos.
32		1009257020	2	20	kos.
40		1009257023	1	10	kos.
50		1009257027	1	6	kos.
63		1009257029	1	3	kos.

Medeninasti reducirni T-kos

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	kos.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	kos.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	kos.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	kos.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	kos.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	kos.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	kos.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	kos.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	kos.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	kos.
32 / 20 / 32		1009260294	2	20	kos.
32 / 25 / 25		1009260296	2	20	kos.
32 / 25 / 32		1009260295	2	20	kos.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	kos.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	kos.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	kos.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	kos.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	kos.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	kos.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	kos.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	kos.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	kos.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	kos.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	kos.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	kos.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	kos.
63 / 32 / 63		1009260178	1	5	kos.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	kos.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	kos.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	kos.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	kos.





PPSU reducirni T-kos

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	kos.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	kos.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	kos.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	kos.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	kos.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	kos.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	kos.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	kos.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	kos.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	kos.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	kos.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	kos.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	kos.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	kos.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	kos.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	kos.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	kos.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	kos.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	kos.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	kos.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	kos.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	kos.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	kos.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	kos.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	kos.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	kos.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	kos.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	kos.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	kos.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	kos.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	kos.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	kos.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	kos.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	kos.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	kos.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	kos.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	kos.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	kos.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	kos.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	kos.

 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Ponikljani medeninasti križni T-kos

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009257043	1	4	kos.
20		1009257045	1	4	kos.

Opomba:

Press medeninasta križna zanka - ponikljana različica.
Dimenzije škatle iz EPS ("stiropora"):
višina (H) = 150 mm,
dolžina (L) = 190 mm,
širina (W) = 40 mm.




Ponikljani medeninasti križni reducirni T-kos

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	kos.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	kos.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	kos.

Opomba:

Press medeninasta križna zanka - ponikljana različica.
Dimenzije škatle iz EPS ("stiropora"):
višina (H) = 150 mm,
dolžina (L) = 190 mm,
širina (W) = 40 mm.



Medeninasto koleno 90°

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009068054	10	120	kos.
20		1009068060	10	80	kos.
25		1009068066	5	40	kos.
32		1009068112	2	30	kos.



PPSU koleno 90°

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009068007	10	120	kos.
20		1009068010	10	80	kos.
25		1009068030	5	40	kos.
26		1009068034	5	40	kos.
32		1009068020	2	30	kos.
40		1009068011	2	20	kos.
50		1009068048	2	10	kos.
63		1009068050	1	4	kos.





Medeninasto 90° koleno - žensko

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009069005	10	120	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009069008	10	100	kos.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009069011	5	60	kos.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009068029	5	30	kos.
25 Rp1"		1009069016	5	30	kos.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009069018	5	30	kos.
26 Rp1"		1009069020	5	30	kos.
32 Rp1"		1009069022	2	30	kos.
40 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009069012	2	20	kos.



Medeninasto 90° koleno - moško

SKUPINA: F


Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009068000	10	120	kos.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009070010	10	100	kos.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009070013	10	100	kos.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009070005	5	40	kos.
25 R1"		1009070022	5	40	kos.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009070026	5	40	kos.
26 R1"		1009070016	5	40	kos.
32 R1"		1009070018	2	30	kos.
40 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009070029	2	20	kos.



PPSU koleno 45°

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
32		1009068003	2	30	kos.
40		1009068028	2	20	kos.
50		1009068040	1	10	kos.
63		1009068041	1	4	kos.



Medeninasto stensko U-koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 41 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285101	5	25	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285102	5	25	kos.

Dimenzija B = 20,5 mm. Dimenzija C = 50 mm.

Opomba:

Plastični zaporni čep je namenjen samo za preizkus tesnosti vgradnje.



Zvočna izolacija za medeninasto stensko U-koleno za neposredno pritrditev

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16-20		1009183004	5	25	kos.

PPSU stensko koleno - žensko; L = 40 mm


SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285005	5	50	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285013	5	50	kos.

Size B = 24 mm.

Note:

The wallplate elbow is sold in a set with M8 nut and plastic stop end.
The stop end is intended only for the leak test of the installation.
Aggressive chemicals must not be used to seal threads in PPSU fittings.
Use only tow with the addition of sealing pastes. Do not use in drywall.



PPSU stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 40,5 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286021	5	50	kos.

Size B = 24 mm

Note:

The wallplate elbow is sold in a set with plastic stop end.
The plastic stop end is intended only for the leak test of the installation.
Aggressive chemicals must not be used to seal threads in PPSU fittings.
Use only tow with the addition of sealing pastes.



Medeninasto stensko koleno za neposredno pritrditev in suho montažo - univerzalno (žensko/moško); L = 78 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285029	2	20	kos.

Dimenzija B = 57 mm.




Medeninasto stensko koleno za neposredno pritrditev in suho montažo - univerzalno (žensko/moško); L = 78 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ "		1009285055	2	20	kos.

Dimenzija B = 57 mm.



Medeninasti stensko koleno - žensko; L = 52,5 mm


SKUPINA: F


Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285009	5	40	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285001	5	40	kos.

Dimenzija B = 31,5 mm.

Opomba:

Dobavlja se v kompletu z montažnim vijakom in plastičnim zapornim čepom.
Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.
Uporablja se lahko v suhomontažnih stenah s kovinskimi ploščami.





Medeninasti stenski kotni T-kos - ženski; L = 41 mm


SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285017	5	40	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285040	5	40	kos.

Dimenzija B = 20 mm.

Opomba:

Dobavlja se v kompletu z montažnim vijakom in plastičnim zapornim čepom. Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje. Uporablja se lahko v suhomontažnih stenah s kovinskimi ploščami.



Medeninasti stenski kotni T-kos za neposredno pritrditev - ženski; L = 41 mm


SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285077	5	50	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285082	5	40	kos.

Dimenzija B = 20 mm.

Opomba:

Dobavlja se v kompletu z montažnim vijakom in plastičnim zapornim čepom. Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje. Uporablja se lahko v suhomontažnih stenah s kovinskimi ploščami.



Medeninasto stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 41 mm


SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285059	5	50	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285062	5	50	kos.

Dimenzija B = 20 mm.

Opomba:

Dobavlja se v kompletu s plastičnim zapornim čepom. Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.



Medeninasto stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 54 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285032	5	50	kos.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1009285050	2	30	kos.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285053	2	30	kos.

Dimenzija B = 30 mm.

Opomba:

Dobavlja se brez plastičnega zapornega čepa.



Akustična zaščita za stensko koleno

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16-20		1009183002	5	25	kos.

Opomba:

Uporabljajte samo s stenskimi koleno za neposredno pritrditev:

- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.

Medeninasti raven stenski T-kos - ženski; L = 41 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285056	5	50	kos.


Dimenzija B = 20 mm.

Opomba:

Dobavlja se v kompletu z montažnim vijakom in plastičnim zapornim čepom.

Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.

Uporablja se lahko v suhomontažnih stenah s kovinskimi ploščami.



Medeninasti raven stenski T-kos za neposredno pritrditev - ženski; L = 41 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285057	5	40	kos.

Dimenzija B = 20 mm.

Opomba:

Dobavlja se v kompletu s plastičnim zapornim čepom.

Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.



Medeninasti stenski T-kos za suho montažo - ženski; L = 62 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258012	2	20	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258018	2	20	kos.

Opomba:

B = 53 mm, C = 24 mm.



Medeninasti stenski reducirni T-kos za suho montažo - ženski; L = 62 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 / 16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258017	2	20	kos.

Opomba:

B = 53 mm.

C = 24 mm.



Dvojno armaturno priključno koleno na montažni plošči - žensko; L = 44 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285000	1	10	kos.


Dolžina plošče = 210 mm. Razdalja med centri priključkov je 153 mm.

Opomba:

Dobavlja se v kompletu z montažnim vijakom in plastičnim zapornim čepom in metalno ploščo s križanjem.

Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.

Uporablja se lahko v suhomontažnih stenah.





Medeninasti prehodni kos z vtičnim koncem

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 / 12	*	1009042063	20	160	kos.
16 / 15		1009042061	20	160	kos.
20 / 22		1009042064	10	120	kos.
20 / 18		1009042214	10	120	kos.
25 / 22		1009042065	5	60	kos.
25 / 28		1009042139	5	60	kos.
26 / 22		1009042141	5	60	kos.
26 / 28		1009042143	5	60	kos.
32 / 28		1009042202	5	40	kos.

Opomba:

Uporablja se ga lahko s kovinskimi press sistemi kot so KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ali KAN-therm Cooper.



Medeninasti T-kos s cevjo Cu Ø15 cev - L = 300 mm


SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1009257115	40	kos.
20		1009261004	30	kos.

Opomba:

Ko radiatorje priključujete prek ravne zanke, uporabite komplet dveh zank.

Različice priključevanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".




Medeninasto koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 210 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1009068001	40	kos.

Opomba:

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".




Medeninasto koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 300 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1009071006	40	kos.

Opomba:

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Medeninasto koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 750 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1009071009	25	kos.

Opomba:

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".

Medeninasto dvojno koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 200 mm


SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1009068002	15	kos.

Opomba:

RA = 50 mm.

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".



Medeninasto dvojno koleno s cevjo Cu Ø15 cev - L = 300 mm

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1009071014	10	kos.

Opomba:

RA = 50 mm.

Variante povezovanja armatur s ponikljanimi cevmi z vsemi vrstami naprav so opisane v "Priročniku za projektante in izvajalce".




Medeninasta polovična spojka s ploščatim tesnilom - ženska

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G½"		1009105000	10	120	kos.
16 G¾"		1009105002	10	120	kos.
20 G¾"		1009105006	10	80	kos.
20 G1"		1009105004	5	60	kos.
25 G¾"		1009105011	5	60	kos.
25 G1"		1009105009	5	60	kos.
25 G1¼"		1009105008	5	50	kos.
26 G¾"		1009105016	5	60	kos.
26 G1"		1009105014	5	60	kos.
26 G1¼"		1009105013	5	50	kos.
32 G1"		1009105021	5	50	kos.
32 G1¼"		1009105019	5	40	kos.
32 G1½"		1009105018	5	40	kos.
40 G1½"		1009271000	2	30	kos.
40 G2"		1009271002	2	30	kos.

Opomba:

Ne uporabljajte za priključke z razdelilnimi spojkami.



Medeninasti eurokonus adapter

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G¾"		1009271013	10	120	kos.
32 G1"		1009271009	5	50	kos.





Medeninasti zaporni čep

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1009250001	10	200	kos.
20		1009250002	10	140	kos.
25		1009250003	5	100	kos.
26		1009250004	5	100	kos.
32		1009250005	5	50	kos.



PPSU univerzalni eurokonus adapter - ženski

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271005	10	150	kos.

Opomba:

Adapter deluje s cevmi sistema KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT in PERTAL.



Medeninasti univerzalni eurokonus adapter - ženski

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	kos.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	kos.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	kos.

Opomba:

Priključki so združljivi s priključki za spojke, razdelilnike prek razdelilnih nastavkov.

Adapter deluje s cevmi sistema KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT in bluePERTAL.



Medeninasti vhodni priključek za cevi PERTAL - ženski

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010040003	10	160	kos.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010040006	10	120	kos.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010040011	10	120	kos.
20 G1"	***	1010040008	5	80	kos.
25 G1"		1010040013	10	80	kos.
26 G1"	***	1010040015	5	80	kos.

Opomba:

Navedeni elementi so na posebno zahtevo na voljo v ponikljani izvedbi (dobavni rok - 4 tedni).



Medeninasta navojna spojka za cevi PERTAL

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16x2 G $\frac{1}{2}$ "		1010045000	10	150	kos.
16x2 G $\frac{3}{4}$ "		1010045001	10	150	kos.

Opomba:

Ta armatura je prilagojena za neposredno vijačenje v zbiralnik - priključek v razdelilniku je tesnjen z O-tesnilom.

Dodatna oprema

Enojna plastična montažna plošča

SKUPINA: A

	*	Koda			ME
		1700210011	10	160	kos.

Opomba:

Skupna dolžina 59 mm, širina 43 mm, globina 8 mm.

Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno ali v stenske uture.

Ni primerno za suhomontažno gradnjo.



Dvojna plastična montažna plošča

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
50		1700210008	10	120	kos.
80		1700210010	10	100	kos.
150		1700210006	10	70	kos.

Plošča 50 mm - skupna dolžina 84 mm, širina 43 mm, globina 8 mm.

Plošča 80 mm - skupna dolžina 114 mm, širina 43 mm, globina 8 mm.

Plošča 150 mm - skupna dolžina 184 mm, širina 43 mm, globina 8 mm.

Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno ali v stenske uture.

Ni primerno za suhomontažno gradnjo.



Dvojna kovinska montažna plošča

SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
80, 150		1700210014	1	42	kos.

Skupna dolžina plošče je 210 mm, širina 55 mm, globina 9 mm.

Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno, v stenske uture in suhomontažne sisteme.

Priloženi so tudi vijaki za pritrditev priključkov pipe (6 kosov).



Dvojna kovinska upognjena montažna plošča

SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
50, 80, 150		1700210002	10	20	kos.
50		1700210013	10	80	kos.

Plošča 50, 80, 150 mm - skupna dolžina 290 mm, širina 40 mm, globina 28 mm.

Plošča 50 mm - skupna dolžina 190 mm, širina 40 mm, globina 28 mm.

Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno, v stenske uture in suhomontažne sisteme.



Kovinska krivljena montažna plošča za stenska kolena pri suhi gradnji

SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
80, 100, 150		1700210025	1	30	kos.

Skupna dolžina plošče 436 mm, širina 60 mm, globina upogiba 42 mm.

Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z nosilcem na steno, v zidne uture in suhomontažne sisteme.

Dobavlja se s kompletom vijakov (6 kosov) za pritrditev kolen in stenskih T-kosov.




Krivljena montažna plošča

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
100		1700210027	1	30	kos.

Skupna dolžina plošče 383 mm, širina 60 mm, globina upogiba 42 mm.

Plošča je naprodaj s kompletom vijakov (6 kosov) za pritrditev kolen in stenskih T-kosov.



kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Orodja



Škarje za rezanje PERTAL cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-32		1936267054	1	kos.



Rezilo za rezanje cevi PERTAL

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-32		1936267059	1	kos.



Cevni rezalnik za cevi PERTAL REMS RAS P

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-63		1936267056	1	kos.



Nadomestno rezilo za cevni rezalnik cevi PERTAL REMS RAS P

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-63		1941267039	1	kos.



Kalibrator za cevi PERTAL

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1936267026	1	kos.
20		1936267028	1	kos.
25 / 26		1936267030	1	kos.

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Univerzalni kalibrator za cevi PERTAL

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	kos.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	kos.
50 / 63	*	1936267046	1	kos.



Garnitura orodja - KAN-therm Mini: baterijsko stiskalno orodje in stiskalne čeljusti s profilom "U"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-32		1936055010	1	kos.

Vsak komplet vključuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijsko stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press - 1 kos.,
- 1936267273 - stiskalne čeljusti U16 - 1 kos.,
- 1936267274 - stiskalne čeljusti U20 - 1 kos.,
- 1936267275 - stiskalne čeljusti U25 - 1 kos.,
- 1936267277 - stiskalne čeljusti U32 - 1 kos.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kos.
- 1967267024 - polnilnik baterij LGML1 ~230 V 35 W - 1 kos.
- Kovček.



Garnitura orodja - KAN-therm Mini stiskalno orodje in čeljusti s profilom "TH"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-32		1936055012	1	kos.

Vsak komplet vključuje:

- baterijsko stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press - 1 kos.,
- 1936055015 - stiskalne čeljusti TH16 - 1 kos.,
- 1936055016 - stiskalne čeljusti TH20 - 1 kos.,
- 1936055014 - stiskalne čeljusti TH26 - 1 kos.,
- 1936055017 - stiskalne čeljusti TH32 - 1 kos.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 1 kos.,
- 1967267024 - polnilnik baterij LGML1 ~230 V 35 W - 1 kos.,
- kovček.



Stiskalna čeljust SBM profila "TH" KAN-therm Mini

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1936055015	1	kos.
20		1936055016	1	kos.
26		1936055014	1	kos.
32		1936055017	1	kos.



Električno stiskalno orodje KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-40		1936267239	1	kos.

Opomba:

Električno stiskalno orodje se prodaja v kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-40		1936267238	1	kos.

Opomba:

Baterijsko stiskalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku.





Polnilnik za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
10,8-36 V		1936267267	1	kos.



Baterija za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kos.



Stiskalne čeljusti profila "U" KAN-therm

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
N 16		1936267257	1	kos.
N 20		1936267258	1	kos.
N 25		1936267259	1	kos.
N 32		1936267260	1	kos.
N 40		1936267261	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Stiskalne čeljusti profila "TH" KAN-therm

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1936267241	1	kos.
20		1936267242	1	kos.
25		1936267271	1	kos.
26		1936267243	1	kos.
32		1936267244	1	kos.
40		1936267272	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Stiskalne čeljusti profila "C" KAN-therm

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
26		1936267245	1	kos.

Opomba:

Čeljusti za uporabo s stiskalnimi orodji KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Ročno stiskalno orodje REMS Eco-Press

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-26		1936267174	1	kos.

Opomba:

Ročno stiskalno orodje je namenjeno za izdelavo cevni priključkov premera Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



Stiskalne čeljusti profila "U" REMS

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14	*	1936267220	1	kos.
16		1936267122	1	kos.
20		1936267125	1	kos.
25		1936267127	1	kos.
26		1936267130	1	kos.
32		1936267137	1	kos.
40		1936267139	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).



Stiskalne čeljusti profila "TH" REMS

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14	*	1948267107	1	kos.
16	*	1948267109	1	kos.
17		1948267111	1	kos.
20	*	1948267114	1	kos.
25	*	1948267116	1	kos.
26	*	1936267101	1	kos.
32	*	1936267103	1	kos.
40	*	1936267105	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).



Stiskalne čeljusti profila "TH" REMS

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
50	*	1936267134	1	kos.
63	*	1936267136	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.





Kovček za Eco-Press orodje

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
	*	1941267135	1	kos.



Garnitura orodja

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-26		1936267217	1	komp.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja s kovčkom.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936267174 - ročno stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press,
- 1936267122 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 16,
- 1936267125 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 20,
- 1936267130 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 26,
- 1936267054 - rezalnik za cevi PERTAL,
- 1936267044 - kalibrator za cevi PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kovček za ročno stiskalno orodje REMS Eco-Press in pribor.



Garnitura orodja

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-25		1938267158	1	komp.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja s kovčkom.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936267174 - ročno stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press,
- 1936267122 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 16,
- 1936267125 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 20,
- 1936267127 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 25,
- 1936267054 - rezalnik za cevi PERTAL,
- 1936267044 - kalibrator za cevi PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kovček za ročno stiskalno orodje REMS Eco-Press in pribor.



Garnitura orodja LIGHT

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-20		1936267218	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja s kovčkom (1941267135).

Vsak komplet vsebuje:

- 1936267174 - ročno stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press,
- 1936267122 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 16,
- 1936267125 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 20,
- 1936267026 - kalibrator za cevi PERTAL Ø16,
- 1936267028 - kalibrator za cevi PERTAL Ø20.

Komplet zajema premere 16-20 mm.



Kovček za dodatno orodje

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
		1941267129	1	kos.

Kovček za dodatno orodje

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-63		1936267216	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936267044 - kalibrator za cevi PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 kos.,
- 1936267039 - kalibrator za cevi PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 kos.,
- 1936267046 - kalibrator za cevi PERTAL Ø50, Ø63 - 1 kos.,
- 1936267056 - rezalnik za PERTAL cevi Ø16-63 - 1 kos.,
- 1936267054 - škarje za PERTAL cevi Ø14-32 - 1 kos.,
- 1941267129 - kovček - 1 kos.



Garnitura REMS stiskalnih čeljusti profila "TH"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
50-63		1936267215	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936267134 - čeljusti TH50 za stiskalno orodje - 1 kos.,
- 1936267136 - čeljusti TH63 za stiskalno orodje - 1 kos.,
- kovček - 1 kos.

Čeljusti so združljive s stiskalnimi orodji Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Komplet orodij za stiskanje REMS Power-Press SE "U"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-40		1936267167	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936267160 - električno stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press - 1 kos.,
- 1936267122 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 16 - 1 kos.,
- 1936267125 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 20 - 1 kos.,
- 1936267127 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 25 - 1 kos.,
- 1936267137 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 32 - 1 kos.,
- 1936267139 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 40 - 1 kos.,
- kovček - 1 kos.



Električno stiskalno orodje REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-63		1936267219	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v kovčku.

Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



Električno stiskalno orodje REMS Power-Press SE

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-63		1936267160	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v kovčku.

Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



Baterijsko stiskalno orodje REMS Akku-Press

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-63		1936267152	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku.

Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.





Garnitura orodja - Novopress ACO103 BT: baterijsko stiskalno orodje in čeljusti s profilom "U"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-32		1936055004	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje ACO103 - 1 kos.,
- 1936267113 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 16 - 1 kos.,
- 1936267114 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 20 - 1 kos.,
- 1936267115 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 25 - 1 kos.,
- 1936267116 - stiskalne čeljusti profila "U" velikosti 32 - 1 kos.,
- 1938267047 - baterijski polnilnik - 1 kos.,
- 1938267002 - baterija 2 Ah - 2 kosa.,
- kovček.



Garnitura orodja - Novopress ACO103 BT: baterijsko stiskalno orodje in čeljusti s profilom "TH"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-32	*	1936055005	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje ACO103 - 1 kos.,
- 1936267108 - stiskalne čeljusti profila "TH" velikosti 16 - 1 kos.,
- 1936267109 - stiskalne čeljusti profila "TH" velikosti 20 - 1 kos.,
- 1936121003 - stiskalne čeljusti profila "TH" velikosti 25 - 1 kos.,
- 1936267111 - stiskalne čeljusti profila "TH" velikosti 32 - 1 kos.,
- 1938267047 - polnilnik baterije - 1 kos.,
- 1938267002 - baterija 2 Ah - 2 kosa.,
- kovček.



Električno stiskalno orodje Novopress EFP203

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-63		1948267210	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v plastičnem kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
14-63		1948267181	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje - 1 kos.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kosa.,
- baterijski polnilnik - 1 kos.,
- mazivo - 1 kos.,
- plastični kovček.



Stiskalne čeljusti profila "U" Novopress PB2

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14	*	1936267231	1	kos.
16		1936267232	1	kos.
20		1936267233	1	kos.
25		1936267234	1	kos.
32		1936267235	1	kos.
40		1936267236	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji EFP203 in ACO203XL.



kolot



palica



cevi v embalažni cevi



vreča



škatla



paleta



nov



kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Stiskalne čeljusti profila "TH" Novopress PB2

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14	*	1936267222	1	kos.
16		1936267223	1	kos.
20		1936267224	1	kos.
25		1936267225	1	kos.
26		1936267226	1	kos.
32		1936267227	1	kos.
40		1936267228	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji EFP203 in ACO203XL.



Manšetne stiskalne čeljusti profila "TH" Novopress

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
50		1936267229	1	kos.
63		1936267230	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji EFP203 in ACO203XL.

Uporabljajte z adapterjem ZB203.



Adapter ZB203 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
50-63		1948267000	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalne pogone EFP203 in ACO203XL.

Sistem ultraPRESS: za manšetne stiskalne čeljusti velikosti 50 - 63 mm.

Sistem Steel & Inox: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 35 - 54 mm.

Sistem Cooper: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 42 - 54 mm.



Zunanja vzmet za upogibanje cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1936267081	1	60	kos.
20		1936267086	1	40	kos.
25-26		1936267088	1	25	kos.

Opomba:

Zunanja vzmet je namenjena za cevi PERTAL² in PERTAL.



Notranja vzmet za upogibanje cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1936267075	1	10	kos.
20		1936267077	1	10	kos.
25-26		1936267071	1	10	kos.

Opomba:

Notranja vzmet je namenjena za cevi PERTAL.





Viličasto - obročni ključ za G³/₄" eurokonus adapterje

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda			ME
30	*	1938267035	1	15	kos.

Opomba:

Viličasto obročni ključ je namenjen sestavljanju G³/₄" Eurocone adapterjev.


 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | let izkušenj
na trgu
instalacij



KAN-therm
PP

VISOKA KAKOVOST
PO ODLICNI CENI

Install the **future**

Vsebina

SYSTEM **KAN-therm** PP

Cevi	55
Fitingi	57
Dodatna oprema	67
Orodja	68

SYSTEM KAN-therm PP

Cevi

Cev PPRCT SDR7.4 PN20 - palica

SKUPINA: L

Velikost [mm]	*	Koda	6/	666	ME
20×2,8		1229348001	4	160	m
25×3,5		1229348002	4	100	m
32×4,4		1229348003	4	60	m
40×5,5		1229348004	4	40	m
50×6,9		1229348005	4	28	m
63×8,6		1229348006	4	16	m
75×10,3		1229348007	4	12	m
90×12,3		1229348008	4	8	m
110×15,1		1229348000	4	4	m

Opomba:

Razred uporabe 1; 10 bar.
Razred uporabe 2; 10 bar.
Razred uporabe 4; 10 bar.
Razred uporabe 5; 8 bar.



Cev PPR SDR7.4 PN16 - palica

SKUPINA: L

Velikost [mm]	*	Koda	6/	666	ME
20×2,8		1229203001	4	160	m
25×3,5		1229203003	4	100	m
32×4,4		1229203005	4	60	m
40×5,5		1229203008	4	40	m
50×6,9		1229203010	4	28	m
63×8,6		1229203012	4	16	m
75×10,3		1229203014	4	12	m
90×12,3		1229203016	4	8	m
110×15,1		1229203000	4	4	m

Opomba:

Razred uporabe 1; 8 barov.
Razred uporabe 2; 6 barov.
Razred uporabe 4; 10 barov.
Razred uporabe 5; 6 barov.




Cev PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 - palica

SKUPINA: M

Velikost [mm]	*	Koda	6/	666	ME
20×2,8		1229204002	4	100	m
25×3,5		1229204003	4	80	m
32×4,4		1229204004	4	40	m
40×5,5		1229204005	4	28	m
50×6,9		1229204006	4	20	m
63×8,6		1229204007	4	12	m
75×10,3		1229204008	4	8	m
90×12,3		1229204009	4	8	m
110×15,1		1229204000	4	4	m

Opomba:

Razred uporabe 1; 8 barov.
Razred uporabe 2; 6 barov.
Razred uporabe 4; 10 barov.
Razred uporabe 5; 6 barov.





Cev PPR SDR6 PN20 - palica

SKUPINA: L

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2,7		1229206031	4	200	m
20×3,4		1229206033	4	160	m
25×4,2		1229206035	4	100	m
32×5,4		1229206037	4	60	m
40×6,7		1229206039	4	40	m
50×8,3		1229206041	4	28	m
63×10,5		1229206043	4	16	m
75×12,5		1229206045	4	12	m
90×15,0		1229206047	4	8	m
110×18,3		1229206029	4	4	m

Opomba:

Razred uporabe 1; 10 barov.

Razred uporabe 2; 8 barov.

Razred uporabe 4; 10 barov.

Razred uporabe 5; 6 barov.



Cev PPR stabiGLASS SDR6 PN20 - palica

SKUPINA: M

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20×3,4		1229205025	4	100	m
25×4,2		1229205026	4	80	m
32×5,4		1229205027	4	40	m
40×6,7		1229205011	4	28	m
50×8,3		1229205014	4	20	m
63×10,5		1229205017	4	12	m
75×12,5		1229205020	4	8	m
90×15,0		1229205024	4	8	m
110×18,3		1229205001	4	4	m

Opomba:

Razred uporabe 1; 10 barov.

Razred uporabe 2; 8 barov.

Razred uporabe 4; 10 barov.

Razred uporabe 5; 6 barov.

Fitingi

Sedlasta spojka PP/Push

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	kos.
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	kos.
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	kos.
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	kos.

Opomba:

Podan je zunanji premer PP cevi, na katero je privarjeno sedlo, ter premer priključne cevi.



Sedlasta spojka - ženska

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
40 Rp½"		1209238022	20	160	kos.
50 Rp½"		1209238023	20	160	kos.
63 Rp½"		1209230007	20	160	kos.
75 Rp½"		1209230009	20	160	kos.
90 Rp½"		1209230011	20	160	kos.
110 Rp½"		1209230003	20	160	kos.

Opomba:

Podan je zunanji premer PP cevi, na katero je privarjeno sedlo ter premer in vrsta navoja.



Kompensacijski lok

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1209036000	20	kos.
20		1209036002	20	kos.
25		1209036003	15	kos.
32		1209036004	10	kos.

Opomba:

Premer zanke Ø150, dolžina 370 mm.



Izogibni lok

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1209269000	200	kos.
20		1209269001	200	kos.
25		1209269002	130	kos.
32		1209269003	75	kos.





Spojka

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209245001	80	1360	kos.
20		1209245002	100	700	kos.
25		1209245003	50	550	kos.
32		1209245004	40	280	kos.
40		1209245005	30	180	kos.
50		1209245006	-	110	kos.
63		1209245007	-	60	kos.
75		1209245008	-	45	kos.
90		1209245009	-	24	kos.
110		1209245000	-	16	kos.



Reducirna spojka

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
25 / 20	N	1209220021	50	550	kos.
32 / 25	N	1209220022	40	280	kos.



Reducirni kos

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 / 16		1209220004	100	1200	kos.
25 / 16		1209220005	50	1100	kos.
25 / 20		1209220006	100	900	kos.
32 / 20		1209220007	80	640	kos.
32 / 25		1209220008	80	560	kos.
40 / 20		1209220009	50	400	kos.
40 / 25		1209220010	50	350	kos.
40 / 32		1209220011	50	300	kos.
50 / 32		1209220000	30	180	kos.
50 / 40		1209220012	30	150	kos.
63 / 32		1209220013	-	100	kos.
63 / 40		1209220014	-	100	kos.
63 / 50		1209220015	-	100	kos.
75 / 50		1209220016	-	80	kos.
75 / 63		1209220017	-	50	kos.
90 / 50		1209220018	-	48	kos.
90 / 63		1209220019	-	45	kos.
90 / 75		1209220020	-	45	kos.
110 / 63		1209220001	-	27	kos.
110 / 75		1209220002	-	27	kos.
110 / 90		1209220003	-	27	kos.

Opomba:

Reducirni kos je namenjen neposrednemu varjenju v vtičnico s strani večjega premera. Manjši premer je namenjen neposredni povezavi s cevjo.

Prehodni kos - ženski

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp½"		1209050002	20	200	kos.
20 Rp½"		1209050003	20	180	kos.
20 Rp¾"		1209050004	30	150	kos.
25 Rp½"		1209050005	20	160	kos.
25 Rp¾"		1209050006	30	150	kos.
25 Rp1"		1209245020	-	100	kos.
32 Rp¾"		1209050008	-	100	kos.
32 Rp1"		1209050007	-	100	kos.
40 Rp1¼"		1209050009	-	60	kos.
50 Rp1½"		1209050011	-	35	kos.
63 Rp2"		1209050012	-	18	kos.
75 Rp2½"		1209050013	-	12	kos.
90 Rp3"		1209050014	-	8	kos.

Opomba:

Pri elementih z navojem 1" ali več se uporablja viličasto - obročni ključ.



Prehodni kos - moški

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 R½"		1209051003	20	160	kos.
20 R½"		1209051004	20	140	kos.
20 R¾"		1209051005	30	120	kos.
25 R½"		1209051006	20	140	kos.
25 R¾"		1209051007	20	120	kos.
25 R1"		1209245018	-	80	kos.
32 R¾"		1209051009	-	80	kos.
32 R1"		1209051008	-	80	kos.
32 R1¼"		1209245019	-	50	kos.
40 R1¼"		1209051010	-	50	kos.
50 R1½"		1209051012	-	36	kos.
63 R2"		1209051013	-	18	kos.
75 R2½"		1209051014	-	10	kos.
90 R3"		1209051015	-	6	kos.

Opomba:

Pri elementih z navojem 1" ali več se uporablja viličasto - obročni ključ.



Koleno 90°

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209068010	50	900	kos.
20		1209068011	100	500	kos.
25		1209068012	50	350	kos.
32		1209068013	20	200	kos.
40		1209068014	20	100	kos.
50		1209068015	-	60	kos.
63		1209068016	-	32	kos.
75		1209068017	-	20	kos.
90		1209068018	-	12	kos.
110		1209068009	-	8	kos.



 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Koleno 90° vtični konec

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209068022	50	1000	kos.
20		1209068023	100	600	kos.
25		1209068024	50	400	kos.
32		1209068025	50	200	kos.



Koleno 45°

SKUPINA: N


Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209068000	50	950	kos.
20		1209068001	100	700	kos.
25		1209068002	50	400	kos.
32		1209068003	40	200	kos.
40		1209068004	20	140	kos.
50		1209068005	-	80	kos.
63		1209068006	-	40	kos.
75		1209068007	-	25	kos.
90		1209068008	-	14	kos.
110		1209068028	-	10	kos.



Koleno 45° z vtičnim koncem

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209068019	50	1050	kos.
20		1209068020	100	700	kos.
25		1209068021	50	450	kos.




Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 45 mm

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069007	20	140	kos.

Opomba:
B = 29 mm.



Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 47 mm

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069006	20	140	kos.

Opomba:
B = 35 mm.

Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 57 mm

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069008	20	120	kos.

Opomba:
B = 36 mm.



Dvojno armaturno priključno 90° koleno; L = 148,5 mm

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285000	1	30	kos.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285001	1	30	kos.

Opomba:
1209285000: A = 45,5 mm.
1209285001: A = 50,7 mm.



Prehodno 90° koleno - žensko

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069000	20	180	kos.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069001	20	140	kos.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069002	30	120	kos.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069003	30	120	kos.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069004	30	120	kos.
25 Rp1"		1209069010	-	50	kos.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069005	30	90	kos.
32 Rp1"		1209069009	-	50	kos.

Opomba:
Pri teh fittingih se uporablja - viličasto obročni ključ.



Prehodno 90° koleno - moško

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 R $\frac{1}{2}$ "		1209070000	20	140	kos.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209070001	30	90	kos.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1209070002	30	90	kos.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1209070003	20	120	kos.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1209070004	30	90	kos.
25 R1"		1209070007	30	60	kos.
32 R $\frac{3}{4}$ "		1209070005	30	60	kos.
32 R1"		1209070006	-	50	kos.

Opomba:
Pri elementih z navojem 1" ali več se uporablja viličasto - obročni ključ.





T-kos

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209257001	40	640	kos.
20		1209257002	80	400	kos.
25		1209257003	20	240	kos.
32		1209257004	20	140	kos.
40		1209257005	15	75	kos.
50		1209257006	-	50	kos.
63		1209257007	-	24	kos.
75		1209257008	-	15	kos.
90		1209257009	-	10	kos.
110		1209257000	-	6	kos.



Reducirni T-kos

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 / 16 / 20		1209257011	20	180	kos.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	kos.
25 / 20 / 20		1209260012	20	140	kos.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	kos.
25 / 25 / 20		1209260014	20	140	kos.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	kos.
32 / 20 / 20		1209260013	20	140	kos.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	kos.
32 / 25 / 25		1209260015	20	140	kos.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	kos.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	kos.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	kos.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	kos.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	kos.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	kos.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	kos.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	kos.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	kos.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	kos.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	kos.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	kos.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	kos.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	kos.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	kos.
110 / 63 / 110		1209260011	-	8	kos.
110 / 75 / 110		1209260010	-	8	kos.
110 / 90 / 110		1209260009	-	8	kos.

Kotni T-kos

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20		1209257010	40	360	kos.



Križni kos

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209057000	80	480	kos.
20		1209057001	40	320	kos.



Prehodni T-kos - ženski

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 Rp1/2"		1209258000	20	140	kos.
20 Rp1/2"		1209258002	20	120	kos.
20 Rp3/4"		1209258003	30	90	kos.
25 Rp1/2"		1209258004	20	180	kos.
25 Rp3/4"		1209258005	30	180	kos.
32 Rp3/4"		1209258006	15	60	kos.
32 Rp1"		1209258007	15	60	kos.

Opomba:

Pri elementih z navojem 1" ali več se uporablja viličasto - obročni ključ.



Prehodni T-kos - moški

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 R1/2"		1209259000	20	120	kos.
25 R1/2"		1209259005	30	90	kos.
25 R3/4"		1209259006	30	90	kos.
32 R3/4"		1209259003	20	120	kos.
32 R1"		1209259004	20	120	kos.



Vijačna zveza

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 G3/4"		1209065001	20	200	kos.



Polovična spojka s ploščatim tesnilom - ženska

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G3/4"		1209105000	50	300	kos.
20 G3/4"		1209105001	50	400	kos.
25 G1"		1209105002	20	100	kos.
32 G1 1/4"		1209105003	10	100	kos.



 kolut  palica  cevi v embalažni cevi  vreča  škatla  paleta  nov  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Polovična spojka s ploščatim tesnilom - ženska

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 G 1/2"		1209271006	20	200	kos.
20 G 3/4"		1209271007	20	200	kos.
25 G 3/4"		1209271008	20	200	kos.



Prehodna vijačna zveza - ženska

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20 G 1/2"		1209271010	20	200	kos.
25 G 3/4"		1209271011	20	100	kos.
32 G 1"		1209271012	20	80	kos.



Prehodna vijačna zveza - moška

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G 1/2"		1209271000	20	200	kos.
20 G 1/2"		1209271001	20	200	kos.
20 G 3/4"		1209271002	20	200	kos.
25 G 3/4"		1209271004	20	100	kos.
25 G 1"		1209271003	20	100	kos.
32 G 1"		1209272000	20	80	kos.



Prirobnični adapter

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
40		1209091016	1	40	kos.
50		1209091017	1	30	kos.
63		1209091018	1	20	kos.
75		1209091019	1	15	kos.
90		1209091020	1	10	kos.
110		1209091015	1	6	kos.


Opomba:
Prirobnični adapter je dobavljen s tesnilom EPDM.

Jeklena prirobnica PN16

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda		ME
40 DN32		1209091002	1	kos.
50 DN40		1209091003	1	kos.
63 DN50		1209091004	1	kos.
75 DN65		1209091005	1	kos.
90 DN80		1209091006	1	kos.
110 DN100		1209091001	1	kos.

Koda	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8



Zaporni čep

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209025001	100	1000	kos.
20		1209025002	200	1000	kos.
25		1209025003	100	700	kos.
32		1209025004	50	500	kos.
40		1209025005	50	250	kos.
50		1209025006	-	170	kos.
63		1209025007	-	80	kos.
75		1209025008	-	50	kos.
90		1209025009	-	30	kos.
110		1209025000	-	20	kos.



Krogelni ventil

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20		1209278001	10	90	kos.
25		1209278002	10	50	kos.
32		1209278014	5	25	kos.
40		1209278003	5	15	kos.
50		1209278004	2	10	kos.
63		1209278005	2	8	kos.
75		1209278006	1	5	kos.



Zasun

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20		1209280000	1	30	kos.
25		1209280001	1	30	kos.
32		1209280002	1	30	kos.





Podometni zasun z rozeto

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20		1209280006	1	30	kos.
25		1209280007	1	30	kos.
32		1209280008	1	30	kos.

Opomba:

Zasuni so dobavljeni v kompletu z dvema plastičnima vstavkoma za označevanje vroče oz. tople vode (rdeča) ali hladne (modra) vode.



Podometni zasun z rozeto

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
20		1209280003	1	30	kos.
25		1209280004	1	30	kos.
32		1209280005	1	30	kos.

Dodatna oprema

Objemka za cevi

SKUPINA: N

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1209107030	20	1000	kos.
20		1209107031	20	800	kos.
25		1209107032	20	700	kos.
32		1209107033	20	440	kos.
40		1209107034	20	300	kos.
50		1209107035	20	240	kos.
63		1209107036	20	120	kos.
75		1209107037	10	100	kos.
90		1209107038	10	60	kos.

Opomba:

Uporablja se samo kot diletacijska vodila.



Objemka z gumijastim vložkom

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15-18		1700081025	100	kos.
20-23		1700081028	100	kos.
25-28		1700081029	100	kos.
32-36		1700081030	50	kos.
40-44		1700081031	50	kos.
47-52		1700081032	50	kos.
57-63		1700081034	50	kos.
74-78		1700081035	25	kos.
85-91		1700081036	25	kos.
108-112		1700081023	25	kos.

Opomba:

V kompletu z objemko je montažni vijak (M8 x 70) in plastični vložek (Ø12).



Dvojna objemka z gumijastim vložkom

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15-18		1700081019	50	kos.
20-23		1700081020	50	kos.
25-28		1700081021	50	kos.
32-36		1700081022	50	kos.

Opomba:

V kompletu z objemko je montažni vijak (M8 x 70) in plastični vložek (Ø12).




Montažna plošča

SKUPINA: N

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
150		1209210000	30	150	kos.

Pritrdilna plošča 150 mm - skupna dolžina plošče 215 mm, širina 64 mm, globina 6 mm.



Orodja



Strgalo za cevi stabiAL

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
110		1933267039	1	kos.



Škarje za rezanje cevi Virax PC 42

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
16-40		1933267029	1	kos.



Rezalnik PP cevi REMS RAS P

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
50-90		1933267032	1	kos.



Stacionarna varilna naprava

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm], moč [W]	*	Koda		ME
63-110, 1600 W		1933267036	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- varilno napravo PZ-125,
- varilni stroj 1600 W,
- 1933345003 - čeljusti PZ-125 za cevi 63 mm,
- 1933345002 - čeljusti PZ-125 za cevi 75 mm,
- 1933345001 - čeljusti PZ-125 za cevi 90 mm,
- 1933345000 - čeljusti PZ-125 za cevi 110 mm,
- kovček.

Opomba:

Komplet ne vključuje grelnih vtičev!



Komplet za varjenje KAN-therm

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm], moč [W]	*	Koda		ME
16-50, 800 W		1933267078	1	kos.
63-110, 1600 W		1933267079	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- električni varilni aparat 800 W ali 1600 W,
- stojalo za varilni aparat,
- vijak za pritrditev grelnih vložkov,
- kovček za orodje,
- set grelnih vložkov 16-50 mm ali 63-110 mm.

Opomba:

Komplet ne vključuje grelnih vložkov za sedlasto spojko!



Varilna naprava RITMO PRISMA JIG

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
63-125		1933267081	1	kos.

Opomba:

Orodje se prodaja v kompletu s kovčkom.

Varilna naprava SPIDER 125 McElroy

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
63-125		1933267082	1	kos.

Opomba:

Orodje se prodaja v kompletu s kovčkom.



Vijak za grelne vtičnice - servisni del

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
	*	1933267037	1	kos.



Vtičnice za ogrevanje sedlastih spojk

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
40	**	1933267004	1	kos.
50	**	1933267005	1	kos.
63	**	1933267006	1	kos.
75	**	1933267007	1	kos.
90	**	1933267008	1	kos.
110	**	1933267002	1	kos.

Opomba:

Set vključuje žensko in moško vtičnico ter montažni vijak (imbus).

Grelne vtičnice za sedežne armature niso vključene v komplete za ogrevanje (1933267078, 1933267079).



Frezalo za sedlaste spojke

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
25		1933267038	1	kos.



Varilni trn

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1933267011	1	kos.
20		1933267013	1	kos.
25		1933267015	1	kos.
32		1933267017	1	kos.
40		1933267019	1	kos.
50		1933267021	1	kos.
63		1933267023	1	kos.
75		1933267025	1	kos.
90		1933267027	1	kos.
110		1933267009	1	kos.

Note:

The heating sockets are intended for electric welding machines.



kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page. kolut cevi v embalažni cevi vreča

 škatla

 palet

N nov

! km



! kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | let izkušenj
na trgu
instalacij



KAN-therm
Steel

TRADICIONALNI MATERIAL
V MODERNI TEHNOLOGIJI

Install the **future**

Vsebina

SYSTEM **KAN-therm** Steel

Cevi	73
Fitingi	74
Dodatna oprema	87
Orodja	89

SYSTEM KAN-therm Steel

Cevi

Cev iz ogljikovega jekla - palica

SKUPINA: J

Velikost [mm]	*	Koda	6/	666	ME
12×1,2	*	1530207027	6	624	m
15×1,2		1530207028	6	1290	m
18×1,2		1530207029	6	1524	m
22×1,5		1530207030	6	1290	m
28×1,5		1530207031	6	624	m
35×1,5		1530207032	6	402	m
42×1,5		1530207033	6	402	m
54×1,5		1530207034	6	402	m
66,7×1,5		1530207036	6	228	m
76,1×2,0		1530207037	6	234	m
88,9×2,0		1530207038	6	114	m
108×2,0		1530207026	6	114	m

Opomba:

Delovni tlak je odvisen od vrste transportiranega medija, obsega premerov in orodij, uporabljenih za izvedbo spojev s fittingi:

- 12-54 mm do 25 barov (orodja Novopress s čeljustmi profila HP) - samo v inštalacijah napolnjenih z vodo.
- 12-108 mm do 16 barov (orodja s čeljustmi s profilom M). Ne velja za sisteme s stisnjenim zrakom - za delovne pogoje glejte "Priročnik za projektante in izvajalce".



Fitingi



Prehodni kos - moški

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	kos.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	kos.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	kos.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	kos.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	kos.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	kos.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	kos.
22 R1"		1509257031	10	60	kos.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	kos.
28 R1"		1509045010	10	60	kos.
35 R1"		1509045020	10	40	kos.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	kos.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	kos.
54 R2"		1509045014	4	12	kos.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	kos.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	kos.
88,9 R3"		1509045017	2	20	kos.



Spojka Steel/Groove

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
28 / 33,7		1509044019	10	30	kos.
35 / 42,4		1509044023	10	30	kos.
42 / 48,3		1509042024	5	20	kos.
54 / 60,3		1509042025	5	15	kos.
76,1		1509042026	2	2	kos.
88,9		1509042027	2	2	kos.
108 / 114		1509042023	2	2	kos.



Prehodni kos dolgi - ženski

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1509044020	10	60	kos.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	kos.



Prehodna vijačna zveza - ženska

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050000	2	50	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050004	2	60	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509050001	2	40	kos.
28 Rp1"		1509050002	2	30	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1509050007	2	16	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1509050008	2	12	kos.
54 Rp2"		1509050003	2	4	kos.

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Prehodna vijačna zveza - moška

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509272000	2	50	kos.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509272006	2	60	kos.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509272001	2	40	kos.
28 R1"		1509272002	2	30	kos.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509272003	2	16	kos.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509272004	2	12	kos.
54 R2"		1509272005	2	4	kos.



Eurokonus adapter - ženski

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G $\frac{3}{4}$ "		1509271000	10	100	kos.
18 G $\frac{3}{4}$ "		1509271001	10	100	kos.



Polovična spojka s ploščatim tesnilom - ženska

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G $\frac{3}{4}$ "	*	1509106000	10	120	kos.
18 G $\frac{3}{4}$ "	*	1509106001	10	100	kos.
22 G1"	*	1509106002	10	60	kos.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "	*	1509106003	10	40	kos.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "	*	1509106004	4	32	kos.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "	*	1509106005	4	12	kos.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "	*	1509106006	4	8	kos.



Prehodni kos - ženski

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	*	1509044001	10	130	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044003	10	130	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044005	10	120	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044006	10	80	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044008	10	100	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044010	10	100	kos.
22 Rp1"		1509044007	10	40	kos.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044015	10	60	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044014	10	60	kos.
28 Rp1"		1509044011	10	60	kos.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509042002	10	40	kos.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044017	10	40	kos.
35 Rp1"		1509044000	10	40	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1509044016	10	30	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1509044012	4	24	kos.
54 Rp2"		1509044013	4	12	kos.





Prehodni kos z vtičnim koncem - ženski

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	*	1509076002	10	150	kos.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	*	1509076000	10	150	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076003	10	150	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076004	10	150	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076005	10	100	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076006	10	70	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076007	10	100	kos.



Spojka

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		1509245002	10	70	kos.
15		1509245003	10	140	kos.
18		1509245004	10	140	kos.
22		1509245006	10	80	kos.
28		1509245007	10	60	kos.
35		1509245008	5	40	kos.
42		1509245009	4	24	kos.
54		1509245010	4	16	kos.
66,7		1509245000	2	4	kos.
76,1		1509245011	4	24	kos.
88,9		1509245012	4	16	kos.
108		1509245001	2	10	kos.



Reducirna spojka

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 / 15		1509052000	10	140	kos.



Drsna spojka

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	*	1509080001	10	140	kos.
15		1509080003	10	140	kos.
18		1509080004	10	100	kos.
22		1509080005	10	60	kos.
28		1509080006	5	40	kos.
35		1509080007	5	20	kos.
42		1509080008	4	16	kos.
54		1509080009	2	8	kos.
66,7		1509080014	2	4	kos.
76,1		1509080011	2	16	kos.
88,9		1509080012	2	8	kos.
108		1509080000	2	6	kos.

Koleno 90°

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	*	1509068005	10	150	kos.
15		1509068037	10	150	kos.
18		1509068038	10	90	kos.
22		1509068039	10	60	kos.
28		1509068040	5	30	kos.
35		1509068041	5	20	kos.
42		1509068042	2	8	kos.
54		1509068043	2	8	kos.
66,7		1509068049	1	2	kos.
76,1		1509068045	2	10	kos.
88,9		1509068047	-	2	kos.
108		1509068036	2	4	kos.



Koleno 90° z vtičnim koncem

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	*	1509068052	10	150	kos.
15		1509068053	10	120	kos.
18		1509068054	10	80	kos.
22		1509068055	10	60	kos.
28		1509068056	5	30	kos.
35		1509068058	5	20	kos.
42		1509068059	2	8	kos.
54		1509068060	2	6	kos.
66,7		1509068066	1	2	kos.
76,1		1509068062	2	10	kos.
88,9		1509068064	2	4	kos.
108		1509068050	2	4	kos.



Koleno 45°

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1509068006	10	150	kos.
18		1509068007	10	120	kos.
22		1509068008	10	70	kos.
28		1509068009	10	40	kos.
35		1509068010	5	25	kos.
42		1509068011	4	16	kos.
54		1509068012	2	8	kos.
66,7		1509068018	1	2	kos.
76,1		1509068014	2	16	kos.
88,9		1509068016	2	8	kos.
108		1509068004	2	6	kos.





Koleno 45° z vtičnim koncem

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1509068023	10	150	kos.
18		1509068024	10	120	kos.
22		1509068025	10	60	kos.
28		1509068026	10	40	kos.
35		1509068027	5	25	kos.
42		1509068028	4	16	kos.
54		1509068029	2	8	kos.
66,7		1509068019	1	2	kos.
76,1		1509068031	2	14	kos.
88,9		1509068033	2	12	kos.
108		1509068021	2	6	kos.



T-kos

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	*	1509257009	10	100	kos.
15		1509257010	10	80	kos.
18		1509257011	10	40	kos.
22		1509257012	10	40	kos.
28		1509257013	5	25	kos.
35		1509257014	5	15	kos.
42		1509257015	4	8	kos.
54		1509257016	2	6	kos.
66,7		1509257025	1	2	kos.
76,1		1509257018	2	8	kos.
88,9		1509257019	2	6	kos.
108		1509257008	1	2	kos.

Reducirni T-kos

SKUPINA: I



Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	kos.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	kos.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	kos.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	kos.
18 / 12 / 18	*	1509260010	10	70	kos.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	kos.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	kos.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	kos.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	kos.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	kos.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	kos.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	kos.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	kos.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	kos.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	kos.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	kos.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	kos.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	kos.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	kos.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	kos.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	kos.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	kos.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	kos.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	kos.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	kos.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	kos.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	kos.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	kos.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	kos.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	kos.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	kos.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	kos.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	kos.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	kos.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	1	1	kos.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	kos.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	8	kos.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	kos.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	kos.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	12	kos.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	8	kos.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	kos.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	kos.
108 / 28 / 108		1509260001	2	6	kos.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	kos.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	kos.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	kos.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	kos.
108 / 88,9 / 108		1509260006	-	2	kos.

 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Reducirni T-kos

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	kos.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	kos.



Križni kos zamaknjen

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1509057002	5	40	kos.



Reducirni križni kos zamaknjen

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
18 / 15		1509057004	5	40	kos.
22 / 15		1509057005	10	30	kos.
22 / 18		1509057006	10	30	kos.
28 / 15		1509057007	5	15	kos.
28 / 18		1509057008	5	15	kos.
28 / 22		1509057009	5	20	kos.



Križni kos

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
35	*	1509057025	2	8	kos.
42	*	1509057027	2	8	kos.
54	*	1509057029	2	4	kos.



Reducirni križni kos

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
35 / 28	*	1509057024	2	14	kos.
42 / 28	*	1509057026	2	8	kos.
54 / 28	*	1509057028	2	4	kos.



Križne spojke - enojne

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1509257003	10		kos.

Reducirne križne spojke - enojne

SKUPINA: I

Velikost (d1/d2) [mm]	*	Koda		ME
18 / 12	*	1509257000	10	kos.
18 / 15		1509257004	10	kos.
22 / 12	*	1509257005	10	kos.
22 / 15		1509257006	10	kos.
28 / 12	*	1509257002	10	kos.
28 / 15		1509257007	8	kos.



Križne spojke - dvojne

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12	*	1509057013	8	kos.
15		1509057017	8	kos.



Reducirne križne spojke - dvojne

SKUPINA: I

Velikost (d1/d2) [mm]	*	Koda			ME
15 / 12	*	1509057015	-	8	kos.
18 / 12	*	1509057000	-	8	kos.
18 / 15		1509057019	-	8	kos.
22 / 15		1509057021	-	6	kos.
28 / 12	*	1509057001	-	8	kos.
28 / 15		1509057022	-	6	kos.
35 / 15		1509057023	1	3	kos.





Reducirni kos - z vtičnim koncem

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 / 12	*	1509221019	10	200	kos.
18 / 12	*	1509221020	10	200	kos.
18 / 15		1509221021	10	200	kos.
22 / 12	*	1509221022	10	150	kos.
22 / 15		1509221023	10	140	kos.
22 / 18		1509221024	10	120	kos.
28 / 15		1509221025	10	70	kos.
28 / 18		1509221026	10	100	kos.
28 / 22		1509221027	10	80	kos.
35 / 22		1509221028	5	50	kos.
35 / 28		1509221029	5	60	kos.
42 / 22		1509221039	4	24	kos.
42 / 28		1509221040	4	24	kos.
42 / 35		1509221030	4	24	kos.
54 / 18		1509221031	4	16	kos.
54 / 22		1509221032	4	16	kos.
54 / 28		1509221033	4	16	kos.
54 / 35		1509221041	4	16	kos.
54 / 42		1509221034	4	16	kos.
66,7 / 28		1509221010	2	4	kos.
66,7 / 35		1509221011	2	4	kos.
66,7 / 42		1509221012	2	4	kos.
66,7 / 54		1509221013	2	4	kos.
76,1 / 42		1509221035	4	32	kos.
76,1 / 54		1509221036	4	40	kos.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	kos.
88,9 / 54		1509221037	4	32	kos.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	kos.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	kos.
108 / 66,7		1509221015	2	4	kos.
108 / 76,1		1509221017	2	10	kos.
108 / 88,9		1509221018	2	10	kos.



Prehodno koleno 90° - žensko

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		1509069005	10	150	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069004	10	100	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069006	10	60	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509068000	10	50	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509068001	10	50	kos.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069007	5	30	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069008	5	30	kos.
28 Rp1"		1509069009	5	30	kos.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069010	5	10	kos.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069011	5	10	kos.
35 Rp1"		1509068002	5	30	kos.

Kratko prehodno koleno 90° - žensko

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 Rp½"	*	1509069012	10	50	kos.
28 Rp½"	*	1509069013	5	30	kos.
35 Rp½"	*	1509069014	5	10	kos.



Prehodno koleno 90° - moško

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 R¾"	*	1509070000	10	150	kos.
15 R¾"		1509070003	10	150	kos.
15 R½"		1509070002	10	100	kos.
18 R½"		1509070004	10	60	kos.
22 R¾"		1509070005	10	50	kos.
28 R1"		1509070006	5	30	kos.
35 R1¼"		1509070007	5	10	kos.
42 R1½"		1509070008	2	12	kos.
54 R2"		1509070009	2	8	kos.



Kratko prehodno koleno 90° - moško

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 R¾"	*	1509070010	10	100	kos.
15 R¾"		1509070013	10	100	kos.
15 R½"		1509070012	10	80	kos.
18 R½"		1509070014	10	80	kos.
22 R¾"		1509070015	10	60	kos.





Prehodni T-kos - ženski

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258004	10	70	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258005	10	50	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258006	10	50	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258008	10	50	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258007	10	40	kos.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258009	5	30	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258010	5	30	kos.
28 Rp1"		1509257021	5	30	kos.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258011	5	20	kos.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258012	5	20	kos.
35 Rp1"		1509257022	5	20	kos.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258014	4	16	kos.
42 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258015	4	12	kos.
42 Rp1"		1509257023	4	12	kos.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258016	2	8	kos.
54 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258018	2	8	kos.
54 Rp1"		1509258000	2	8	kos.
66,7 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509257024	1	2	kos.
76,1 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258020	2	12	kos.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258021	2	8	kos.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258001	2	6	kos.



Izogibni lok

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	*	1509178000	10	80	kos.
15		1509022005	10	70	kos.
18		1509022006	10	60	kos.
22		1509022007	10	40	kos.
28		1509022008	5	20	kos.



Izogibno koleno 90°

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	*	1509011000	10	80	kos.
15		1509011002	10	70	kos.
18		1509011003	10	50	kos.
22		1509011004	10	30	kos.
28		1509011005	5	20	kos.
35		1509011007	2	8	kos.
42		1509011008	2	4	kos.
54		1509011009	2	10	kos.

Zaporni čep

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1509250002	20	80	kos.
18		1509250003	20	300	kos.
22		1509250004	10	150	kos.
28		1509250005	10	130	kos.
35		1509250006	5	75	kos.
42		1509250007	4	48	kos.
54		1509250008	4	32	kos.
66,7		1509250025	1	4	kos.
76,1		1509250010	2	24	kos.
88,9		1509250012	2	8	kos.
108		1509250001	2	4	kos.



Krogelni ventil

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1509278000	1	25	kos.
18		1509278001	1	25	kos.
22		1509278002	1	15	kos.
28		1509278003	1	10	kos.
35		1509278004	1	10	kos.
42		1509278005	1	7	kos.
54		1509278006	1	5	kos.

Medeninasta krogla CW617N.
Maksimalni delovni tlak 16 barov.
5 let garancije.




Krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G¾"		1509278007	1	25	kos.
18 G¾"		1509278008	1	25	kos.
22 G¾"		1509278009	1	15	kos.
28 G1¼"		1509278010	1	10	kos.
35 G1½"		1509278011	1	10	kos.
42 G1¾"		1509278012	1	7	kos.
54 G2¼"		1509278013	1	5	kos.

Medeninasta krogla CW617N.
Maksimalni delovni tlak 16 barov.
5 let garancije.





Prirobnica PN16

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
35 DN32		1509091000	1	6	kos.
42 DN40		1509091001	1	4	kos.
54 DN50		1509091002	1	2	kos.
66,7 DN65		1509091005	1	2	kos.
76,1 DN65		1509091003	1	4	kos.
88,9 DN80		1509091004	1	2	kos.
108 DN100		1509091010	1	2	kos.

Opomba:

Ploščato tesnilo namestite sami.

Koda	Velikost	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN65 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8



kolut



palica



cevi v embalažni cevi



vreča



škatla



paleta

nov



kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Dodatna oprema

Transportni čep za zaščito cevi

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15		2141183000	2000	kos.
18		2141183001	2000	kos.
22		2141183002	2000	kos.
28		2141183003	2000	kos.
35		2141183004	2000	kos.
42		2141183005	1000	kos.
54		2141183006	500	kos.



O-tesnilo LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12	*	1509182021	20	1000 kos.
15		1509182022	20	600 kos.
18		1509182023	20	500 kos.
22		1509182024	20	500 kos.
28		1509182025	20	400 kos.
35		1509182026	20	400 kos.
42		1509182027	20	300 kos.
54		1509182028	20	300 kos.

Opomba:

LBP O-tesnila EPDM se lahko uporabljajo v sistemih KAN-therm Steel in Inox.



O-tesnilo LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15		1509182030	20	600 kos.
18		1509182029	20	500 kos.
22		1509182031	20	500 kos.
28		1509182032	20	400 kos.
35		1509182033	20	400 kos.
42		1509182034	20	300 kos.
54		1509182035	20	300 kos.

Opomba:

LBP O-tesnila FPM/Viton lahko uporabljate v sistemih KAN-therm Steel in Inox.
Ne uporabljajte v inštalacijah z vročo vodo.



O-tesnilo EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda		ME
66,7		1609182007	5	100 kos.
76,1		1609182023	5	100 kos.
88,9		1609182024	5	100 kos.
108		1609182025	5	50 kos.

Opomba:

O-tesnila 76,1-108 se lahko uporabljajo v sistemih KAN-therm Steel in Inox.
O-tesnilo 66,7 se uporablja samo za priključke KAN-therm Steel.





O-tesnilo FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
66,7		1609182015	5	100	kos.
76,1		1609182020	5	100	kos.
88,9		1609182021	5	100	kos.
108		1609182022	5	50	kos.

Opomba:

O-tesnila 76,1-108 se lahko uporabljajo v sistemih KAN-therm Steel in Inox.

O-tesnila 66,7 se uporablja samo za priključke KAN-therm Steel.

Ne uporabljajte v instalacijah z vročo vodo.



Ploščato tesnilo FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15-18		1509237000	20	500	kos.
22		1509237001	20	500	kos.
28		1509237002	20	400	kos.
35		1509237003	20	400	kos.
42		1509237004	20	300	kos.
54		1509237005	20	300	kos.

Opomba:

Tesnilo za spojke in polspojke sistemov KAN-therm Steel in Inox.

Ne uporabljajte v instalacijah z vročo vodo.



kolut



palica



cevi v embalažni cevi



vreča



škatla



paleta

nov



kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Orodja

Ročni valjčni rezalnik cevi REMS RAS St

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267025	1	kos.
35-108		1948267027	1	kos.



Nadomestni rezalni disk za ročni valjčni rezalnik cevi REMS St

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-108		1941267037	1	kos.

Za ročne valjčne rezalnike cevi, koda 1948267025, 1948267027.



Ročni valjčni rezalnik cevi REMS RAS Mini S

SKUPINA: K

N

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-28		1900267003	1	kos.

Opomba:

Set vsebuje rezalni disk.



Ročni valjčni rezalnik cevi REMS RAS S

SKUPINA: K

N

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-35		1900267001	1	kos.

Opomba:

Set vsebuje rezalni disk.



Nadomestni rezalni disk za ročni valjčni rezalnik cevi REMS RAS

SKUPINA: K

N

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-35		1900267002	1	kos.

Za ročne valjčne rezalnike cevi, koda 1900267003, 1900267001.



Brezžični rezalnik cevi REMS Akku-Nano

SKUPINA: K

N

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-35		1948183003	1	kos.

Opomba:

Set vsebuje rezalni disk.



kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 N nov
 ! kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Nadomestni rezalni disk za ročni valjčni rezalnik cevi REMS Nano

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-35		1978267000	1	kos.

Za ročne valjčne rezalnike cevi, koda 1948183003.



Električni rezalnik cevi REMS Cento

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
22-108		1948183001	1	kos.

Opomba:
Set vsebuje rezalni disk.



Električni rezalnik cevi REMS DueCento

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
54-168,3		1948267034	1	kos.

Opomba:
Set ne vsebuje rezalnega diska.



Nadomestni rezalni disk za električni rezalnik cevi REMS Cento/ DueCento

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
22-168,3		1941267041	1	kos.

Za rezalnike cevi, koda 1948183001, 1948267034.



Vodilni valjčni vložek za stroj za rezanje cevi REMS DueCento

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
54-108		1900267000	1	kos.

Opomba:
Vodilni valj lahko deluje s strojem za rezanje cevi: 1948267034.



Podpora za cevi za električni rezalnik cevi REMS Cento

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
		1948267029	1	kos.

Posnemovalec robov za kovinske cevi REMS REG

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267015	1	kos.



Garnitura orodja Steel/Inox - posnemovalec robov in ročni valjni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54	*	1948267023	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1948267025 - ročni valjni rezalnik za jeklene cevi 12-54 mm,
- 1948267015 - posnemovalec robov 12-54 mm,
- 1941267129 - kovček.



Garnitura orodja - KAN-therm Mini baterijsko stiskalno orodje in čeljusti s profilom "M"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-28		1936055009	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijsko stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press - 1 kos.,
- 1936267278 - stiskalne čeljusti SBM M15 - 1 kos.,
- 1936267279 - stiskalne čeljusti SBM M18 - 1 kos.,
- 1936267280 - stiskalne čeljusti SBM M22 - 1 kos.,
- 1936267282 - stiskalne čeljusti SBM M28 - 1 kos.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kos.,
- 1967267024 - polnilnik baterij LGML1 ~230 V 35 W - 1 kos.,
- kovček.



Električno stiskalno orodje KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267239	1	kos.

Opomba:

Električno stiskalno orodje se prodaja v kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267238	1	kos.

Opomba:

Baterijsko stiskalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku.



Polnilnik za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
10,8-36 V		1936267267	1	kos.





Baterija za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kos.



Stiskalna čeljust profila "M" KAN-therm

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15		1936267249	1	kos.
18		1936267250	1	kos.
22		1936267251	1	kos.
28		1936267252	1	kos.
35		1936267253	1	kos.

Opomba:

Stiskalne čeljusti so združljive s pogoni KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



KAN-therm manšetna stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
42		1936267283	1	kos.
54		1936267284	1	kos.

Opomba:

Uporaba z adapterjem KAN-therm ZBS1 in stiskalnim orodjem KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Adapter ZBS1 za manšetno stiskalno čeljust profila "M" KAN-therm

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
42 - 54		1936267285	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Električno stiskalno orodje REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267219	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



Električno stiskalno orodje REMS Power-Press SE

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267160	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.

Baterijsko stiskalno orodje REMS Akku-Press

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267152	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



Stiskalna čeljust profila "M" REMS

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12		1948267046	1	kos.
15		1948267048	1	kos.
18		1948267052	1	kos.
22		1948267056	1	kos.
28		1948267061	1	kos.
35		1948267065	1	kos.
42		1948267067	1	kos.
54		1948267069	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji REMS Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Garnitura stiskalnih čeljusti profila "M" REMS

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
42-54		1948267130	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1948267067 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 42 mm,
- 1948267069 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 54 mm,
- kovček.

Uporaba s stiskalnimi orodji REMS Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Garnitura orodja REMS - električno stiskalno orodje Power-Press SE in stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-35		1948267033	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936267160 - električno stiskalno orodje REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 15 mm,
- 1948267052 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 18 mm,
- 1948267056 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 22 mm,
- 1948267061 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 28 mm,
- 1948267065 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 35 mm,
- kovček.



Garnitura orodja Novopress - baterijsko stiskalno orodje ACO103 BT in stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-28	*	1948055008	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje - 1 kos.,
- 1948267093 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 15 mm - 1 kos.,
- 1948267095 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 18 mm - 1 kos.,
- 1942121002 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 22 mm - 1 kos.,
- 1948267097 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 28 mm - 1 kos.,
- 1938267047 - baterijski polnilnik - 1 kos.,
- 1938267002 - baterija 2 Ah - 2 kosa.,
- kovček.





Električno stiskalno orodje Novopress EFP203

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267210	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v plastičnem kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-108		1948267181	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje - 1 kos.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kosa.,
- baterijski polnilnik - 1 kos.,
- mazivo - 1 kos.,
- plastični kovček.



Stiskalne čeljusti profila "M" Novopress PB2

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12		1948267134	1	kos.
15		1948267135	1	kos.
18		1948267137	1	kos.
22		1948267139	1	kos.
28		1948267141	1	kos.
35		1948267143	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji Novopress EFP203 in ACO203XL.



Manšetna stiskalna čeljust profila "M" Novopress

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
42		1948267119	1	kos.
54		1948267121	1	kos.
66,7	*	1948267089	1	kos.
76,1		1948267145	1	kos.
88,9		1948267044	1	kos.
108		1948267038	1	kos.

Opomba:

Za stiskalno orodje ACO203XL uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 42 in 54 mm z adapterjem ZB203.

Za stiskalno orodje ACO203XL uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 66,7, 76,1 in 88,9 mm z adapterjem ZB221.

Za stiskalno orodje ECO301 uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 66,7 mm z adapterjem ZB323.

Za stiskalno orodje ACO203XL uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 108 mm z adapterjem ZB221 in ZB222.

Manšetne stiskalne čeljusti HP profila "M" za visok tlak za stiskalno orodje Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
35	*	1948267124	1	kos.
42	*	1948267126	1	kos.
54	*	1948267128	1	kos.

Opomba:

Manšetne stiskalne čeljusti za premere 35-54 mm z orodjem za stiskanje ECO301 uporabite z adapterjem ZB303.

Manšetne stiskalne čeljusti za premere 35-54 mm z orodjem za stiskanje ACO203XL in EFP203 uporabite z adapterjem ZB203.

S stiskalnico ACO203XL in EFP203 ne uporabljajte čeljusti 54 mm za izvedbo priključkov s sistemskimi cevmi KAN-therm Inox (1.4404 in 1.4521) s premerom 54 mm.



Adapter ZB203 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
35-54		1948267000	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalne pogone EFP203 in ACO203XL.

Sistem ultraPRESS: za manšetne stiskalne čeljusti velikosti 50 - 63 mm.

Sistem Steel & Inox: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 35 - 54 mm.

Sistem Cooper: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 42 - 54 mm.



Adapter ZB221 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
66,7-108		1948267005	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalno orodje ACO203XL.

Za premer 108 mm se za prvo stiskanje uporablja adapter ZB221, za drugo stiskanje pa adapter ZB222.



Adapter ZB222 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
108		1948267007	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalno orodje ACO203XL.

Za premer 108 mm se za prvo stiskanje uporablja adapter ZB221, za drugo stiskanje pa adapter ZB222.



Baterijsko stiskalno orodje Novopress ACO403 BT

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
76,1-108		1948267209	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko orodje za stiskanje - 1 kos.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kosa.,
- baterijski polnilnik - 1 kos.,
- mazivo - 1 kos.,
- plastični kovček.





Manšetna stiskalna čeljust HP profila "M" za visok tlak Novopress

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
76,1	*	1948267100	1	kos.
88,9	*	1948267102	1	kos.
108	*	1948267098	1	kos.

Opomba:

Čeljusti delujejo s pogoni ACO401 in ACO403.

 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | let izkušenj
na trgu
instalacij



KAN-therm
Inox

**PLEMENITI MATERIAL
ŠTEVILNE MOŽNOSTI**

Install the **future**

Vsebina

SYSTEM **KAN-therm** Inox

Cevi	99
Fitingi	100
Dodatna oprema	113
Orodja	115

SYSTEM KAN-therm Inox

Cevi

Cev iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316L) - palica

SKUPINA: H

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12x1,0	***	1629194065	6	1014	m
15x1,0		1629194001	6	762	m
18x1,0		1629194002	6	366	m
22x1,2		1629194003	6	366	m
28x1,2		1629194004	6	222	m
35x1,5		1629194005	6	222	m
42x1,5		1629194006	6	114	m
54x1,5		1629194007	6	114	m
76,1x2,0		1629194008	6	144	m
88,9x2,0		1629194009	6	96	m
108x2,0		1629194000	6	78	m
139,7x2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3x2,0	**	1629194036	6	54	m

Opomba:

Delovni tlak je odvisen od vrste transportiranega medija, obsega premerov in orodij, uporabljenih za izvedbo spojev s fittingi:
 ■ 12-168,3 mm do 16 barov (orodja s čeljustmi s profilom M). Ne velja za sisteme s stisnjenim zrakom - za delovne pogoje glejte "Priročnik za projektante in izvajalce".



Cev iz nerjavnega jekla 1.4521 (AISI 444) - palica

SKUPINA: H

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15x1,0		1629194021	6	762	m
18x1,0		1629194023	6	396	m
22x1,2		1629194025	6	366	m
28x1,2		1629194027	6	222	m
35x1,5		1629194029	6	222	m
42x1,5		1629194031	6	114	m
54x1,5		1629194033	6	114	m
76,1x2,0		1629194066	6	144	m
88,9x2,0		1629194067	6	96	m
108x2,0		1629194068	6	78	m

Opomba:

Delovni tlak je odvisen od vrste transportiranega medija, obsega premerov in orodij, uporabljenih za izvedbo spojev s fittingi:
 ■ 15-108 mm do 16 barov (orodja s čeljustmi s profilom M). Ne velja za sisteme s stisnjenim zrakom - za delovne pogoje glejte "Priročnik za projektante in izvajalce".



Fitingi



Prehodni kos - ženski

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	kos.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	kos.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	kos.
22 Rp1"		1609042004	10	60	kos.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	kos.
28 Rp1"		1609042007	10	60	kos.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	kos.
35 Rp1"		1609042012	10	20	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	kos.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	1	12	kos.
54 Rp2"		1609042016	4	12	kos.



Prehodni kos - moški

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	kos.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	kos.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	kos.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	kos.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	kos.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	kos.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	kos.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	kos.
22 R1"		1609045008	10	60	kos.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	kos.
28 R1"		1609045012	10	60	kos.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	kos.
35 R1"		1609045015	10	40	kos.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	kos.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	kos.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	kos.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	kos.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	kos.
54 R2"		1609045020	4	12	kos.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	kos.
88,9 R3"		1609045003	2	20	kos.

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Spojka Inox/Groove

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
28 / 33,7		1609042030	10	30	kos.
35 / 42,4		1609042031	10	30	kos.
42 / 48,3		1609042032	5	20	kos.
54 / 60,3		1609042033	5	15	kos.
76,1		1609042034	1	30	kos.
88,9		1609042035	2	30	kos.
108 / 114		1609042028	1	10	kos.



Prehodni kos dolgi - ženska

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042037	10	60	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042038	10	60	kos.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042039	10	40	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042040	10	40	kos.



Prehodna vijačna zveza - ženska

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271000	2	60	kos.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271001	2	40	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271002	2	40	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271003	2	40	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271010	2	40	kos.
22 Rp1"		1609271004	2	30	kos.
28 Rp1"		1609271011	2	26	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609271012	1	20	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609271013	2	8	kos.
54 Rp2"		1609271009	2	4	kos.



Prehodna vijačna zveza - moška

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609272000	2	50	kos.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609272011	2	60	kos.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609272012	2	60	kos.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609272003	2	60	kos.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609272005	2	40	kos.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609272013	2	40	kos.
22 R1"		1609272004	2	30	kos.
28 R1"		1609272014	2	30	kos.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609272015	2	16	kos.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609272009	2	12	kos.
54 R2"		1609272016	2	4	kos.





Vijačna zveza

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609271021	2	50	kos.
18		1609271022	2	60	kos.
22		1609271023	2	40	kos.
28		1609271024	2	30	kos.
35		1609271025	1	16	kos.
42		1609271026	2	12	kos.
54		1609271027	2	4	kos.



Polovična spojka s ploščatim tesnilom - ženska

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G3/4"		1609271014	10	120	kos.
18 G3/4"		1609271015	10	100	kos.
22 G1"		1609271016	10	60	kos.
28 G1 1/4"		1609271017	10	40	kos.
35 G1 1/2"		1609271018	4	32	kos.
42 G1 3/4"		1609271019	4	12	kos.
54 G2 3/8"		1609271020	4	8	kos.



Spojka

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	***	1609245002	10	70	kos.
15		1609245003	10	140	kos.
18		1609245004	10	140	kos.
22		1609245012	10	80	kos.
28		1609245013	10	60	kos.
35		1609245014	5	40	kos.
42		1609245015	4	24	kos.
54		1609245016	4	16	kos.
76,1		1609245010	4	24	kos.
88,9		1609245011	4	12	kos.
108		1609245000	2	10	kos.
139,7	**	1609245017	-	1	kos.
168,3	**	1609245018	1	1	kos.



Drsna spojka

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609080001	10	140	kos.
18		1609080002	10	100	kos.
22		1609080003	10	60	kos.
28		1609080004	10	40	kos.
35		1609080005	5	20	kos.
42		1609080010	4	16	kos.
54		1609080007	2	8	kos.
76,1		1609080008	2	6	kos.
88,9		1609080009	2	10	kos.
108		1609080000	2	4	kos.

Koleno 90°

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	***	1609068149	10	70	kos.
15		1609068150	10	150	kos.
18		1609068151	10	90	kos.
22		1609068152	10	60	kos.
28		1609068115	5	30	kos.
35		1609068153	5	20	kos.
42		1609068154	2	8	kos.
54		1609068155	2	8	kos.
76,1		1609068125	2	10	kos.
88,9		1609068128	2	8	kos.
108		1609068107	2	4	kos.
139,7	**	1609068156	1	1	kos.
168,3	**	1609068157	1	1	kos.



Koleno 90° z vtičnim koncem

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609068143	10	120	kos.
18		1609068144	10	60	kos.
22		1609068133	5	60	kos.
28		1609068145	5	30	kos.
35		1609068146	5	10	kos.
42		1609068147	2	8	kos.
54		1609068148	2	6	kos.
76,1		1609068139	2	10	kos.
88,9		1609068141	1	8	kos.
108		1609068130	2	4	kos.
139,7	*	1609068194	-	1	kos.
168,3	*	1609068195	-	1	kos.



Koleno 45°

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609068079	10	150	kos.
18		1609068080	10	120	kos.
22		1609068051	10	70	kos.
28		1609068052	10	40	kos.
35		1609068081	5	25	kos.
42		1609068082	2	16	kos.
54		1609068083	2	8	kos.
76,1		1609068057	-	2	kos.
88,9		1609068059	2	8	kos.
108		1609068048	2	6	kos.
139,7	**	1609068084	-	1	kos.
168,3	**	1609068085	1	1	kos.





Koleno 45° z vtičnim koncem

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609068073	10	150	kos.
18		1609068074	10	120	kos.
22		1609068075	10	60	kos.
28		1609068076	10	40	kos.
35		1609068066	5	25	kos.
42		1609068077	4	16	kos.
54		1609068078	2	8	kos.
76,1		1609068070	2	12	kos.
88,9		1609068072	2	-	kos.
108		1609068061	2	4	kos.
139,7	*	1609068192	-	1	kos.
168,3	*	1609068193	-	1	kos.



T-kos

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12	***	1609257045	10	60	kos.
15		1609257002	20	100	kos.
18		1609257046	10	40	kos.
22		1609257005	10	40	kos.
28		1609257047	5	25	kos.
35		1609257048	5	15	kos.
42		1609257049	4	8	kos.
54		1609257050	2	6	kos.
76,1		1609257010	2	8	kos.
88,9		1609257011	2	6	kos.
108		1609257000	2	2	kos.
139,7	**	1609257001	1	-	kos.
168,3	**	1609257003	1	-	kos.

Reducirni T-kos

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	kos.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	kos.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	kos.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	kos.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	kos.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	kos.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	kos.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	kos.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	kos.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	kos.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	kos.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	kos.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	kos.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	kos.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	kos.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	kos.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	kos.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	2	12	kos.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	2	-	kos.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	kos.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	12	kos.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	1	4	kos.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	2	10	kos.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	2	-	kos.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	2	8	kos.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	8	kos.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	2	-	kos.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	kos.
108 / 22 / 108		1609260000	2	-	kos.
108 / 28 / 108		1609260001	2	6	kos.
108 / 35 / 108		1609260002	2	6	kos.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	kos.
108 / 54 / 108		1609260004	2	-	kos.
108 / 76,1 / 108		1609260005	2	-	kos.
108 / 88,9 / 108		1609260006	2	-	kos.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	1	-	kos.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	1	1	kos.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	1	1	kos.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	1	1	kos.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	1	1	kos.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	1	1	kos.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	1	1	kos.





Reducirni kos z vtičnim koncem

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 / 12	***	1609220000	10	200	kos.
18 / 15		1609221003	10	200	kos.
22 / 15		1609221023	10	140	kos.
22 / 18		1609221024	10	120	kos.
28 / 15		1609221025	10	70	kos.
28 / 18		1609221007	10	100	kos.
28 / 22		1609221026	10	80	kos.
35 / 15		1609221027	5	50	kos.
35 / 18		1609221028	5	50	kos.
35 / 22		1609221029	5	50	kos.
35 / 28		1609221030	5	60	kos.
42 / 15		1609221031	5	30	kos.
42 / 18		1609221032	5	30	kos.
42 / 22		1609221033	4	24	kos.
42 / 28		1609221034	4	24	kos.
42 / 35		1609221035	4	24	kos.
54 / 15		1609221036	4	16	kos.
54 / 18		1609221037	4	16	kos.
54 / 22		1609221015	4	16	kos.
54 / 28		1609221016	4	16	kos.
54 / 35		1609221038	4	16	kos.
54 / 42		1609221039	4	16	kos.
76,1 / 42		1609221019	4	12	kos.
76,1 / 54		1609221020	4	32	kos.
88,9 / 54		1609221021	4	24	kos.
88,9 / 76,1		1609221022	4	12	kos.
108 / 54		1609221000	2	2	kos.
108 / 76,1		1609221001	2	2	kos.
108 / 88,9		1609221002	2	10	kos.
139,7 / 88,9	**	1609221041	1	-	kos.
139,7 / 108	**	1609221040	1	1	kos.
168,3 / 88,9	**	1609221044	1	1	kos.
168,3 / 108	**	1609221042	1	1	kos.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	kos.



Prehodno koleno 90° - žensko

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068000	10	80	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068001	10	90	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068003	10	50	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609068002	10	50	kos.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068009	5	30	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609068005	5	30	kos.
28 Rp1"		1609068008	10	30	kos.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068011	5	10	kos.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609068007	5	10	kos.
35 Rp1"		1609068010	5	10	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609068012	5	10	kos.

Prehodno koleno 90° z vtičnim koncem - žensko

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	kos.



Prehodno koleno 90° - moško

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 R1/2"		1609070000	10	80	kos.
18 R1/2"		1609070002	10	80	kos.
22 R3/4"		1609070004	10	60	kos.
28 R1"		1609070005	10	30	kos.
35 R1 1/4"		1609070006	5	20	kos.
42 R1 1/2"		1609070009	2	16	kos.
54 R2"		1609070010	2	8	kos.




Prehodni T-kos - ženski

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	kos.
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	kos.
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	kos.
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	kos.
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	kos.
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	kos.
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	kos.
28 Rp1"		1609257019	5	30	kos.
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	kos.
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	kos.
35 Rp1"		1609257022	5	20	kos.
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	kos.
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	kos.
42 Rp1"		1609257026	4	12	kos.
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	kos.
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	kos.
54 Rp1"		1609257030	2	8	kos.
54 Rp2"		1609257043	2	6	kos.
76,1 Rp3/4"		1609257035	2	12	kos.
76,1 Rp2"		1609257034	2	10	kos.
88,9 Rp3/4"		1609257037	2	8	kos.
88,9 Rp2"		1609257036	2	-	kos.
108 Rp3/4"		1609257013	2	6	kos.
108 Rp2"		1609257012	2	6	kos.
 139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	kos.
 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	kos.






Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 41 mm

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	kos.

Opomba:
B = 28 mm.




Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 44 mm

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	80	kos.

Opomba:
B = 28 mm.



Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 52 mm

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	kos.

Opomba:
B = 33 mm.



Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 63 mm

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	kos.

Opomba:
Dimenzija B = 28 mm.



Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 64 mm

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	kos.

Opomba:
Dimenzija B = 33 mm.

Aksialni kompenzator stisnjen

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609037002	10	60	kos.
18		1609037004	10	60	kos.
22		1609037005	5	30	kos.
28		1609037007	5	20	kos.
35		1609037008	4	16	kos.
42		1609037010	2	6	kos.
54		1609037011	1	4	kos.

Opomba:

Garancija velja za 1000 ciklov delovanja, če se uporablja, kot je predvideno.
Aksialni kompenzator je primeren samo za absorpcijo osnih premikov cevovoda.



Aksialni kompenzator

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
76,1		1609037013	2	8	kos.
88,9		1609037014	2	4	kos.
108		1609037000	2	6	kos.

Opomba:

Garancija velja za 1000 ciklov delovanja, če se uporablja, kot je predvideno.
Aksialni kompenzator je primeren samo za absorpcijo osnih premikov cevovoda.



Izogibni lok

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609178000	10	80	kos.
18		1609178001	10	50	kos.
22		1609178002	10	50	kos.
28		1609178003	10	20	kos.



Izogibno koleno 15°

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
28		1609011002	10	40	kos.
35		1609011003	5	15	kos.
42		1609011004	2	20	kos.
54		1609011005	1	6	kos.



Izogibno koleno 30°

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
28		1609011009	10	40	kos.
35		1609011008	4	12	kos.
42		1609011010	2	20	kos.
54		1609011011	1	8	kos.





Izogibno koleno 60°

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
28		1609011014	5	30	kos.
35		1609011015	4	12	kos.
42		1609011016	5	20	kos.
54		1609011017	2	6	kos.



Izogibno koleno 90°

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609011018	10	70	kos.
18		1609011019	10	50	kos.
22		1609011025	2	4	kos.
28		1609011026	5	20	kos.
35		1609011027	1	8	kos.
42		1609011028	2	4	kos.
54		1609011029	2	10	kos.



Zaporni čep

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		1609250002	20	80	kos.
18		1609250004	20	300	kos.
22		1609250006	10	150	kos.
28		1609250020	10	130	kos.
35		1609250010	5	75	kos.
42		1609250012	4	48	kos.
54		1609250021	1	24	kos.
76,1		1609250016	2	4	kos.
88,9		1609250018	2	4	kos.
108		1609250000	2	4	kos.



Krogelni ventil

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
N 15		1609278000	1	25	kos.
N 18		1609278001	1	25	kos.
N 22		1609278002	1	15	kos.
N 28		1609278003	1	10	kos.
N 35		1609278004	1	10	kos.
N 42		1609278005	1	7	kos.
N 54		1609278006	1	5	kos.

Krogla je izdelana iz nerjavečega jekla 1.4401.
Maksimalni delovni tlak 16 barov.
Garancija 5 let.

Inox krogelni ventil s polovičnim nastavnim vijakom s ploščatim tesnilom

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G¾"		1609278007	1	25	kos.
18 G¾"		1609278008	1	25	kos.
22 G¾"		1609278009	1	15	kos.
28 G1¼"		1609278010	1	10	kos.
35 G1½"		1609278011	1	10	kos.
42 G1¾"		1609278012	1	7	kos.
54 G2¼"		1609278013	1	5	kos.

Krogla je izdelana iz nerjavečega jekla 1.4401.
Maksimalni delovni tlak 16 barov.
Garancija 5 let.




Prirobnična spojka

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 1⅝"		1609090001	20	100	kos.
15 1½"		1609090000	20	100	kos.
18 1¼"		1609090011	20	100	kos.
18 1½"		1609090010	20	100	kos.
22 1¼"		1609090005	20	100	kos.
22 1½"		1609090004	20	80	kos.
28 1½"		1609090006	20	80	kos.
35 2"		1609090007	10	30	kos.
42 2¼"		1609090008	10	30	kos.
54 2¾"		1609090012	5	20	kos.






Prirobnica PN16

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 DN15		1609091004	1	15	kos.
18 DN15		1609091005	1	15	kos.
22 DN20		1609091006	1	12	kos.
28 DN25		1609091007	1	12	kos.
35 DN32		1609091001	1	6	kos.
42 DN40		1609091008	1	4	kos.
54 DN50		1609091009	1	2	kos.
76,1 DN65		1609091002	1	2	kos.
88,9 DN80		1609091003	1	2	kos.
108 DN100		1609091000	1	2	kos.

Opomba:
Ploščato tesnilo namestite sami.

Koda	Velikost	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8



Prirobnica PN16

SKUPINA: G

Velikost [mm]	*	Koda		ME
139,7 DN125	**	1609091010	1	kos.
168,3 DN150	**	1609091011	1	kos.

Opomba:
Ploščato tesnilo namestite sami.

Koda	Velikost	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8

Dodatna oprema

Transportni čep za zaščito cevi

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15		2141183000	2000	kos.
18		2141183001	2000	kos.
22		2141183002	2000	kos.
28		2141183003	2000	kos.
35		2141183004	2000	kos.
42		2141183005	1000	kos.
54		2141183006	500	kos.



O-tesnilo LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12	*	1509182021	20	1000 kos.
15		1509182022	20	600 kos.
18		1509182023	20	500 kos.
22		1509182024	20	500 kos.
28		1509182025	20	400 kos.
35		1509182026	20	400 kos.
42		1509182027	20	300 kos.
54		1509182028	20	300 kos.



Opomba:

LBP O-tesnila EPDM se lahko uporabljajo v sistemih KAN-therm Steel in Inox.

O-tesnilo LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15		1509182030	20	600 kos.
18		1509182029	20	500 kos.
22		1509182031	20	500 kos.
28		1509182032	20	400 kos.
35		1509182033	20	400 kos.
42		1509182034	20	300 kos.
54		1509182035	20	300 kos.



Opomba:

LBP O-obročke FPM/Viton lahko uporabljate v sistemih KAN-therm Steel in Inox.
Ne uporabljajte v inštalacijah z vročo vodo.

O-tesnilo EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda		ME
76,1		1609182023	5	100 kos.
88,9		1609182024	5	100 kos.
108		1609182025	5	50 kos.
139,7		1609182016	-	1 kos.
168,3		1609182017	-	1 kos.



Opomba:

O-tesnila 76,1-108 se lahko uporabljajo v sistemih KAN-therm Steel in Inox.
O-tesnilo 66,7 se uporablja samo za priključke KAN-therm Steel.



O-tesnilo FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
76,1		1609182020	5	100	kos.
88,9		1609182021	5	100	kos.
108		1609182022	5	50	kos.
139,7	**	1609182018	-	1	kos.
168,3	**	1609182019	-	1	kos.

Opomba:

O-tesnila 76,1-108 se lahko uporabljajo v sistemih KAN-therm Steel in Inox.

O-tesnilo 66,7 se uporablja samo za priključke KAN-therm Steel.

Ne uporabljajte v inštalacijah z vročo vodo.



Ploščato tesnilo FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15-18		1509237000	20	500	kos.
22		1509237001	20	500	kos.
28		1509237002	20	400	kos.
35		1509237003	20	400	kos.
42		1509237004	20	300	kos.
54		1509237005	20	300	kos.

Opomba:

Tesnilo za spojke in polspojke sistemov KAN-therm Steel in Inox.

Ne uporabljajte v inštalacijah z vročo vodo.

Orodja

Ročni valjčni rezalnik cevi REMS RAS St

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267025	1	kos.
35-108		1948267027	1	kos.



Nadomestni rezalni disk za ročni valjčni rezalnik cevi REMS St

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-108		1941267037	1	kos.

Za ročne valjčne rezalnike cevi, koda 1948267025, 1948267027.



Ročni valjčni rezalnik cevi REMS RAS Mini S

SKUPINA: K

N

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-28		1900267003	1	kos.

Opomba:

Set vsebuje rezalni disk.



Ročni valjčni rezalnik cevi REMS RAS S

SKUPINA: K

N

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-35		1900267001	1	kos.

Opomba:

Set vsebuje rezalni disk.



Nadomestni rezalni disk za ročni valjčni rezalnik cevi REMS RAS

SKUPINA: K

N

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-35		1900267002	1	kos.

Za ročne valjčne rezalnike cevi, koda 1900267003, 1900267001.



Brezžični rezalnik cevi REMS Akku-Nano

SKUPINA: K

N

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-35		1948183003	1	kos.

Opomba:

Set vsebuje rezalni disk.



kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Nadomestni rezalni disk za ročni valjčni rezalnik cevi REMS Nano

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-35		1978267000	1	kos.

Za ročne valjčne rezalnike cevi, koda 1948183003.



Električni rezalnik cevi REMS Cento

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
22-108		1948183001	1	kos.

Opomba:
Set vsebuje rezalni disk.



Električni rezalnik cevi REMS DueCento

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
54-168,3		1948267034	1	kos.

Opomba:
Set ne vsebuje rezalnega diska.



Nadomestni rezalni disk za električni rezalnik cevi REMS Cento/ DueCento

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
22-168,3		1941267041	1	kos.

Za rezalnike cevi, koda 1948183001, 1948267034.



Vodilni valjčni vložek za stroj za rezanje cevi REMS DueCento

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
54-108		1900267000	1	kos.

Opomba:
Vodilni valj lahko deluje s strojem za rezanje cevi: 1948267034.



Podpora za cevi za električni rezalnik cevi REMS Cento

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
		1948267029	1	kos.

Posnemovalec robov za kovinske cevi REMS REG

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267015	1	kos.



Garnitura orodja Steel/Inox - posnemovalec robov in ročni valjni rezalnik cevi

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54	*	1948267023	1	komp.

Vsak komplet vsebuje:

- 1948267025 - ročni valjni rezalnik za jeklene cevi 12-54 mm,
- 1948267015 - posnemovalec robov 12-54 mm,
- 1941267129 - kovček.



Garnitura orodja - KAN-therm Mini baterijsko stiskalno orodje in čeljusti s profilom "M"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-28		1936055009	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijsko stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press - 1 kos.,
- 1936267278 - stiskalne čeljusti SBM M15 - 1 kos.,
- 1936267279 - stiskalne čeljusti SBM M18 - 1 kos.,
- 1936267280 - stiskalne čeljusti SBM M22 - 1 kos.,
- 1936267282 - stiskalne čeljusti SBM M28 - 1 kos.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kos.,
- 1967267024 - polnilnik baterij LGML1 ~230 V 35 W - 1 kos.,
- kovček.



Električno stiskalno orodje KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267239	1	kos.

Opomba:

Električno stiskalno orodje se prodaja v kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267238	1	kos.

Opomba:

Baterijsko stiskalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku.



Polnilnik za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
10,8-36 V		1936267267	1	kos.





Baterija za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kos.



Stiskalna čeljust profila "M" KAN-therm

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15		1936267249	1	kos.
18		1936267250	1	kos.
22		1936267251	1	kos.
28		1936267252	1	kos.
35		1936267253	1	kos.

Opomba:

Stiskalne čeljusti so združljive s pogoni KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



KAN-therm manšetna stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
42		1936267283	1	kos.
54		1936267284	1	kos.

Opomba:

Uporaba z adapterjem KAN-therm ZBS1 in stiskalnim orodjem KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Adapter ZBS1 za manšetno stiskalno čeljust profila "M" KAN-therm

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
42 - 54		1936267285	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Električno stiskalno orodje REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267219	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



Električno stiskalno orodje REMS Power-Press SE

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267160	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.

Baterijsko stiskalno orodje REMS Akku-Press

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267152	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskalnih čeljusti.



Stiskalna čeljust profila "M" REMS

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12		1948267046	1	kos.
15		1948267048	1	kos.
18		1948267052	1	kos.
22		1948267056	1	kos.
28		1948267061	1	kos.
35		1948267065	1	kos.
42		1948267067	1	kos.
54		1948267069	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji REMS Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Garnitura stiskalnih čeljusti profila "M" REMS

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
42-54		1948267130	1	kom.

Vsak komplet vsebuje:

- 1948267067 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 42 mm,
- 1948267069 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 54 mm,
- kovček.

Uporaba s stiskalnimi orodji REMS Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Garnitura orodja REMS - električno stiskalno orodje Power-Press SE in stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-35		1948267033	1	kom.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936267160 - električno stiskalno orodje REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 15 mm,
- 1948267052 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 18 mm,
- 1948267056 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 22 mm,
- 1948267061 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 28 mm,
- 1948267065 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 35 mm,
- kovček.



Garnitura orodja Novopress - baterijsko stiskalno orodje ACO103 BT in stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-28	*	1948055008	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje - 1 kos.,
- 1948267093 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 15 mm - 1 kos.,
- 1948267095 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 18 mm - 1 kos.,
- 1942121002 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 22 mm - 1 kos.,
- 1948267097 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 28 mm - 1 kos.,
- 1938267047 - baterijski polnilnik - 1 kos.,
- 1938267002 - baterija 2 Ah - 2 kosa.,
- kovček.





Električno stiskalno orodje Novopress EFP203

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267210	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v plastičnem kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-108		1948267181	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje - 1 kos.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kosa.,
- baterijski polnilnik - 1 kos.,
- mazivo - 1 kos.,
- plastični kovček.



Stiskalne čeljusti profila "M" Novopress PB2

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12		1948267134	1	kos.
15		1948267135	1	kos.
18		1948267137	1	kos.
22		1948267139	1	kos.
28		1948267141	1	kos.
35		1948267143	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji Novopress EFP203 in ACO203XL.



Manšetna stiskalna čeljust profila "M" Novopress

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
42		1948267119	1	kos.
54		1948267121	1	kos.
66,7	*	1948267089	1	kos.
76,1		1948267145	1	kos.
88,9		1948267044	1	kos.
108		1948267038	1	kos.

Opomba:

Za stiskalno orodje ACO203XL uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 42 in 54 mm z adapterjem ZB203.

Za stiskalno orodje ACO203XL uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 66,7, 76,1 in 88,9 mm z adapterjem ZB221.

Za stiskalno orodje ECO301 uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 66,7 mm z adapterjem ZB323.

Za stiskalno orodje ACO203XL uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 108 mm z adapterjem ZB221 in ZB222.

Manšetne stiskalne čeljusti HP profila "M" za visok tlak za stiskalno orodje Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
35	*	1948267124	1	kos.
42	*	1948267126	1	kos.
54	*	1948267128	1	kos.

Opomba:

Manšetne stiskalne čeljusti za premere 35-54 mm z orodjem za stiskanje ECO301 uporabite z adapterjem ZB303.

Manšetne stiskalne čeljusti za premere 35-54 mm z orodjem za stiskanje ACO203XL in EFP203 uporabite z adapterjem ZB203.

S stiskalnico ACO203XL in EFP203 ne uporabljajte čeljusti 54 mm za izvedbo priključkov s sistemskimi cevmi KAN-therm Inox (1.4404 in 1.4521) s premerom 54 mm.



Adapter ZB203 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
35-54		1948267000	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalne pogone EFP203 in ACO203XL.

Sistem ultraPRESS: za manšetne stiskalne čeljusti velikosti 50 - 63 mm.

Sistem Steel & Inox: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 35 - 54 mm.

Sistem Cooper: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 42 - 54 mm.



Adapter ZB221 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
66,7-108		1948267005	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalno orodje ACO203XL.

Za premer 108 mm se za prvo stiskanje uporablja adapter ZB221, za drugo stiskanje pa adapter ZB222.



Adapter ZB222 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
108		1948267007	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalno orodje ACO203XL.

Za premer 108 mm se za prvo stiskanje uporablja adapter ZB221, za drugo stiskanje pa adapter ZB222.



Baterijsko stiskalno orodje Novopress ACO403 BT

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
76,1-168,3		1948267209	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko orodje za stiskanje - 1 kos.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kosa.,
- baterijski polnilnik - 1 kos.,
- mazivo - 1 kos.,
- plastični kovček.





Manšetna stiskalna čeljust HP profila "M" za visok tlak Novopress

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
76,1	*	1948267100	1	kos.
88,9	*	1948267102	1	kos.
108	*	1948267098	1	kos.
139,7		1948267071	1	kos.
168,3		1948267072	1	kos.

Opomba:

Čeljusti delujejo s pogoni ACO401 in ACO403.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | let izkušenj
na trgu
instalacij



KAN-therm

Copper

**MODERNI PRISTOP
K KLASIČNIM REŠITVAM**

Install the **future**

SYSTEM **KAN-therm** Copper

Fitingi	125
Dodatna oprema	138
Orodja	139

SYSTEM KAN-therm Copper

Fitingi

Prehodni kos - ženski

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	kos.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	kos.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	kos.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	kos.
22 Rp1"		2265044009	5	75	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	kos.
28 Rp1"		2265044011	5	50	kos.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	kos.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	kos.
35 Rp1"		2265044013	5	40	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	15	kos.
54 Rp2"		2265044017	1	8	kos.



Prehodni kos z vtičnim koncem - ženski

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	kos.
28 Rp1"		2265328006	5	50	kos.
35 Rp1"		2265328007	5	50	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	kos.
54 Rp2"		2265328010	1	10	kos.





Prehodni kos - moški

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	kos.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	kos.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	kos.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	kos.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	kos.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	kos.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	kos.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	kos.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	kos.
22 R1"		2265045009	5	75	kos.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	kos.
28 R1"		2265045011	5	50	kos.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	kos.
35 R1"		2265045013	5	50	kos.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	kos.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	kos.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	kos.
54 R2"		2265045017	1	10	kos.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	1	1	kos.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	1	1	kos.
76,1 R3"		2265045020	1	1	kos.
88,9 R3"		2265045021	1	1	kos.
108 R4"		2265045022	1	1	kos.



Prehodni kos z vtičnim koncem - moški

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	kos.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	kos.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	kos.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	kos.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	kos.
28 R1"		2265329005	5	50	kos.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	kos.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	kos.

Prehodna vijačna zveza - ženska

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp½"		2265119000	5	100	kos.
15 Rp½"		2265119001	5	75	kos.
15 Rp¾"		2265119002	5	75	kos.
18 Rp½"		2265119003	5	75	kos.
18 Rp¾"		2265119004	5	50	kos.
22 Rp¾"		2265119005	5	60	kos.
22 Rp1"		2265119006	5	50	kos.
28 Rp¾"		2265119011	5	40	kos.
28 Rp1"		2265119007	5	40	kos.
35 Rp1¼"		2265119008	5	25	kos.
42 Rp1½"		2265119009	1	10	kos.
54 Rp2"		2265119010	1	5	kos.



Prehodna vijačna zveza - moška

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 R¾"		2265272000	5	100	kos.
12 R½"		2265272001	5	75	kos.
15 R½"		2265272002	5	50	kos.
15 R¾"		2265272003	5	50	kos.
18 R½"		2265272004	5	50	kos.
18 R¾"		2265272005	5	50	kos.
22 R½"		2265272006	5	50	kos.
22 R¾"		2265272007	5	50	kos.
22 R1"		2265272008	5	50	kos.
28 R¾"		2265272013	5	40	kos.
28 R1"		2265272009	5	25	kos.
35 R1¼"		2265272010	5	25	kos.
42 R1½"		2265272011	1	10	kos.
54 R2"		2265272012	1	5	kos.



Prehodna vijačna zveza s kolenom 90° - ženska

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp½"		2265069013	5	50	kos.
15 Rp½"		2265069014	5	50	kos.
18 Rp½"		2265069015	5	50	kos.
18 Rp¾"		2265069016	5	50	kos.
22 Rp¾"		2265069017	5	25	kos.
22 Rp1"		2265069018	5	25	kos.
28 Rp1"		2265069019	5	20	kos.





Vijačna zveza

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		2265065000	5	75	kos.
18		2265065001	5	75	kos.
22		2265065002	5	50	kos.
28		2265065003	5	25	kos.
35		2265065004	5	20	kos.
42		2265065005	1	10	kos.
54		2265065006	1	5	kos.



Polovična spojka s ploščatim tesnilom - ženska

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G¾"		2265105000	5	100	kos.
18 G¾"		2265105001	5	100	kos.
22 G1"		2265105002	5	75	kos.
28 G1¼"		2265105003	5	50	kos.
35 G1½"		2265105004	5	40	kos.
42 G1¾"		2265105005	5	15	kos.
54 G2⅝"		2265105006	1	1	kos.



Spojka MULTIPORT - ženska

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
66,7 Rp½"		2265258012	1	1	kos.
76,1 Rp½"		2265258013	1	1	kos.
88,9 Rp¾"		2265258014	1	1	kos.
108 Rp¾"		2265258015	1	1	kos.



Spojka

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265245000	10	150	kos.
15		2265245001	10	200	kos.
18		2265245002	10	150	kos.
22		2265245003	10	100	kos.
28		2265245004	5	50	kos.
35		2265245005	5	25	kos.
42		2265245006	1	10	kos.
54		2265245007	1	10	kos.
66,7		2265245008	1	1	kos.
76,1		2265245009	1	1	kos.
88,9		2265245010	1	1	kos.
108		2265245011	1	1	kos.

Reducirna spojka

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 / 12		2265330000	10	150	kos.
22 / 15		2265330001	10	100	kos.
28 / 15		2265330006	10	80	kos.
28 / 22		2265330002	10	80	kos.
35 / 28		2265330003	5	15	kos.
42 / 35		2265330004	1	20	kos.
54 / 42		2265330005	1	10	kos.



Drсна spojka

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		2265245013	5	75	kos.
18		2265245014	5	75	kos.
22		2265245015	5	50	kos.
28		2265245016	5	40	kos.
35		2265245017	5	25	kos.
42		2265245018	1	10	kos.
54		2265245019	1	10	kos.
66,7		2265245023	1	1	kos.
76,1		2265245020	1	1	kos.
88,9		2265245021	1	1	kos.
108		2265245022	1	1	kos.



Koleno 90°

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265302000	10	200	kos.
15		2265302001	10	150	kos.
18		2265302002	10	100	kos.
22		2265302003	10	50	kos.
28		2265302004	5	40	kos.
35		2265302005	5	25	kos.
42		2265302006	1	10	kos.
54		2265302007	1	8	kos.
66,7		2265302008	1	1	kos.
76,1		2265302009	1	1	kos.
88,9		2265302010	1	1	kos.
108		2265302011	1	1	kos.





Koleno 90° z vtičnim koncem

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265326000	10	200	kos.
15		2265326001	10	150	kos.
18		2265326002	10	100	kos.
22		2265326003	10	50	kos.
28		2265326004	5	40	kos.
35		2265326005	5	20	kos.
42		2265326006	1	10	kos.
54		2265326007	1	8	kos.
66,7		2265326008	1	1	kos.
76,1		2265326009	1	1	kos.
88,9		2265326010	1	1	kos.
108		2265326011	1	1	kos.



Koleno 45°

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265303000	10	250	kos.
15		2265303001	10	200	kos.
18		2265303002	10	150	kos.
22		2265303003	10	100	kos.
28		2265303004	5	50	kos.
35		2265303005	5	25	kos.
42		2265303006	1	10	kos.
54		2265303007	1	5	kos.
66,7		2265303008	1	1	kos.
76,1		2265303009	1	1	kos.
88,9		2265303010	1	1	kos.
108		2265303011	1	1	kos.



Koleno 45° z vtičnim koncem

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265325000	10	250	kos.
15		2265325001	10	200	kos.
18		2265325002	10	150	kos.
22		2265325003	10	100	kos.
28		2265325004	5	50	kos.
35		2265325005	5	25	kos.
42		2265325006	1	10	kos.
54		2265325007	1	5	kos.
66,7		2265325008	1	1	kos.
76,1		2265325009	1	1	kos.
88,9		2265325010	1	1	kos.
108		2265325011	1	1	kos.

T-kos

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265257001	10	150	kos.
15		2265257002	10	100	kos.
18		2265257003	10	50	kos.
22		2265257004	10	50	kos.
28		2265257005	5	25	kos.
35		2265257006	5	15	kos.
42		2265257007	1	10	kos.
54		2265257008	1	4	kos.
66,7		2265257009	1	1	kos.
76,1		2265257010	1	1	kos.
88,9		2265257011	1	1	kos.
108		2265257012	1	1	kos.





Reducirni T-kos

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	kos.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	kos.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	kos.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	kos.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	kos.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	kos.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	kos.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	kos.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	kos.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	kos.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	kos.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	kos.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	kos.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	kos.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	kos.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	kos.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	kos.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	kos.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	kos.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	kos.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	kos.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	kos.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	kos.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	kos.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	kos.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	kos.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	kos.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	kos.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	kos.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	kos.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	kos.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	kos.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	kos.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	kos.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	kos.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	kos.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	kos.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	kos.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	kos.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	kos.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	kos.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	kos.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	kos.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	kos.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	kos.

Reducirni T-kos

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	1	kos.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	1	kos.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	1	kos.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	1	kos.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	1	kos.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	1	kos.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	1	kos.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	1	kos.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	1	kos.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	1	kos.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	1	kos.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	1	kos.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	1	kos.



Reducirni kos z vtičnim koncem

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 / 12		2265221000	10	200	kos.
18 / 12		2265221001	10	200	kos.
18 / 15		2265221002	10	100	kos.
22 / 15		2265221003	10	100	kos.
22 / 18		2265221004	10	100	kos.
28 / 15		2265221005	10	100	kos.
28 / 18		2265221006	5	75	kos.
28 / 22		2265221007	10	100	kos.
35 / 22		2265221008	5	50	kos.
35 / 28		2265221009	5	40	kos.
42 / 22		2265221010	1	20	kos.
42 / 28		2265221011	1	20	kos.
42 / 35		2265221012	1	10	kos.
54 / 28		2265221013	1	10	kos.
54 / 35		2265221014	1	15	kos.
54 / 42		2265221015	1	10	kos.
66,7 / 42		2265221018	1	1	kos.
66,7 / 54		2265221019	1	1	kos.
76,1 / 35		2265221020	1	1	kos.
76,1 / 42		2265221021	1	1	kos.
76,1 / 54		2265221022	1	1	kos.
76,1 / 66,7		2265221023	1	1	kos.
88,9 / 42		2265221024	1	1	kos.
88,9 / 54		2265221025	1	1	kos.
88,9 / 76,1		2265221026	1	1	kos.
108 / 42		2265221027	1	1	kos.
108 / 54		2265221028	1	1	kos.
108 / 76,1		2265221030	1	1	kos.
108 / 88,9		2265221031	1	1	kos.





Prehodno koleno 90° - žensko

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069000	5	150	kos.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069001	5	100	kos.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069002	5	100	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069003	10	100	kos.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069012	10	100	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069004	5	75	kos.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069005	5	75	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069006	5	75	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069007	5	50	kos.
28 Rp1"		2265069008	5	40	kos.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265069009	5	20	kos.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265069010	1	10	kos.
54 Rp2"		2265069011	1	8	kos.



Prehodno koleno 90° - moško

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265070001	5	150	kos.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265070002	5	100	kos.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265070003	10	50	kos.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265070004	5	25	kos.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265070005	5	75	kos.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265070006	5	25	kos.
28 R1"		2265070007	5	25	kos.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265070008	5	20	kos.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265070009	1	15	kos.
54 R2"		2265070010	1	10	kos.



Prehodni T-kos - ženski

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258000	5	75	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258001	5	50	kos.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258002	5	50	kos.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258003	5	50	kos.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258004	5	40	kos.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258005	5	20	kos.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258006	5	25	kos.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258007	5	15	kos.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258008	1	15	kos.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258009	1	5	kos.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258010	1	1	kos.
108 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258011	1	1	kos.


Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 35 mm

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286000	5	50	kos.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286001	10	80	kos.

Opomba:

2265286000: Dimenzija B = 25 mm.
2265286001: Dimenzija B = 20 mm.




Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 39 mm

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286002	5	50	kos.

Opomba:

Dimenzija B = 24 mm.




Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 45 mm

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265286003	5	50	kos.

Opomba:

Dimenzija B = 27 mm.




Stensko koleno za neposredno pritrditev - žensko; L = 56 mm

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286004	5	40	kos.

Opomba:

Dimenzija B = 48 mm.



Dvojno armaturno priključno koleno na montažni plošči - žensko; L = 153 mm

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286006	5	10	kos.

Opomba:

Dimenzija A = 39 mm.





Dvojno armaturno priključno koleno na montažni plošči - žensko; L = 120 mm

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	kos.

Opomba:
Dimenzija A = 45 mm.



Izogibni lok 180°

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		2265022000	5	75	kos.
18		2265022001	10	40	kos.
22		2265022002	5	30	kos.



Izogibni lok z vtičnim koncem

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		2265022003	5	50	kos.
18		2265022004	5	50	kos.
22		2265022005	5	20	kos.



Izogibni lok

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		2265022006	10	50	kos.
18		2265022007	10	50	kos.
22		2265022008	10	40	kos.



Izogibno koleno 90°

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15		2265011000	20	80	kos.
22		2265011001	10	30	kos.
28		2265011002	10	20	kos.

Zaporni čep

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265250009	10	350	kos.
15		2265250000	10	250	kos.
18		2265250001	10	200	kos.
22		2265250002	10	150	kos.
28		2265250003	5	75	kos.
35		2265250004	2	40	kos.
42		2265250005	1	20	kos.
54		2265250006	1	15	kos.
66,7		2265250010	1	1	kos.
76,1		2265250007	1	1	kos.
88,9		2265250011	1	1	kos.
108		2265250008	1	1	kos.




Prirobnica PN16

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
66,7 DN65		2265091000	1	1	kos.
76,1 DN65		2265091004	1	1	kos.
76,1 DN80		2265091001	1	1	kos.
88,9 DN80		2265091002	1	1	kos.
108 DN100		2265091003	1	1	kos.

Koda	Velikost	I1	I2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8




Prirobnica z ravnim koncem PN16

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
66,7 DN65		2265091005	1	1	kos.
76,1 DN80		2265091006	1	1	kos.
108 DN100		2265091007	1	1	kos.

Koda	Velikost	I1	I2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



Dodatna oprema



O-tesnilo EPDM Copper

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265182005	20	1000	kos.
15		2265182006	20	600	kos.
18		2265182007	20	500	kos.
22		2265182008	20	500	kos.
28		2265182009	20	400	kos.
35		2265182010	20	400	kos.
42		2265182011	20	300	kos.
54		2265182012	20	-	kos.
66,7		2265182004	5	-	kos.
76,1		2265182001	5	-	kos.
88,9		2265182002	5	-	kos.
108		2265182003	5	-	kos.



O-tesnilo FPM Copper

SKUPINA: P

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		2265182013	20	1000	kos.
15		2265182014	20	600	kos.
18		2265182015	20	500	kos.
22		2265182016	20	500	kos.
28		2265182017	20	400	kos.
35		2265182018	20	400	kos.
42		2265182019	20	300	kos.
54		2265182020	20	300	kos.

Orodja

Ročni valjčni rezalnik cevi REMS RAS St

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267025	1	kos.
35-108		1948267027	1	kos.



Nadomestni rezalni disk za ročni valjčni rezalnik cevi REMS St

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-108		1941267037	1	kos.

Za ročne valjčne rezalnike cevi, koda 1948267025, 1948267027.



Brezžični rezalnik cevi REMS Akku-Nano

SKUPINA: K

N

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-35		1948183003	1	kos.

Opomba:

Set vsebuje rezalni disk.



Nadomestni rezalni disk za ročni valjčni rezalnik cevi REMS Nano

SKUPINA: K

N

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-35		1978267000	1	kos.

Za ročne valjčne rezalnike cevi, koda 1948183003.



Električni rezalnik cevi REMS Cento

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
22-108		1948183001	1	kos.

Opomba:

Set vsebuje rezalni disk.



Nadomestni rezalni disk za električni rezalnik cevi REMS Cento/DueCento

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
22-108		1941267041	1	kos.

Za rezalnike cevi, koda 1948183001, 1948267034.





Posnemovalec cevi Rothenberger

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1905267012	1	kos.



Garnitura orodja - KAN-therm Mini baterijsko stiskalno orodje in čeljusti s profilom "M"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-28		1936055009	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijsko stiskalno orodje za stisljive tulce fittingov Press - 1 kos.,
- 1936267278 - stiskalne čeljusti SBM M15 - 1 kos.,
- 1936267279 - stiskalne čeljusti SBM M18 - 1 kos.,
- 1936267280 - stiskalne čeljusti SBM M22 - 1 kos.,
- 1936267282 - stiskalne čeljusti SBM M28 - 1 kos.,
- 1967267051 - baterija RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 kos.,
- 1967267024 - polnilnik baterij LGML1 ~230 V 35 W - 1 kos.,
- kovček.



Električno stiskalno orodje KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-35		1936267239	1	kos.

Opomba:

Električno stiskalno orodje se prodaja v kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-35		1936267238	1	kos.

Opomba:

Baterijsko stiskalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku.



Polnilnik za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
10,8-36 V		1936267267	1	kos.



Baterija za baterijsko stiskalno orodje KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Model	*	Koda		ME
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kos.

Stiskalna čeljust profila "M" KAN-therm

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15		1936267249	1	kos.
18		1936267250	1	kos.
22		1936267251	1	kos.
28		1936267252	1	kos.
35		1936267253	1	kos.

Opomba:

Čeljusti delujejo s pogoni KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



KAN-therm manšetna stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
42		1936267283	1	kos.
54		1936267284	1	kos.

Opomba:

Uporaba z adapterjem KAN-therm ZBS1 in stiskalnim orodjem KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Adapter ZBS1 za manšetno stiskalno čeljust profila "M" KAN-therm

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
42 - 54		1936267285	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Električno stiskalno orodje REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267219	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskanih čeljusti.



Električno stiskalno orodje REMS Power-Press SE

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267160	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskanih čeljusti.



Baterijsko stiskalno orodje REMS Akku-Press

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1936267152	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja z baterijo in polnilnikom v kovčku.
Komplet ne vključuje stiskanih čeljusti.



kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Stiskalna čeljust profila "M" REMS

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12		1948267046	1	kos.
15		1948267048	1	kos.
18		1948267052	1	kos.
22		1948267056	1	kos.
28		1948267061	1	kos.
35		1948267065	1	kos.
42		1948267067	1	kos.
54		1948267069	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji REMS Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Garnitura orodja Novopress - baterijsko stiskalno orodje ACO103 BT in stiskalna čeljust profila "M"

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
15-28	*	1948055008	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje - 1 kos.,
- 1948267093 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 15 mm - 1 kos.,
- 1948267095 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 18 mm - 1 kos.,
- 1942121002 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 22 mm - 1 kos.,
- 1948267097 - stiskalna čeljust profila "M" za premer 28 mm - 1 kos.,
- 1938267047 - baterijski polnilnik - 1 kos.,
- 1938267002 - baterija 2 Ah - 2 kosa.,
- kovček.



Električno stiskalno orodje Novopress EFP203

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-54		1948267210	1	kos.

Opomba:

Stiskalno orodje se prodaja v plastičnem kovčku.



Baterijsko stiskalno orodje Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
12-108		1948267181	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- baterijsko stiskalno orodje - 1 kos.,
- baterija 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kosa.,
- baterijski polnilnik - 1 kos.,
- mazivo - 1 kos.,
- plastični kovček.

Stiskalne čeljusti profila "M" Novopress PB2

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12		1948267134	1	kos.
15		1948267135	1	kos.
18		1948267137	1	kos.
22		1948267139	1	kos.
28		1948267141	1	kos.
35		1948267143	1	kos.

Opomba:

Uporaba s stiskalnimi orodji Novopress EFP203 in ACO203XL.



Manšetna stiskalna čeljust profila "M" Novopress

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
42		1948267119	1	kos.
54		1948267121	1	kos.
66,7	*	1948267089	1	kos.
76,1		1948267145	1	kos.
88,9		1948267044	1	kos.
108×1,5		1905267017	1	kos.
108×2,0		1948267038	1	kos.

Opomba:

Za stiskalno orodje ACO203XL uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 66,7, 76,1 in 88,9 mm z adapterjem ZB221.

Za stiskalno orodje ECO301 uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 66,7 mm z adapterjem ZB323.

Za stiskalno orodje ACO203XL uporabite manšetno stiskalno čeljust s premerom 108 mm z adapterjem ZB221 in ZB222.

Manšetno stiskalno čeljust 108×1,5 (1905267017) uporabite za bakrene cevi 108 × 1,5 mm.

Manšetno stiskalno čeljust 108×2,0 (1948267038) uporabite za bakrene cevi 108 × 2,0 mm.



Adapter ZB203 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
42-54		1948267000	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalne pogone EFP203 in ACO203XL.

Sistem ultraPRESS: za manšetne stiskalne čeljusti velikosti 50 - 63 mm.

Sistem Steel & Inox: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 35 - 54 mm.

Sistem Cooper: manšetne stiskalne čeljusti velikosti 42 - 54 mm.



Adapter ZB221 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
66,7-108		1948267005	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalno orodje ACO203XL.

Za premer 108 mm se za prvo stiskanje uporablja adapter ZB221, za drugo stiskanje pa adapter ZB222.





Adapter ZB222 za manšetno stiskalno čeljust Novopress

SKUPINA: K

Razpon premerov [mm]	*	Koda		ME
108		1948267007	1	kos.

Opomba:

Adapter za stiskalno orodje ACO203XL.

Za premer 108 mm se za prvo stiskanje uporablja adapter ZB221, za drugo stiskanje pa adapter ZB222.

 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | let izkušenj
na trgu
instalacij



KAN-therm

Površinsko ogrevanje in hlajenje

UDOBJE IN UCINKOVITOST

Install the **future**

Površinsko ogrevanje in hlajenje sistema **KAN-therm**

Stensko/stropno ogrevanje in hlajenje	147
Stensko/talno ogrevanje in hlajenje	149
Tacker - sistem za montažo cevi	153
Rail - sistem za montažo cevi	155
Profil - sistem za montažo cevi	156
TBS - sistem za montažo cevi	157
NET - sistem za montažo cevi	158
Dodatna oprema za talno ogrevanje	160
Razdelilniki in dodatki za razdelilnike	163
Omarice za talno ogrevanje	180
Basic+ - komponente za regulacijo	182
Krmilniki, dodatna oprema in orodja	186

Površinsko ogrevanje in hlajenje SISTEMA KAN-therm

Stensko/stropno ogrevanje in hlajenje


Stenska ogrevalna plošča s cevjo PB 8×1

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
2000×625 (100%)	**	1800188004	1	kos.
2000×625 (75%)	**	1800188005	1	kos.
2000×310 (100%)	**	1800188001	1	kos.
2000×310 (75%)	**	1800188002	1	kos.
1000×625 (100%)	**	1800188000	1	kos.
625×1250 (100%)	**	1800188006	1	kos.

Opomba:

Vrednosti v odstotkih označujejo uporabne ogrevalne površine.



Pokrivna plošča (brez utorov ali cevne kače)

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
2000×625	**	1800188007	1	kos.



Plošča z utori

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
2000×625	**	1800188003	1	kos.



Poliuretansko lepilo

SKUPINA: A

Volumen	*	Koda		ME
310 ml		1800183002	1	kos.



Polkrožno vodilo za cev - 8×1

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
8×1		1800011000	100 3000	kos.



kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Montažno vodilo za pritrditev cevi 8×1

SKUPINA: A

Velikost cevi [mm]	*	Koda		ME
8×1		1800209031	2	m



Cev iz PB s plastjo EVOH - kolut

SKUPINA: C

Velikost [mm]	*	Koda		ME
8×1,0		1829197016	600	8400 m

Opomba:
Razred uporabe (po ISO 10508) 4; 10 barov.



Medeninasta spojka ultraPRESS/Click

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16×8×16		1809257000	5	60 kos.



Medeninasta spojka ultraPRESS/Click

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16×8		1809042001	20	200 kos.



Medeninast ponikljan eurokonus adapter Click

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
8×1 / G¾"		1809271000	15	150 kos.



Medeninasta ravna spojka Click

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda		ME
8×1		1809042000	20	200 kos.

Stensko/talno ogrevanje in hlajenje

bluePERT cev - kolut

SKUPINA: C

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12×2,0	***	1829198152	80	1600	m
12×2,0		1829198153	200	4000	m
14×2,0		1829198182	600	3000	m
16×2,0		1829198175	200	3000	m
16×2,0		1829198183	600	2400	m
17×2,0		1829198186	200	3000	m
17×2,0		1829198185	600	2400	m
18×2,0		1829198176	200	3000	m
18×2,0		1829198164	600	2400	m
20×2,0		1829198178	200	1800	m
20×2,0		1829198179	300	2100	m
20×2,0		1829198180	600	1800	m
25×2,5	**	1829198181	220	880	m

Opomba:

Razred uporabe 4; 6 barov.



bluePERTAL cev - kolut

SKUPINA: C

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2,0		1829198200	200	3000	m
16×2,0		1829198201	600	2400	m

Opomba:

Razred uporabe 4; 6 bar.



PEXC cev - kolut

SKUPINA: C

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12×2,0		1129200055	200	4000	m
14×2,0		1129200056	200	4000	m
16×2,0		1829200009	200	3000	m
18×2,5		1129200058	200	3000	m

Opomba:

Premier 12×2,0 - 18×2,5 mm razred uporabe (po ISO 10508) 4; 10 barov.



PERT cev - kolut

SKUPINA: C

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12×2,0	***	1129198094	200	4000	m
14×2,0		1129198076	200	4000	m
16×2,0	***	1029198001	200	3000	m
18×2,0	***	1129198096	200	3000	m
25×3,5		1129198070	50	1000	m

Opomba:

Drugi premeri razreda uporabe (po ISO 10508) 4; 10 bar.





PERTAL cev - kolot

SKUPINA: B

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m

Opomba:

Razred uporabe (po ISO 10508) 4; 10 barov.



Medeninasti eurokonus adapter za cevi PERT in PEXC - ženski

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	kos.
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	kos.
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	kos.
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	kos.
16×2,0 G¾"		1110271010	10	150	kos.
18×2,0 G¾"		1110271006	10	150	kos.
18×2,5 G¾"	***	1110271008	10	150	kos.
20×2,0 G¾"		1110271011	10	150	kos.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	kos.

Opomba:

Adapter omogoča povezovanje cevi PEXC in PERT z razdelilniki (opremljenimi z vtičnicami), vtičnicami in fitingi za union spojke.



Kompresijski obroč

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12		1110226001	100	1000	kos.
14		1110226002	10	500	kos.
16		1110226000	10	600	kos.
18		1110226004	10	500	kos.
20		1110226006	100	1000	kos.
25		1110226003	50	500	kos.

Opomba:

Uporabljajte za vse medeninaste navojne spojke (priključke, adapterje), razen za plastične navojne spojke.



Medeninasti vhodni priključek za cevi PERTAL - ženski

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G½"		1010040003	10	160	kos.
16 G¾"		1010040006	10	120	kos.
20 G¾"		1010040011	10	120	kos.
20 G1"	***	1010040008	5	80	kos.
25 G1"		1010040013	10	80	kos.
26 G1"	***	1010040015	5	80	kos.

Opomba:

Navedeni elementi so na posebno zahtevo na voljo v ponikljani izvedbi (dobavni rok - 4 tedni).

PPSU univerzalni eurokonus adapter - ženski

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G¾"		1010271005	10	150	kos.

Opomba:

Adapter deluje s cevni sistema KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT in PERTAL.



Medeninasti univerzalni eurokonus adapter - ženski

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16 G½"		1010271001	10	160	kos.
16 G¾"		1010271002	10	150	kos.
17 G¾"		1810271001	10	150	kos.
20 G¾"		1010271008	10	120	kos.

Opomba:

Priključki so združljivi s priključki za spojke, razdelilnike prek razdelilnih nastavkov.

Adapter deluje s cevni sistema KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT in bluePERTAL.



Medeninasta navojna spojka za cevi PERTAL

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2 G½"		1010045000	10	150	kos.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	kos.

Opomba:

Ta armatura je prilagojena za neposredno vijačenje v zbiralnik - priključek v razdelilniku je tesnjen z O-tesnilom.



Medeninasta navojna spojka za PEXC in PERT cevi

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12×2,0		1110042003	10	120	kos.
14×2,0		1110042005	10	120	kos.
16×2,0		1110042006	10	150	kos.
18×2,0		1110042008	10	120	kos.
20×2,0	*	1110245000	10	120	kos.
25×3,5		1110042012	4	60	kos.

Opomba:

Sklopka se uporablja pri popravilih (cevi, poškodovane pri vrtanju itd.) in za povezovanje dolgih odsekov cevi.



Medeninasta spojka

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12×2,0		1109042008	50	700	kos.





PPSU spojka

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14×2,0		1109042002	10	160	kos.
18×2,0		1109042004	10	160	kos.
25×3,5		1109042007	5	80	kos.



Medeninasti tulec

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12×2,0		1109226003	50	700	kos.
14×2,0		1109226004	50	700	kos.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	kos.
25×3,5		1109226009	20	200	kos.

Opomba:

Uporablja se za cevi PEXC ali PERT s plastjo EVOH.

Pri montaži priključkov Push uporabljajte orodja z ustreznimi vložki.

Medeninasti obroček postavite s poševnim robom proti priključku, ki ga želite priključiti.



PPSU spojka

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16×2,0		1009042013	10	160	kos.
20×2,0		1009042015	10	150	kos.
25×2,5		1009042017	5	60	kos.

Opomba:

Orodja za montažo spojok so na voljo v razdelku Sistem KAN-therm ultraPRESS.



Medeninasta spojka

SKUPINA: F

Velikost [mm]	*	Koda			ME
14×2,0	*	1009042024	10	160	kos.
17×2,0		1009042028	10	200	kos.

Opomba:

Orodja za montažo spojok so na voljo v razdelku Sistem KAN-therm ultraPRESS.

Tacker - sistem za montažo cevi

Plošča iz penjenega polistirena EPS100 038 (PS20) 5 m² z metalizirano folijo

SKUPINA: A1

Velikost	*	Koda		ME
20 mm (1×5 m)	***	1818211034	1	kos.
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	kos.



Plošča iz penjenega polistirena EPS100 038 (PS20) 5 m² z laminirano folijo

SKUPINA: A1

Velikost	*	Koda		ME
30 mm (1×5 m)	***	1818211036	1	kos.
50 mm (1×5 m)		1818211647	5	m ²



Plošča iz penjenega polistirena EPS100 038 (PS20) 10 m² z metalizirano folijo

SKUPINA: A1

Velikost	*	Koda		ME
20 mm (1×10 m)		1818211627	10	m ²
30 mm (1×10 m)		1818211626	10	m ²



Plošča iz penjenega polistirena EPS100 038 (PS20) z laminatno folijo, 10 m² (pakirano v kvadru)

SKUPINA: A1

Velikost	*	Koda		ME
30 mm (1×10 m)		1818211628	10	m ²



Metalizirana folija za sistem KAN-therm Tacker

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
130 µm (50 × 1,03 m)		1800183000	50	m



Lepilni trak z logotipom KAN-therm

SKUPINA: A

Velikost [m]	*	Koda		ME
60		1800183013	1	kos.



Pritrdilne sponke U42 v svežnju za Tacker orodje (50 kosov)

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
14-18 (42 mm) 1000 kos.		1800191001	1	paket.
14-18 (42 mm) 300 kos.		1800191010	1	paket.



kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Pritrdilne sponne U42 v svežnju za Tacker orodje (30 kosov)

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
20 (42 mm) 300 kos.		1800191006	1	paket.



Pritrdilne sponne U42 v svežnju za Tracker orodje (25 kosov)

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
14-18 (42 mm) 300 kos.		1800191031	1	30 paket.



Pritrdilne sponne U42 za ročno pritrdjevanje

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
14-18 (42 mm) 100 kos.		1800191000	1	30 paket.
14-18 (42 mm) 200 kos.		1800191002	1	15 paket.



Pritrdilne sponne U55 v svežnju za Tracker orodje (25 kosov)

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
14-18 (55 mm) 500 kos.		1800191021	1	paket.



Pritrdilne sponne U55 v svežnju za Tracker orodje (25 kosov)

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
14-18 (55 mm) 300 kos.		1800191032	1	12 paket.

Rail - sistem za montažo cevi

Montažna letev za pritrditev cevi

SKUPINA: A

Velikost cevi [mm]	*	Koda		ME
16		1800209027	32	m
18		1800209028	32	m
20		1800209011	32	m

Opomba:

Montažna vodila omogočajo polaganje cevi z razmikom 5 cm.

Mere vodila [višina x dolžina]:

1800209027 - 25 mm x 2 m.

1800209028 - 25 mm x 2 m.

1800209011 - 25 mm x 2 m.



Montažna letev za pritrditev cevi

SKUPINA: A

Velikost cevi [mm]	*	Koda		ME
12-17		1800209000	100	m
16-17		1800209001	100	m
14-22		1800209009	100	m
 25		1800209026	100	m

Opomba:

Vodila 1800209000 in 1800209009 omogočajo polaganje cevi z razmikom 10 cm.

Vodila 1800209001 in 1800209026 omogočajo polaganje cevi z razmikom 5 cm.

Mere vodila [višina x dolžina (število povezanih odsekov x dolžina odseka)]:

1800209000 - 23 mm x 1 m (5 x 0,2 m).

1800209001 - 24 mm x 1 m (2 x 0,5 m).

1800209009 - 29 mm x 1 m (2 x 0,5 m).

1800209026 - 32 mm x 1 m (2 x 0,5 m).



Montažno vodilo za cevi

SKUPINA: A

Velikost cevi [mm]	*	Koda		ME
 16-20		1800209032	120	m

Opomba:

Vodila 1800209032 omogočajo polaganje cevi z razmikom 5 cm.

Mere vodila [višina x dolžina (število povezanih segmentov x dolžina segmenta)]:

1800209032 - 27,5 mm x 2 m (4 x 0,5 m).



kolut



palica



cevi v embalažni cevi



vreča



škatla




paleta

 nov

 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Profil - sistem za montažo cevi




Profil 1 - Plošča iz penjenega polistirena EPS T s folijo; dušenje zvoka -26 dB; 1,12 m²

SKUPINA: A1

Velikost cevi [mm] / Dimenzije plošče	*	Koda		ME
16-18 / 30-2 mm (0,8 × 1,4 m)		1818211661	6,72	m ²

Skupna višina plošče s profiliranim delom je 51 mm. Dimenzija vključuje spremembo debeline, ki jo povzroči obremenitev.




Profil 2 - Plošča iz penjenega polistirena EP150 040 (PS30) s folijo; 1,12 m²

SKUPINA: A1

Velikost cevi [mm] / Dimenzije plošče	*	Koda		ME
16-18 / 11 mm (0,8 × 1,4 m)		1818211662	15,68	m ²

Skupna višina folije s profiliranim delom je 32 mm.



Profil 3 - profilirana PS folija; 1,12 m²

SKUPINA: A1

Velikost cevi [mm] / Dimenzije plošče	*	Koda		ME
16-18 / 1 mm (0,8 × 1,4 m)		1818211663	15,68	m ²

Skupna višina folije s profiliranim delom je 20 mm.



Profil 4 - Plošča iz penjenega polistirena EPS200; 0,72 m²

SKUPINA: A1

Velikost cevi [mm] / Dimenzije plošče	*	Koda		ME
16-18 / 22 mm (1,2 × 0,6 m)		1818211646	8,64	m ²

Skupna višina plošče s profiliranim delom je 43 mm.

TBS - sistem za montažo cevi

TBS plošča iz penjenega polistirena EPS150 036 (PS30); 0,5 m² SKUPINA: A1

Velikost cevi [mm] / Dimenzije plošče	*	Koda		ME
16 / 25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211645	10	m ²

Opomba:

Omogoča namestitvev cevi premera 16 mm.



TBS kovinski profil

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	50	kos.

Opomba:

Profil je izdelan iz pocinkane jeklene pločevine. Uporablja se ga s cevmi premera 16 mm.




TBS plošča iz penjenega polistirena EPS200 036 (PS30); 0,5 m² SKUPINA: A1

Velikost	*	Koda		ME
25 mm (0,5 × 1,0 m)	*	1818211649	12	m ²



NET - sistem za montažo cevi



Jeklana mreža NET

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m ²	*	1800183054	2,52	m ²

Opomba:

Mreža je izdelana iz jeklene žice debeline 3 mm. Velikost posamezne odprtine je 150 x 150 mm.



Objemka za pritrditev cevi na mrežo NET

SKUPINA: A

Premjer žice / Velikost cevi [mm]	*	Koda		ME
3 / 16-18		1800107001	100	1000 kos.
3 / 20	*	1800107002	100	1000 kos.



Objemka za pritrditev cevi na mrežo NET

SKUPINA: A

Premjer žice / Velikost cevi [mm]	*	Koda		ME
4 / 14-17 - modri		1800107019	-	400 kos.
5 / 14-17 - rdeče		1800107020	-	400 kos.
6 / 14-17 - zeleno		1800107021	-	400 kos.
8 / 14-17 - črni		1800107022	-	400 kos.



Orodje za nameščanje objemk za pritrditev cevi na mrežo NET

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14-17		1950267039	1	kos.



Plastična vezica za pritrditev cevi na mrežo NET

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
	*	1800107018	1000	kos.



Pritrdilni trak za povezovanje NET mrež

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
	*	1800183008	1000	kos.

kolut palica cevi v embalažni cevi vreča škatla paleta nov kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Zatič za pritrditev folije; L = 94 mm

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
8		1800183003	100	1000	kos.



 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Dodatna oprema za talno ogrevanje



Rebrasta zaščitna cev - rdeča

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12-14 (23)		1700049067	100	m
16-18 (25)		1700049063	50	m
20 (28)		1700049069	50	m
25-26 (35)		1700049065	50	m
32 (43)		1700049071	50	m
40 (50)		1700049073	25	m

Opomba: Uporabljajte izdelek v inštalacijah hladne in tople pitne vode ter centralnega ogrevanja kot zaščitno cev pri betoniranju inštalacije. Vrednosti, navedene v oklepajih, veljajo za zunanji premer rebraste zaščitne cevi.



Rebrasta zaščitna cev - modra

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12-14 (23)		1700049068	100	m
16-18 (25)		1700049064	50	m
20 (28)		1700049070	50	m
25-26 (35)		1700049066	50	m
32 (43)		1700049072	50	m
40 (50)		1700049074	25	m

Opomba: Uporabljajte izdelek v inštalacijah hladne in tople pitne vode ter centralnega ogrevanja kot zaščitno cev pri betoniranju inštalacije. Vrednosti, navedene v oklepajih, veljajo za zunanji premer rebraste zaščitne cevi.



Dodatek za beton BETOKAN

SKUPINA: A

Volumen	*	Koda		ME
5 l		1800014003	1	paket.
10 l		1800014001	1	paket.

Opomba: Uporaba za talno gretje za izboljšanje trdnosti betona.



Dodatek za beton BETOKAN Plus

SKUPINA: A

Volumen	*	Koda		ME
10 l		1800014005	1	paket.

Opomba: Uporaba pri talnem ogrevanju za izboljšanje trdnosti betona. Omogoča zmanjšanje debeline estriha na 4,5 cm nad izolacijo.

Mreža iz steklenih vlaken za armiranje estriha


SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
1×50 m		1800183044	50	m ²

Opomba:

Mreža, ki se uporablja z BETOKAN ali BETOKAN Plus, poveča prožnost estriha in zagotavlja odlično zaščito pred nastankom morebitnih razpok ali zamikov (ohranja ravno talno površino).

Velikost odprtine 13×13 mm.



Sredstvo proti zmrzovanju inštalacij

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	paket.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	paket.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	paket.

Opomba:

Uporaba za centralno ogrevanje, klimatizacijo, hlajenje in solarne sisteme.



Robni trak s perforacijo

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
8×150		1818255002	25	150 m

Opomba:

Za izolacijo tal talnega ogrevanja od sten.



Robni trak s perforacijo in folijo

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
8×150		1818255003	25	150 m

Opomba:

Za izolacijo tal talnega ogrevanja od sten.



Trak za diletacijski spoj z "nogami"

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
10×150		1800255000	25	150 m

Opomba:

Uporabljajte za izdelavo dilatacijskih spojev za plošče talnega ogrevanja. Cevi, ki gredo skozi dilatacijski spoj, morajo biti položene v rebrasto cev.



Dilatacijski spoj - PE pena

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
		1800183007	2	200 m





Dilatacijski spoj - vodilo

SKUPINA: A

	*	Koda			ME
		1800209029	2	50	m



Dilatacijski spoj - rebrasta cev

SKUPINA: A

Velikost [m]	*	Koda			ME
0,4 - 10 kos.		1700183010	1	60	paket.



PE folija

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
0,2 mm (2,0 × 50 m)		1818183000	100	m ²

Opomba:

Uporabljajte kot prekrivalo pred polaganjem plošč suhega estriha.
Uporabljajte kot vlagooodporno izolacijo plošče za talno ogrevanje in hlajenje.
Uporabljajte kot vlagooodporno izolacijo pod mrežo NET.

Razdelilniki in dodatki za razdelilnike

Razdelilnik InoxFlow z regulacijskimi ventili (serija UVN)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (325×140×84)	***	1316160022	1	kos.
3 (325×190×84)	***	1316160023	1	kos.
4 (325×240×84)	***	1316160024	1	kos.
5 (325×290×84)	***	1316160025	1	kos.
6 (325×340×84)	***	1316160026	1	kos.
7 (325×390×84)	***	1316160027	1	kos.
8 (325×440×84)	***	1316160028	1	kos.
9 (325×490×84)	***	1316160029	1	kos.
10 (325×540×84)	***	1316160030	1	kos.
11 (325×590×84)	***	1316160031	1	kos.
12 (325×640×84)	***	1316160032	1	kos.

Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja eurokonus adapterje G $\frac{3}{4}$ " in spojke G $\frac{3}{4}$ ".

Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.

Dovodni del - zgornji zbiralnik.

Odvodni del - spodnji zbiralnik.

Zbiralnika imata notranji ženski navoj G1".



OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali **U** **B,N,S,V** ali **F** **T, A** ali **P**

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih
ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni
pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota



Razdelilnik InoxFlow z merilniki pretoka (serija UFN)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (352×140×84)	***	1316157055	1	kos.
3 (352×190×84)	***	1316157056	1	kos.
4 (352×240×84)	***	1316157057	1	kos.
5 (352×290×84)	***	1316157058	1	kos.
6 (352×340×84)	***	1316157059	1	kos.
7 (352×390×84)	***	1316157060	1	kos.
8 (352×440×84)	***	1316157061	1	kos.
9 (352×490×84)	***	1316157062	1	kos.
10 (352×540×84)	***	1316157063	1	kos.
11 (352×590×84)	***	1316157064	1	kos.
12 (352×640×84)	***	1316157065	1	kos.

Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja eurokonus adapterje G $\frac{3}{4}$ " in spojke G $\frac{3}{4}$ ".
Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.
Razpon nastavitve merilnikov pretoka 0-2,5 l/min.
Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.
Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.
Zbiralnika imata notranji ženski navoj G1".

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



| | |
R ali U B,N,S,V ali F T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota

Razdelilnik InoxFlow s servomotornimi ventili in regulacijskimi ventili (serija UVS)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (325×140×84)		1316160033	1	kos.
3 (325×190×84)		1316160034	1	kos.
4 (325×240×84)		1316160035	1	kos.
5 (325×290×84)		1316160036	1	kos.
6 (325×340×84)		1316160037	1	kos.
7 (325×390×84)		1316160038	1	kos.
8 (325×440×84)		1316160039	1	kos.
9 (325×490×84)		1316160040	1	kos.
10 (325×540×84)		1316160041	1	kos.
11 (325×590×84)		1316160042	1	kos.
12 (325×640×84)		1316160043	1	kos.

Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja eurokonus adapterje G $\frac{3}{4}$ " in spojke G $\frac{3}{4}$ ".
Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.
Uporaba servomotorjev z adapterjem M30×1,5.
Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.
Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.
Zbiralnika imata notranji ženski navoj G1".



OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U B,N,S,V ali F T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota



Razdelilnik InoxFlow s servomotornimi ventili in regulacijskimi ventili (serija UVST)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (336×190×84)		1316157128	1	kos.
3 (336×240×84)		1316157129	1	kos.
4 (336×290×84)		1316157130	1	kos.
5 (336×340×84)		1316157131	1	kos.
6 (336×390×84)		1316157132	1	kos.
7 (336×440×84)		1316157133	1	kos.
8 (336×490×84)		1316157134	1	kos.
9 (336×540×84)		1316157135	1	kos.
10 (336×590×84)		1316157136	1	kos.
11 (336×640×84)		1316157137	1	kos.
12 (336×690×84)		1316157138	1	kos.

Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja eurokonus adapterje G¾" in spojke G¾".

Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.

Uporaba servomotorjev z adapterjem M30×1,5.

Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.

Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.

Zbiralnika imata notranji ženski navoj G1".

Zbiralnika imata na eni strani nameščen zaporni čep G1".

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



| | |
R ali U B,N,S,V ali F T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota

Razdelilnik InoxFlow s servomotornimi ventili in merilniki pretoka (serija UFS)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (352×140×84)		1316157066	1	kos.
3 (352×190×84)		1316157067	1	kos.
4 (352×240×84)		1316157068	1	kos.
5 (352×290×84)		1316157069	1	kos.
6 (352×340×84)		1316157070	1	kos.
7 (352×390×84)		1316157071	1	kos.
8 (352×440×84)		1316157072	1	kos.
9 (352×490×84)		1316157073	1	kos.
10 (352×540×84)		1316157074	1	kos.
11 (352×590×84)		1316157075	1	kos.
12 (352×640×84)		1316157076	1	kos.

Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja eurokonus adapterje G $\frac{3}{4}$ " in spojke G $\frac{3}{4}$ ".

Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.


Razpon nastavitve merilnikov pretoka 0-2,5 l/min.

Uporaba servomotorjev z adapterjem M30×1,5.

Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.

Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.

Zbiralnika imata notranji ženski navoj G1".



OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U B,N,S,V ali F T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih
ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni
pripomočki

Top
odzračevalni ventil
na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil
na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota



Razdelilnik InoxFlow s servomotornimi ventili in merilniki pretoka (serija UFST)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (362×190×84)		1316157077	1	kos.
3 (362×240×84)		1316157078	1	kos.
4 (362×290×84)		1316157079	1	kos.
5 (362×340×84)		1316157080	1	kos.
6 (362×390×84)		1316157081	1	kos.
7 (362×440×84)		1316157082	1	kos.
8 (362×490×84)		1316157083	1	kos.
9 (362×540×84)		1316157084	1	kos.
10 (362×590×84)		1316157085	1	kos.
11 (362×640×84)		1316157086	1	kos.
12 (362×690×84)		1316157087	1	kos.

Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja eurokonus adapterje G¾" in spojke G¾".
 Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.
 Območje nastavitve merilnikov pretoka 0-2,5 l/min.
 Uporaba servomotorjev z M30×1,5.
 Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.
 Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.
 Zbiralnika imata notranji ženski navoj G1".
 Zbiralnika imata na eni strani nameščen zaporni čep G1".

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U B,N,S,V ali F T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota


Razdelilnik InoxFlow s servomotornimi ventili in merilniki pretoka (serija UFST MAX)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (362×190×84)		1316157139	1	kos.
3 (362×240×84)		1316157140	1	kos.
4 (362×290×84)		1316157141	1	kos.
5 (362×340×84)		1316157142	1	kos.
6 (362×390×84)		1316157143	1	kos.
7 (362×440×84)		1316157144	1	kos.
8 (362×490×84)		1316157145	1	kos.
9 (362×540×84)		1316157146	1	kos.
10 (362×590×84)		1316157147	1	kos.
11 (362×640×84)		1316157148	1	kos.
12 (362×690×84)		1316157149	1	kos.

Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja eurokonus adapterje G $\frac{3}{4}$ " in spojke G $\frac{3}{4}$ ".
 Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.
 Območje nastavitve pretokomera 0-5,0 l/min.
 Uporaba servomotorjev z M30×1,5.
 Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.
 Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.
 Zbiralnika imata notranji ženski navoj G1".
 Zbiralnika imata na eni strani nameščen zaporni čep.



OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U

B,N,S,V ali F

T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnavni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota

Medeninasti reducir moški/ženski za razdelilnik

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda		ME
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10 120	kos.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10 120	kos.

Opomba:

Reducir ima vgrajeno O-tesnilo.
 Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.



Ponikljani moški/ženski reducir za razdelilnik

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda		ME
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10 120	kos.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10 120	kos.

Opomba:

Reducir ima vgrajeno O-tesnilo.
 Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.
 Ne uporabljajte za pitno vodo.





Medeninasti zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300025002	10	150	kos.

Opomba:

Zaporni čep ima vgrajeno O-tesnilo.
Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.



Ponikljan zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G¾"		1300250021	20	300	kos.
G1"		1300025005	10	120	kos.

Opomba:

Zaporni čep ima vgrajeno O-tesnilo.
Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.
Ne uporabljajte za pitno vodo.



Komplet ravnih ventilov SET-P

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300183006	1	20	komp.

Opomba:

Komplet ventilov 1" z vijačno spojko, ki je združljiva z razdelilniki KAN-therm InoxFlow in medeninastimi razdelilniki brez dodatnega tesnjenja.
Uporabljajte, kadar je razdelilnik napajan s strani.



Komplet kotnih ventilov SET-K

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300183007	1	20	komp.

Opomba:

1" set ventilov s spojko in koleni, ki deluje z razdelilniki KAN-therm brez dodatnega tesnjenja.
Uporabljajte, kadar je razdelilnik napajan od tal.



Medeninasti zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost [mm]	*	Koda			ME
M28×1,5		1300183001	20	200	kos.
M30×1,5		1300183002	20	200	kos.

Opomba:

Za zapiranje pretoka skozi ogrevalne zanke uporabite gumb na termostatskih ventilih:
M28×1,5 - pri razdelilnikih serij 71, 75, 73A, 77A.
M30×1,5 - pri razdelilnikih serij 73A, 77A, na termostatskem ventilu na vstopu v mešalno napravo in na servomotornih ventilih razdelilnikov InoxFlow.

Ponikljani zaporni čep razdelilnika - moški

SKUPINA: E

Velikost [mm]	*	Koda			ME
M30×1,5		1300183051	20	200	kos.

Opomba:

Za zapiranje pretoka skozi ogrevalne zanke uporabite gumb na termostatskih ventilih:

M28×1,5 - pri razdelilnikih serij 71, 75, 73A, 77A.

M30×1,5 - pri razdelilnikih serij 73A, 77A, na termostatskem ventilu na vstopu v mešalno napravo in na servomotornih ventilih razdelilnikov InoxFlow.



Medeninasti podaljšek z merilnikom pretoka ; L = 50 mm

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300079049	1	20	kos.

Opomba:

Za razširitev razdelilnika za dodatni vodni krog (zanko) uporabite element z 1" priključkom.

Območje nastavitve merilnika pretoka je od 0 do 2,5 l/min.



Medeninasti podaljšek z regulacijskim ventilom; L = 50 mm

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300079002	1	20	kos.

Opomba:

Za razširitev razdelilnika za dodatni vodni krog (zanko) uporabite element z 1" priključkom.



Medeninasti podaljšek s servomotornim ventilom; L = 50 mm

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300079048	1	20	kos.

Opomba:

Za razširitev razdelilnika za en krog uporabite element z 1" vtičnico.

Za servomotorje M30×1,5 uporabite adapterje.



Medeninasti nastavek s tesnilom - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300174028	10	100	kos.

Opomba:

Uporablja se za povezovanje razdelilnikov s podaljški.





Ponikljani nastavek s tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300174042	10	100	kos.

Opomba:

Uporablja se za povezovanje razdelilnikov s podaljškom. Ni za uporabo pri sistemih za pitno vodo.



T-kos s tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	kos.

Opomba:

Element v razdelilnikih uporabite za razširitev razdelilnika za en krog ali za dodajanje odzračevalnega in izpustnega ventila.



Ponikljani T-kos s tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	kos.

Opomba:

Element v razdelilnikih uporabite za razširitev razdelilnika za en krog ali za dodajanje odzračevalnega in izpustnega ventila.

Ne uporabljajte za pitno vodo.



Medeninasti zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1709250004	20	300	kos.

Opomba:

Zaporni čep ima O-tesnilo. Za privijačenje uporabite imbus ključ 12.



Ponikljan zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1300250020	20	300	kos.

Opomba:

Zaporni čep ima O-tesnilo. Za privijačenje uporabite imbus ključ 12. Ne uporabljajte za pitno vodo.

Medeninast T-kos z avtomatskim odzračevalnim in odtočnim ventilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300257002	1	20	kos.



Ponikljan T-kos z avtomatskim odzračevalnim in odtočnim ventilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300257004	10	80	kos.

Opomba:
Ne uporabljajte za pitno vodo.



Ročni odzračevalni ventil

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1300005007	1	100	kos.



Plastični odzračevalni in odtočni ventil

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1300005003	25	100	kos.



Kovinski odzračevalni in odtočni ventil

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1300277000	25	100	kos.





Avtomatski odzračevalnik z nepovratnim ventilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G 1/2"		1300005000	1	25	kos.

Opomba:

Zaporni ventil omogoča odstranitev odzračevalnega ventila, ne da bi bilo treba izprazniti napravo. Za tesnjenje uporabljajte predivo.



Ponikljan avtomatski odzračevalnik z zapornim ventilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G 1/2"		1300005006	1	100	kos.

Opomba:

Zaporni ventil omogoča odstranitev zračnika, ne da bi bilo treba izprazniti napravo. Za tesnjenje uporabljajte predivo.



Termometer s številčnico - rdeči

SKUPINA: E

Model	*	Koda		ME
100 °C	*	1300264001	1	kos.



Termometer s številčnico - modri

SKUPINA: E

Model	*	Koda		ME
100 °C	*	1300264002	1	kos.

InoxFlow razdelilec z mešalno enoto, kontrolnimi in termostatskimi ventili (serija USVP)

SKUPINA: E

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (329×478×105)	***	1316160044	1	kos.
3 (329×528×105)	***	1316160045	1	kos.
4 (329×578×105)	***	1316160046	1	kos.
5 (329×628×105)	***	1316160047	1	kos.
6 (329×678×105)	***	1316160048	1	kos.
7 (329×728×105)	***	1316160049	1	kos.
8 (329×778×105)	***	1316160050	1	kos.
9 (329×828×105)	***	1316160051	1	kos.
10 (329×878×105)	***	1316160052	1	kos.


Opomba:

Na zgornjem zbirniku uporabite adapterje za servomotorje M30×1,5.

Razdelilnik z vgrajeno mešalno enoto uporabljajte v napravah z največjo grelni močjo do 15 kW*.

*Pri naslednjih parametrih: premer zanke 16×2 mm, dolžina zanke do 100 m, razmik med cevmi 15 cm, temperatura dovoda/povratka 40/30 °C.

Ne uporabljajte z nizkoparametričnimi viri toplote.



OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U

B, N, S, V ali F

T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota

InoxFlow razdelilec z mešalno enoto, merilniki pretoka in termostatskimi ventili (serija USFP)

SKUPINA: E

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (329×478×105)		1316157088	1	kos.
3 (329×528×105)		1316157089	1	kos.
4 (329×578×105)		1316157090	1	kos.
5 (329×628×105)		1316157091	1	kos.
6 (329×678×105)		1316157092	1	kos.
7 (329×728×105)		1316157093	1	kos.
8 (329×778×105)		1316157094	1	kos.
9 (329×828×105)		1316157095	1	kos.
10 (329×878×105)		1316157096	1	kos.

Opomba:

Na zgornjem zbirniku uporabite adapterje za servomotorje M30×1,5.

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U

B, N, S, V ali F

T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili


Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota



kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog



Črpalčna grupa z elektronsko regulirano črpalko

SKUPINA: E

	*	Koda		ME
		1346103000	1	kos.

Opomba:

Razdelilnik z vgrajeno mešalno enoto uporabite v napravah z največjo grelno močjo do 15 kW*.

*Pri naslednjih parametrih:

- premer zanke 16×2 mm,
- dolžina zanke do 100 m,
- razmik cevi 15 cm,
- temperatura dovoda/povratka 40/30 °C.

Ne uporabljajte z nizkotemperaturnimi viri toplote.



Črpalčna grupa z tripotnim mešalnim ventilom - Kvs = 1,6

SKUPINA: E

Model	*	Koda		ME
35-60 °C		1300103001	1	kos.
20-43 °C		1300103003	1	kos.

Opomba:

Razdelilnik z vgrajeno mešalno enoto uporabite v napravah z največjo grelno močjo do 7,5 kW*.

*Pri naslednjih parametrih:

- premer zanke 16×2 mm,
- dolžina zanke do 100 m,
- razmik cevi 15 cm,
- temperatura dovoda/povratka 40/30 °C.

Ne uporabljajte z nizkotemperaturnimi viri toplote.



Črpalčna grupa z tropotnim mešalnim ventilom - Kvs = 2,5

SKUPINA: E

Model	*	Koda		ME
20-43 °C		1346103005	1	kos.

Opomba:

Razdelilnik z vgrajeno mešalno enoto uporabite v napravah z največjo grelno močjo do 15 kW*.

*Pri naslednjih parametrih:

- premer zanke 16×2 mm,
- dolžina zanke do 100 m,
- razmik cevi 15 cm,
- temperatura dovoda/povratka 40/30 °C.

Ne uporabljajte z nizkotemperaturnimi viri toplote.



Medeninasti razdelilnik s servomotornimi ventili in merilniki pretoka (serija 75A)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2(330×100×80)		1346157011	1	kos.
3(330×150×80)		1346157012	1	kos.
4(330×200×80)		1346157013	1	kos.
5(330×250×80)		1346157014	1	kos.
6(330×300×80)		1346157015	1	kos.
7(330×350×80)		1346157016	1	kos.
8(330×400×80)		1346157017	1	kos.
9(330×450×80)		1346157018	1	kos.
10(330×500×80)		1346157019	1	kos.
11(330×550×80)		1346157020	1	kos.
12(330×600×80)		1346157021	1	kos.

Plastični razdelilnik 1 1/2" x 3/4"

SKUPINA: E

Število tokokrogov	*	Koda		ME
2	**	1328155000	1	kos.
3	**	1328155001	1	kos.
4	**	1328155002	1	kos.
5	**	1328155003	1	kos.
6	**	1328155004	1	kos.
7	**	1328155005	1	kos.
8	**	1328155006	1	kos.
9	**	1328155007	1	kos.
10	**	1328155008	1	kos.
11	**	1328155009	1	kos.
12	**	1328155010	1	kos.
13	**	1328155011	1	kos.
14	**	1328155012	1	kos.
15	**	1328155013	1	kos.
16	**	1328155014	1	kos.

Opomba:

Razdelilnik je opremljen z merilnikom pretoka 4-20 l/min.



Osnovni komplet plastičnega razdelilnika 1 1/2" x 3/4"

SKUPINA: E

	*	Koda		ME
	**	1300079050	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- plastični zamašek - 2 kos;
- bakreno priključilo G1 1/2" - 2 kos;
- ohišje z odzračevalcem in termometrom - 2 kos;
- objemka - 2 kos.



Povratni modul plastičnega razdelilnika 1 1/2" x 3/4"

SKUPINA: E

	*	Koda		ME
	**	1300079052	1	kos.



Termostatski povratni modul plastičnega razdelilnika 1 1/2" x 3/4"

SKUPINA: E

	*	Koda		ME
	**	1300079053	1	kos.

Opomba:

Uporabite adapter za pogon M30x1,5.





Napajalni modul plastičnega razdelilnika 1 1/2" x 3/4" z merilnikom pretoka

SKUPINA: E

Razpon premerov [l/min]	*	Koda		ME
4-20	**	1300079051	1	kos.



Plastični razdelilnik 1 1/2" x 1"

SKUPINA: E

Število tokokrogov	*	Koda		ME
2	**	1328155015	1	kos.
3	**	1328155016	1	kos.
4	**	1328155017	1	kos.
5	**	1328155018	1	kos.
6	**	1328155019	1	kos.
7	**	1328155020	1	kos.
8	**	1328155021	1	kos.
9	**	1328155022	1	kos.
10	**	1328155023	1	kos.
11	**	1328155024	1	kos.
12	**	1328155025	1	kos.
13	**	1328155026	1	kos.
14	**	1328155027	1	kos.
15	**	1328155028	1	kos.
16	**	1328155029	1	kos.

Opomba:

Razdelilnik je opremljen z merilnikom pretoka 4-20 l/min.



Osnovni komplet plastičnega razdelilnika 1 1/2" x 1"

SKUPINA: E

	*	Koda		ME
	**	1300079054	1	kos.

Vsak komplet vsebuje:

- plastični zamašek - 2 kos;
- bakreno priključilo G1 1/2" - 2 kos;
- ohišje z odzračevalcem in termometrom - 2 kos;
- objemka - 4 kos;
- podložka - 8 kos.



Napajalni modul plastičnega razdelilnika 1 1/2" x 1" z merilnikom pretoka

SKUPINA: E

Razpon premerov [l/min]	*	Koda		ME
7-32	**	1300079055	1	kos.
4-20	**	1300079056	1	kos.

Povratni modul plastičnega razdelilnika 1½" × 1"

SKUPINA: E

	*	Koda		ME
	**	1300079057	1	kos.



Termostatski povratni modul plastičnega razdelilnika 1½" × 1"

SKUPINA: E

	*	Koda		ME
	**	1300079058	1	kos.

Opomba:

Uporabite adapter za pogon M30×1,5.



Ravni termostatski ventil - M30×1,5

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
Rp½"		1700277001	1	kos.

Opomba:

Uporablja se kot servisni element za razdelilnike serij 73E in 77E ter skupine črpalk KAN-therm.

Z uporabo adapterja M30×1,5, električnega servomotorja in sobnega termostata se lahko uporablja za prilagajanje temperature za celotno območje.



Prednastavljen ravni povratni ventil

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
Rp½"		1700277000	1	kos.

Opomba:

Uporablja se kot servisni element za razdelilnike serij 73E in 77E ter skupine črpalk KAN-therm.

Omogoča hidravlično regulacijo naprav za površinsko ogrevanje - nastavitev temperature dovoda ogrevalnih zank.



Termostatska glava z vložkom

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
M30×1,5		1802108006	1	kos.

Opomba:

Element je namenjen razdelilnikom serij 73E in 77E ter skupinam črpalk KAN-therm - deluje kot zaščita pred prekoračitvijo temperature v napravi za površinsko ogrevanje.



Termostatska glava z vložkom za razdelilnike InoxFlow

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
M30×1,5		1802108008	1	kos.

Opomba:

Element je namenjen razdelilnikom serij USVP in USFP ter skupinam črpalk KAN-therm - deluje kot zaščita pred prekoračitvijo temperature v napravi za površinsko ogrevanje.



Omarice za talno ogrevanje



Podometna omarica Slim+

SKUPINA: D

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda			ME
750-850×450×110-160		1414183018	1	33	kos.
750-850×550×110-160		1414183019	1	27	kos.
750-850×700×110-160		1414183020	1	21	kos.
750-850×850×110-160		1414183021	1	15	kos.
750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	kos.
750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	kos.

STD - razdelilnik brez dodatne armature, z 1" zapornim čepom na eni strani.

KPL - razdelilnik s priključnimi ventili SET-K in spojnikom z zračnikom in izpustnim ventilom v zbiralniku.

+GP H - razdelilnik z vgrajeno mešalno enoto za nastavljen vrednost.

KPL +GP 3D - razdelilnik z odzračevalnim in izpustnim ventilom v zbiralniku ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

OPT - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključnimi ventili SET-K.

OPT +GP 3D - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

Odko in prezračevalno skupino je treba obravnavati kot 1 dodaten priključek.

Koda	Tip	Medeninasti razdelilnik (Največje število tokokrogov)				InoxFlow razdelilnik (Največje število tokokrogov)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	7	3	-	2	7	2	4	-	-	-
1414183019	Slim+ 550	9	5	2	4	9	4	6	-	3	2
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	9	4	6	5
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	12	10	12	7	9	8
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	12	12	12	10	12	11
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



Nadometna omarica SWN-OP

SKUPINA: D

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda			ME
710×580×140		1446180000	1	20	kos.
710×780×140		1446180001	1	14	kos.
710×930×140		1446180002	1	11	kos.

Opomba:

V polju "Velikost" je navedeno:

Zunanja dimenzija ohišja omarice.

STD - razdelilnik brez dodatne armature, z 1" zapornim koncem na eni strani.

KPL - razdelilnik s priključnimi ventili SET-K in spojnikom z zračnikom in izpustnim ventilom v nosilcu.

+GP H - razdelilnik z vgrajeno mešalno enoto za nastavljen vrednost.

KPL +GP 3D - razdelilnik z odzračevalnim in izpustnim ventilom v zbiralniku ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

OPT - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključnimi ventili SET-K.

OPT +GP 3D - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

Odko in prezračevalno skupino je treba obravnavati kot 1 dodaten priključek.

Koda	Tip	Medeninasti razdelilnik (Največje število tokokrogov)				InoxFlow razdelilnik (Največje število tokokrogov)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

Podometna omarica SWP-OP

SKUPINA: D

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda			ME
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	kos.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	kos.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	kos.

Opomba:

V polju "Velikost" je navedeno:

Zunanja dimenzija ohišja omarice (najmanjša dimenzija vgradnega prostora).

STD - razdelilnik brez dodatnih armatur, z 1" zapornim koncem na eni strani.

KPL - razdelilnik s priključnimi ventili SET-K in v zbiralniku s privijačenim odzračevalnim in odtočnim ventilom.

+GP H - razdelilnik z vgrajeno mešalno enoto z nastavljeno vrednostjo.

KPL +GP 3D - razdelilnik z odzračevalnim in izpustnim ventilom v nosilcu ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

OPT - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključnimi ventili SET-K.

OPT +GP 3D - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

Odtočno in prezračevalno skupino je treba obravnavati kot 1 dodaten priključek.



Koda	Tip	Medeninasti razdelilnik (Največje število tokokrogov)				InoxFlow razdelilnik (Največje število tokokrogov)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Basic+ - komponente za regulacijo



Analogni termostat Basic+ s skritimi nastavitvami (ogrevanje)

SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802265131	1	kos.
24 V		1802265132	1	kos.

Opomba:

Termostat potrebuje 3 - žično električno vezavo.



Analogni termostat Basic+ (ogrevanje)

SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802265024	1	kos.
24 V		1802265025	1	kos.

Opomba:

Termostat je združljiv s servomotorji naslednjih kod: 1802003004 in 1802003006 prek terminalnih blokov z naslednjimi kodami: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Termostat potrebuje 3 - žično električno vezavo.



Analogni termostat Basic+ (ogrevanje/hlajenje)

SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802265032	1	kos.
24 V		1802265033	1	kos.

Opomba:

Termostat je združljiv s servomotorji naslednjih kod: 1802003004 in 1802003006 prek sponk z naslednjimi kodami: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Temperaturni regulator potrebuje 3 - žično električno vezavo za ogrevanje ali 4 - žično za hlajenje.



Termostat Basic+ z LCD zaslonom Standard (ogrevanje)

SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802265020	1	kos.
24 V		1802265021	1	kos.

Opomba:

Termostat je združljiv s servomotorji naslednjih kod: 1802003004 in 1802003006 prek terminalnih blokov z naslednjimi kodami: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Temperaturni regulator potrebuje 3 - žično električno vezavo.



Termostat Basic+ z LCD zaslonom Control (ogrevanje/hlajenje)

SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802012004	1	kos.
24 V		1802012005	1	kos.

Opomba:

Termostat je združljiv s servomotorji naslednjih kod: 1802003004 in 1802003006 prek sponk z naslednjimi kodami: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Termostat potrebuje 3 - žično električno vezavo za ogrevanje oz. 4 - žično za hlajenje.

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Senzor za termostat LCD Control Basic+ s kablom

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
		1802012006	1	kos.



Bimetalni sobni termostat

SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802265022	1	25 kos.
230 V / 24 V		1802265023	1	25 kos.

Opomba:

Termostat je združljiv s servomotorji naslednjih kod: 1802003004 in 1802003006 prek sponk z naslednjimi kodami: 1802212015, 1802212016, 1802212013 in 1802212014.

Termostat 1802265022 - 3-žični.

Termostat 1802265023 - 2-žični.



Tedensko programabilni sobni termostat

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
	***	1802265128	1	kos.

Opomba:

Krmilnik ima baterijsko napajanje. Temperaturni regulator potrebuje vsaj 2 - žično električno vezavo.



Tedenski krmilnik s senzorjem temperature tal

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
		1802265038	1	20 kos.

Opomba:

Podometna vgradnja. Temperaturni regulator potrebuje 3 - žično električno vezavo.



Terminal blok Basic+ (ogrevanje/hlajenje) - 6 con

SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802212015	1	kos.
24 V		1802212016	1	kos.



Terminal blok Basic+ (ogrevanje/hlajenje) - 10 con

SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V		1802212013	1	kos.
24 V		1802212014	1	kos.





Napajalnik za priključni blok Basic+

SKUPINA: A

Napetost	*	Koda		ME
230 V / 24 V		1802265040	1	kos.



Servomotor 230 V

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
NC	***	1802003004	1	kos.
NO	***	1802003003	1	kos.

Opomba:

Adapter ni priložen.

NC (normalno zaprto) - brez napetosti zaprto

NO (normalno odprto) - brez napetosti odprto



Servomotor 230 V z adapterjem M30×1,5

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
NC	***	1802212036	1	kos.

Opomba:

Servomotor ima adapter M30×1,5.

NC (normalno zaprto) - brez napetosti zaprto



Servomotor 24 V

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
NC	***	1802003006	1	kos.
NO	***	1802003005	1	kos.

Opomba:

Adapter ni priložen.

NC (normalno zaprto) - brez napetosti zaprto.

NO (normalno odprto) - brez napetosti odprto.



Servomotor 24 V z adapterjem M30×1,5

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
NC	***	1327098159	1	kos.

Opomba:

Servomotor ima adapter M30×1,5.

NC (normalno zaprto) - brez napetosti zaprto.

Adapter servomotorja

SKUPINA: A

Model	*	Koda			ME
M30×1,5	***	1802003001	20	300	kos.

Opomba:

M30×1,5 adapter se lahko uporablja za servomotorne ventile v razdelilnikih InoxFlow in termostatske ventile v skupinah črpalk 1346103000. Adapter deluje s servomotorji SMART naslednjih kod: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Krmilniki, dodatna oprema in orodja



Smart adapter servomotorja

SKUPINA: A

Model	*	Koda			ME
M28×1,5		1802003002	20	160	kos.

Opomba:

Priključek M28×1,5 se uporablja za ventile, nameščene v medeninastih razdelilnikih serij 71A, 73A, 77E, 75A, 77A in 77E sistema KAN-therm s servomotorji na zgornjem zbiralniku. Adapter deluje s servomotorji SMART naslednjih oznak: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Adapter servomotorja

SKUPINA: A

Model	*	Koda			ME
M30×1,5	***	1802003001	20	300	kos.

Opomba:

M30×1,5 adapter se lahko uporablja za servomotorne ventile v razdelilnikih InoxFlow in termostatske ventile v skupinah črpalk 1346103000. Adapter deluje s servomotorji SMART naslednjih kod: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Enota za talno gretje z ventilom, termostatsko glavo in odzračevalnim ventilom

SKUPINA: A

	*	Koda			ME
	***	1802183000	1		kos.

Opomba:

Set je opremljen z ročnim odzračevalnim ventilom. Termostatska glava meri temperaturo zraka v prostoru.



Omejevalnik temperature povratka in sobni regulator Premium RTL Kombi UP DUO

SKUPINA: A

	*	Koda			ME
		1802265130	1		kos.

N



Krmilnik proti zaledenitvi

SKUPINA: A

	*	Koda			ME
	*	1802047003	1		kos.

Opomba:

Krmilnik zahteva senzor za sneg in led ter senzor temperature in vlage.

kolot
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 N nov
 ! kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Senzor za sneg in led s 15 m žice

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
	*	1802047000	1	kos.

Opomba:

Senzor za sneg in led deluje s krmilnikom ledu za ogrevanje odprtih površin, koda 1802047003.



Senzor temperature in vlage

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
	*	1802047001	1	kos.

Opomba:

Senzor temperature in vlažnosti deluje z regulatorjem zaledenitve za ogrevanje odprtih površin, koda 1802047003.



Tacker orodje za pritrdilne sponke

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
	*	1950267002	1	kos.

Opomba:

Prijemalo deluje s standardnimi sponkami na traku, kratkimi in dolgimi sponkami (U42 in U55).



Tacker plastično orodje za pritrdilne sponke

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
	*	1950254001	1	kos.

Opomba:

Prijemalo deluje s standardnimi sponkami na traku, kratkimi in dolgimi sponkami (U42 in U55).



Ročni podajalnik lepilnega traku

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
	*	1800183009	1	kos.





Odvijač za cevi

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
		1928270001	1	kos.



Cevna vodilna roka za odvijač

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
		1928270000	1	kos.



Navpično odvijač za cevi

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
		1928270002	1	kos.



Električni rezalnik TBS

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
		1950267005	1	kos.

Opomba:

Za izrezovanje utorov za cevi Ø16 v dopolnilnih ploščah TBS se uporablja rezalnik TBS s konico.



Konica rezalnika TBS

SKUPINA: K

	*	Koda		ME
		1950267000	1	kos.



Viličasto obročni ključ za G^{3/4}" eurokonus adapterje

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda			ME
30	*	1938267035	1	15	kos.

Opomba:

Viličasto obročni ključ je namenjen sestavljanju G^{3/4}" Eurocone adapterjev.

Rezalnik za PB cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
8x1		1950060000	1	kos.



Škarje za rezanje cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12-32		1938267050	1	25 kos.



Rezilo rezalnika za cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12-32	*	1938267055	1	150 kos.



Škarje za rezanje PERTAL cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14-32		1936267054	1	kos.



Rezilo za rezanje cevi PERTAL

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14-32		1936267059	1	kos.



Kalibrator za cevi PERTAL

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14	*	1936267022	1	kos.
16		1936267026	1	kos.
20		1936267028	1	kos.
25 / 26		1936267030	1	kos.



Univerzalni kalibrator za cevi PERTAL

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16 / 20 / 25-26		1936267044	1	kos.





Notranja vzmet za upogibanje cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1936267075	1	10	kos.
20		1936267077	1	10	kos.
25-26		1936267071	1	10	kos.

Opomba:

Notranja vzmet je namenjena za cevi PERTAL.



Zunanja vzmet za upogibanje cevi

SKUPINA: K

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16		1936267081	1	60	kos.
20		1936267086	1	40	kos.
25-26		1936267088	1	25	kos.

Opomba:

Zunanja vzmet je namenjena za cevi PERTAL² in PERTAL.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | let izkušenj
na trgu
instalacij



KAN-therm

Razdelilniki in omarice

dodatna oprema

KAKOVOST IN ZANESLJIVOST

Install the **future**

Omarice in razdelilniki - dodatni elementi

Fitingi in spojke	193
Priključki za povezovanje ponikljanih cevi Ø15	195
Fitingi za splošne namene	196
Razdelilniki	198
Dodatna oprema za razdelilnike	201
Instalacijske omarice	208
Pribor za vgradnjo in pritrdilni elementi	211

Omarice in razdelilniki - dodatni elementi

Fitingi in spojke

Medeninasta spojka - moška

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1709174003	20	300	kos.
G¾"		1709174001	10	150	kos.
G1"		1709174000	10	100	kos.

Opomba:

Element je združljiv z adapterji za cevi PEXC in PERT, fittingi za cevi PERTAL ter maticami in objemkami za bakrene cevi.



Ponikljana medeninasta spojka - moška

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G½"	*	1709174004	10	100	kos.

Opomba:

Element je združljiv z adapterji za cevi PEXC in PERT, fittingi za cevi PERTAL ter maticami in objemkami za bakrene cevi. Ne uporabljajte za pitno vodo.



Medeninasta reducirna spojka - moška

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G¾" / G½"		1709174013	10	150	kos.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	kos.

Opomba:

Element je združljiv z adapterji za cevi PEXC in PERT, fittingi za cevi PERTAL ter maticami in objemkami za bakrene cevi.



Medeninasto koleno 90° - moško

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G½"	***	1709068008	20	200	kos.
G¾"		1709068010	10	120	kos.

Opomba:

Element je združljiv z adapterji za PEXC in PERT cevi ter fittingi za PERTAL cevi.



Medeninasto koleno 90° - moško/žensko

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1709068004	10	150	kos.
G¾"	***	1709068006	10	80	kos.
G1"	***	1709068018	5	50	kos.

Opomba:

Element je združljiv z adapterji za PEXC in PERT cevi ter fittingi za PERTAL cevi.



Medeninasti prehodni T-kos - moški

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G½"	***	1709257009	10	120	kos.
G¾"	***	1709257011	5	70	kos.

Opomba:

Element je združljiv z adapterji za PEXC in PERT cevi ter fittingi za PERTAL cevi.






Plastični zaporni čep - moški

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1700250001	20	300	kos.

Opomba:

Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.
Plastični zaporni čep je opremljen z O-tesnilom.



Montažni vijak

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
M8		1700183012	100	2000	kos.

Opomba:

Uporablja se za montažo fittingov na montažno ploščo.

Priključki za povezovanje ponikljanih cevi Ø15

Eurokonus adapter za cev Cu Ø15

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
15 G¾"		1709043005	15	150	kos.

Opomba:

Adapter je združljiv z nastavki za priključke z zunanjim navojem in kombiniranimi ventili za radiatorje.



Univerzalni eurokonus adapter za cev Cu Ø15

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G¾"		1709043010	15	150	kos.

Opomba:

Univerzalna spojka, ki omogoča priključitev kovinskih cevi (npr. bakrenih, bakrenih s ponikljano prevleko, sistemskih cevi KAN-therm Steel in Inox) s premerom 15 mm. Konstrukcija nastavka omogoča njegovo večkratno uporabo.



Eurokonus adapter z obročem za cev Cu Ø15

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
15 G½"		1709043003	20	300	kos.

Opomba:

Adapter je združljiv z vijaki in fittingi za union priključke.



Kompresijska spojka za cevi Cu Ø15

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G½"		1709043011	20	300	kos.

Opomba:

Kompresijski nastavek je združljiv s priključnim telesom KAN (1709040000).



Ponikljani vtično/utorno priključno telo za cev Ø15

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
15 G½"		1709040000	20	200	kos.

Opomba:

Za povezavo radiatorjev z notranjim navojem ½" s fittingi s ponikljanimi bakrenimi cevmi Ø15 mm se uporablja skupaj s kompresijsko spojko za cevi Cu Ø15 mm (1709043011).



Fitingi za splošne namene



Medeninasta moška/ženska vijačna zveza

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
G1/2"		1709271005	100	kos.
G3/4"		1709271006	60	kos.
G1"		1709271004	30	kos.



Medeninasta kotna moška/ženska vijačna zveza

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
G1/2"		1709271002	70	kos.



Medeninasto koleno 90° - žensko

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
G3/4"	***	1709068002	5 50	kos.
G1"		1709068000	- 50	kos.



Medeninasti prehodni T-kos - ženski

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
G1/2"	***	1709257002	5 70	kos.
G3/4"	***	1709257003	5 50	kos.
G1"		1709257014	- 30	kos.



Medeninasta spojka - ženska

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
G1/2"		1709245010	20 200	kos.
G3/4"		1709245012	10 120	kos.
G1"	***	1709245003	10 80	kos.



Reducirna medeninasta spojka - ženska

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda		ME
G3/4" / G1/2"		1709245014	10 120	kos.

Reducirna moška/ženska medeninasta spojka

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G¾" / G½"		1709220007	20	200	kos.
G1" / G½"		1709220011	10	200	kos.
G1" / G¾"		1709220003	10	120	kos.



Medeninasta zapora - ženska

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1709250001	20	500	kos.
G¾"		1709250002	20	300	kos.



Plastični zaporni čep - moški

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1700250001	20	300	kos.

Opomba:

Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.
Plastični zaporni čep je opremljen z O-tesnilom.




Montažni vijak

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
M8		1700183012	100	2000	kos.

Opomba:

Uporablja se za montažo fittingov na montažno ploščo.



Razdelilniki



Komplet stanovanjskih razdelilnikov

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (1280×375×264)	**	1343183013	1	kos.
3 (1280×375×264)	**	1343183014	1	kos.
4 (1280×475×264)	**	1343183015	1	kos.
5 (1280×575×264)	**	1343183016	1	kos.
6 (1280×675×264)	**	1343183017	1	kos.
7 (1280×775×264)	**	1343183018	1	kos.
8 (1280×875×264)	**	1343183019	1	kos.

InoxFlow razdelilnik brez dodatne opreme (RBB serija)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (325×140×84)		1316156000	1	kos.
3 (325×190×84)		1316156001	1	kos.
4 (325×240×84)		1316156002	1	kos.
5 (325×290×84)		1316156003	1	kos.
6 (325×340×84)		1316156004	1	kos.
7 (325×390×84)		1316156005	1	kos.
8 (325×440×84)		1316156006	1	kos.
9 (325×490×84)		1316156007	1	kos.
10 (325×540×84)		1316156008	1	kos.
11 (325×590×84)		1316156009	1	kos.
12 (325×640×84)		1316156010	1	kos.

Opomba:

Zbiralnik ima luknje z notranjim navojem G $\frac{1}{2}$ " kot izhode za posamezne tokokroge z razmikom 50 mm.

Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.

Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.

Zbiralnika imata notranji navoj G1" kot priključke za namestitve in notranji navoj G $\frac{1}{2}$ " na zgornji površini za namestitve odzračevalnih ventilov.

Na eni strani dovodnega in odvodnega zbiralnika je nameščen zaporni čep G1".

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U B,N,S,V ali F T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih
ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni
pripomočki

Top
odzračevalni ventil
na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil
na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota

Razdelilnik InoxFlow s spojnimi nastavki (serija RNN)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (325×140×84)		1316158000	1	kos.
3 (325×190×84)		1316158001	1	kos.
4 (325×240×84)		1316158002	1	kos.
5 (325×290×84)		1316158003	1	kos.
6 (325×340×84)		1316158004	1	kos.
7 (325×390×84)		1316158005	1	kos.
8 (325×440×84)		1316158006	1	kos.
9 (325×490×84)		1316158007	1	kos.
10 (325×540×84)		1316158008	1	kos.
11 (325×590×84)		1316158009	1	kos.
12 (325×640×84)		1316158010	1	kos.

Opomba:

Razdelilnik je združljiv s priključnimi adapterji G $\frac{3}{4}$ " in priključki G $\frac{3}{4}$ ".

Priključki za posamezne tokokroge so med seboj oddaljena 50 mm.

Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.

Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.

Razdelilnika imata kot priključke za vgradnjo notranji navoj G1", na zgornji površini pa notranji ženski navoj G $\frac{1}{2}$ " za vgradnjo odzračevalnih ventilov.

Dovodni in odvodni zbiralnik imata na eni strani nameščen zaporni čep G1".



OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U

B,N,S,V ali F

T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota



Razdelilnik InoxFlow z ventili za zapiranje (serija RVV)

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (325×140×84)		1316161000	1	kos.
3 (325×190×84)		1316161001	1	kos.
4 (325×240×84)		1316161002	1	kos.
5 (325×290×84)		1316161003	1	kos.
6 (325×340×84)		1316161004	1	kos.
7 (325×390×84)		1316161005	1	kos.
8 (325×440×84)		1316161006	1	kos.
9 (325×490×84)		1316161007	1	kos.
10 (325×540×84)		1316161008	1	kos.
11 (325×590×84)		1316161009	1	kos.
12 (325×640×84)		1316161010	1	kos.

Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja priključke z adapterji G $\frac{3}{4}$ " in priključki G $\frac{3}{4}$ ".
Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 50 mm.
Vsak tokokrog ima svoj zaporni ventil.
Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.
Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.
Zbiralniki imajo notranji ženski navoj G1".
Zbiralniki niso opremljeni z zapornimi čepi.

OZNAČEVANJE SERIJE RAZDELILNIKOV



R ali U B,N,S,V ali F T, A ali P

Radiator
razdelilniki za centralno ogrevanje in pitno vodo

Underfloor heating
razdelilniki za talno ogrevanje

oprema zgornjih
ali spodnjih zbiralnikov

Basic
brez pripomočkov

Nipples
vijaki

Servomotor valves
ventili za servomotorje

Valves
zaporni ventili ali izravnalni ventili

Flowmeters
pretočni merilniki

dodatni
pripomočki

Top
odzračevalni ventil na vrhu zbiralnika

Axis
odzračevalni ventil na osi zbiralnika

Pump
mešalna enota



Razdelilnik InoxFlow z zapornimi ventili (serija RVV) - razmik 100 mm

SKUPINA: E

Število tokokrogov (V×Š×G) [mm]	*	Koda		ME
2 (337×190×85)		1316161029	1	kos.
3 (337×290×85)		1316161030	1	kos.
4 (337×390×85)		1316161031	1	kos.
5 (337×490×85)		1316161032	1	kos.
6 (337×590×85)		1316161033	1	kos.

Opomba:

Pri razdelilnikih se uporablja priključke z adapterji G $\frac{3}{4}$ " in priključki G $\frac{3}{4}$ ".
Priključki za posamezne tokokroge imajo razmik 100 mm.
Vsak tokokrog ima svoj zaporni ventil.
Dovodni del razdelilnika - zgornji zbiralnik.
Odvodni del razdelilnika - spodnji zbiralnik.
Zbiralniki imajo notranji ženski navoj G1".
Zbiralniki niso opremljeni z zapornimi čepi.

Dodatna oprema za razdelilnike

Jeklena cev za razdelilec z 1 ¼"odprtino za zračenje - razmik 50 mm

SKUPINA: E

Število tokokrogov (P) [mm]	*	Koda			ME
2 (126)		1300154238	1	8	kos.
3 (176)		1300154239	1	8	kos.
4 (226)		1300154240	1	8	kos.
5 (276)		1300154241	1	8	kos.
6 (326)		1300154242	1	8	kos.
7 (376)		1300154243	1	8	kos.
8 (426)		1300154244	2	8	kos.
9 (476)		1300154245	1	8	kos.
10 (526)		1300154246	1	8	kos.
11 (576)		1300154247	1	8	kos.
12 (625)		1300154248	1	8	kos.

Opomba:

Zbiralniki ima izhode za posamezne tokokroge z notranjim navojem G½" in razmikom 50 mm.

Zbiralniki imajo notranji navoj G1" kot priključke za namestitvev in notranji navoj G½" na zgornji površini za namestitvev odzračevalnih ventilov.



Jeklena cev za razdelilec 1 ¼" - razmik 100 mm

SKUPINA: E

Število tokokrogov (P) [mm]	*	Koda			ME
2 (176)		1347154022	2	12	kos.
3 (276)		1300154128	2	12	kos.
4 (376)		1300154129	2	12	kos.
5 (476)		1300154130	2	12	kos.
6 (576)		1347154023	2	12	kos.

Opomba:

Zbiralniki imajo priključke za posamezne tokokroge z notranjim navojem G½" in razmikom 100 mm.

Zbiralniki imajo priključke z notranjim navojem G1".



Medeninasta moška/ženska polovična spojka s ploščatim tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
1¼" / ¾"	*	1300105001	5	70	kos.
1¼" / 1"	*	1300105000	5	50	kos.

Opomba:

Za razdelilnike serije 91 uporabite polovični union spojnik.





Zbiralnik iz nerjavnega jekla z odprtino za odzračevalni ventil - razmik 50 mm

SKUPINA: E

Število tokokrogov (P) [mm]	*	Koda			ME
2 (140)		1300154285	1	8	kos.
3 (190)		1300154287	1	8	kos.
4 (240)		1300154289	1	8	kos.
5 (290)		1300154291	1	8	kos.
6 (340)		1300154293	1	8	kos.
7 (390)		1300154295	1	8	kos.
8 (440)		1300154297	1	8	kos.
9 (490)		1300154299	1	8	kos.
10 (540)		1300154301	1	8	kos.
11 (590)		1300154303	1	8	kos.
12 (640)		1300154305	1	8	kos.



Zbiralnik iz nerjavečega jekla - razmik 50 mm

SKUPINA: E

Število tokokrogov (P) [mm]	*	Koda			ME
2 (140)		1300154271	1	8	kos.
3 (190)		1300154272	1	8	kos.
4 (240)		1300154273	1	8	kos.
5 (290)		1300154274	1	8	kos.
6 (340)		1300154275	1	8	kos.
7 (390)		1300154276	1	8	kos.
8 (440)		1300154277	1	8	kos.
9 (490)		1300154278	1	8	kos.
10 (540)		1300154279	1	8	kos.
11 (590)		1300154280	1	8	kos.
12 (640)		1300154281	1	8	kos.



Zbiralnik iz nerjavečega jekla - razmik 100 mm

SKUPINA: E

Število tokokrogov (P) [mm]	*	Koda			ME
2 (190)		1300154309	1	8	kos.
3 (290)		1300154310	1	8	kos.
4 (390)		1300154311	1	8	kos.
5 (490)		1300154312	1	8	kos.
6 (590)		1300154313	1	8	kos.



Nosilec zbiralnika

SKUPINA: E

	*	Koda			ME
	*	1700029001	2	50	kos.

Opomba:
Osni razmik zbiralnikov je 235 mm.

Nastavljiv nosilec zbiralnika

SKUPINA: E

	*	Koda			ME
		1300029005	1	15	kos.

Opomba:

Omogoča vertikalno nastavitev razmika horizontalnih razmikov razdelilnika.
Nastavitev v območju 235 - 399 mm, korak 41 mm.



Univerzalni nastavek z O-tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	kos.
G $\frac{1}{2}$ "		1300174043	20	200	kos.

Opomba:

Nastavek 1300174003 je združljiv InoFlow RNN in RVV ter pod regulacijskimi ventili razdelilnikov UVN, UVS, UVST in USVP.
Nastavek 1300174003 delujejo s priključnimi nastavki G $\frac{3}{4}$ ".
Nastavek 1300174043 delujejo s priključnimi nastavki G $\frac{1}{2}$ ".



Vijačna zveza za razdelilec serije 82

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	kos.



Medeninasti reducir moški/ženski za razdelilnik

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	kos.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	kos.

Opomba:

Reducir ima vgrajeno O-tesnilo.
Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.



Ponikljani moški/ženski reducir za razdelilnik

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	kos.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	kos.

Opomba:

Reducir ima vgrajeno O-tesnilo.
Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.
Ne uporabljajte za pitno vodo.





Medeninasti zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1709250004	20	300	kos.

Opomba:

Zaporni čep ima O-tesnilo.
Za privijačenje uporabite imbus ključ 12.



Ponikljan zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1300250020	20	300	kos.

Opomba:

Zaporni čep ima O-tesnilo.
Za privijačenje uporabite imbus ključ 12.
Ne uporabljajte za pitno vodo.



Medeninasti zaporni čep - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G¾"		1300250019	20	300	kos.
G1"		1300025002	10	150	kos.

Opomba:

Zaporni čep ima vgrajeno O-tesnilo.
Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.



Ponikljan zaporni čep - moški.

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G¾"		1300250021	20	300	kos.
G1"		1300025005	10	120	kos.

Opomba:

Zaporni čep ima vgrajeno O-tesnilo.
Pri montaži v razdelilnike KAN-therm dodatno tesnjenje ni potrebno.
Ne uporabljajte za pitno vodo.



O-tesnilo

SKUPINA: E

Velikost [mm]	*	Koda		ME
17×2,0	*	1700182001	15000	kos.
18,3×2,4	*	1700182002	100	kos.
24×2,0	*	1700182004	100	kos.
28×3,0	*	1700182005	100	kos.

Opomba:

V medeninastih razdelilnikih uporabite O-tesnilo, oznaka 1700182002, za nastavke, oznaka 1300174003 in 1300174043.
V medeninastih razdelilnikih uporabite O-tesnilo, oznaka 1700182001, za zaporne čepce, oznaka 1709250004 in 1300250020.
Uporabite O-tesnilo, oznaka 1700182004, za zaporne čepce, oznaka 1300250019 in 1300250021.
Uporabite O-tesnilo, oznaka 1700182005, za zaporne čepce, oznaka 1300025002 in 1300025005, ter reducir, oznaka 1300220002, 1300220003, 1300220008 in 1300220009.

Medeninasti nastavek s tesnilom - moški

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300174028	10	100	kos.

Opomba:

Uporablja se za povezovanje razdelilnikov s podaljški.



Ponikljani nastavek s tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300174042	10	100	kos.

Opomba:

Uporablja se za povezovanje razdelilnikov s podaljški.

Ni za uporabo pri sistemih za pitno vodo.



T-kos s tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G1½" / G1½"		1300257001	5	70	kos.

Opomba:

Element v razdelilnikih uporabite za razširitev razdelilnika za en krog ali za dodajanje odzračevalnega in izpustnega ventila.



Ponikljani T-kos s tesnilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G1½" / G1½"		1300257003	5	70	kos.

Opomba:

Element v razdelilnikih uporabite za razširitev razdelilnika za en krog ali za dodajanje odzračevalnega in izpustnega ventila.

Ne uporabljajte za pitno vodo.



Komplet ravnih ventilov SET-P

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G1"		1300183006	1	20	komp.

Opomba:

Komplet ventilov 1" z vijačno spojko, ki je združljiva z razdelilniki KAN-therm brez dodatnega tesnjenja.

Uporabljajte, kadar je razdelilnik napajan od tal.



Komplet kotnih ventilov SET-K

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1" / G1"		1300183007	1	20	komp.

Opomba:

1" set ventilov s spojko in kolenu, ki deluje z razdelilniki KAN-therm brez dodatnega tesnjenja.

Uporabljajte, kadar je razdelilnik napajan od tal.





Medeninast T-kos z avtomatskim odzračevalnim in odtočnim ventilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300257002	1	20	kos.



Ponikljan T-kos z avtomatskim odzračevalnim in odtočnim ventilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1"		1300257004	10	80	kos.

Opomba:
Ne uporabljajte za pitno vodo.



Ročni odzračevalni ventil

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1300005007	1	100	kos.



Plastični odzračevalni in odtočni ventil

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1300005003	25	100	kos.



Kovinski odzračevalni in odtočni ventil

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1300277000	25	100	kos.

Avtomatski odzračevalnik z nepovratnim ventilom

SKUPINA: E

Velikost	*	Koda			ME
G 1/2"		1300005000	1	25	kos.

Opomba:

Zaporni ventil omogoča odstranitev odzračevalnega ventila, ne da bi bilo treba izprazniti napravo.
Za tesnjenje uporabljajte predivo.



 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Instalacijske omarice



Nadometna omarica SWNE

SKUPINA: D

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda			ME
585×350×110		1445180002	1	48	kos.
585×450×110		1445180003	1	36	kos.
585×550×110		1445180004	1	32	kos.
585×650×110		1445180000	1	26	kos.
585×800×110		1445180001	1	24	kos.

Značilnosti:

- odstranljivo, lakirano ohišje,
- možnost ločitve zadnje stene od ohišja za udobno in enostavno montažo razdelilnika in montažnih elementov,
- štiri odprtine za zatiče v zadnji steni,
- pohištvena ključavnica,
- belo ohišje, barva RAL 9016.

STD - razdelilnik brez dodatnih armatur, z 1" zapornim čepom na eni strani.

KPL - razdelilnik s priključnimi ventili SET-K in trikotnikom z zračnikom in izpustnim ventilom v zbiralniku.

OPT - razdelilnik z vgrajeno skupino zračnikov in izpustov ter priključnimi ventili SET-K.

Odkočno in prezračevalno skupino je treba obravnavati kot 1 dodaten priključek.

Največje število tokokrogov razdelilnik InoxFlow serija RVV - razmik 100 mm je navedeno v oklepaju.

Koda	Tip	Medeninasti razdelilnik (Največje število tokokrogov)		InoxFlow razdelilnik (Največje število tokokrogov)		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	5	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	7	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	9	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	11	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	12 (6)	9 (5)	12 (6)



Podometna omarica Slim

SKUPINA: D

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda			ME
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	kos.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	kos.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	kos.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	kos.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	kos.

Značilnosti:

- odstranljivo, lakirano ohišje,
- možnost ločitve zadnje stene od ohišja za udobno in enostavno montažo razdelilnika in namestitvenih elementov,
- štiri odprtine za zatiče v zadnji steni,
- pohištvena ključavnica,
- belo ohišje, barva RAL 9016.

STD - razdelilnik brez dodatnih armatur, z 1" zapornim čepom na eni strani.

KPL - razdelilnik s priključnimi ventili SET-K in trikotnikom z zračnikom in izpustnim ventilom v zbiralniku.

+GP H - razdelilnik z vgrajeno nastavitveno mešalno enoto.

KPL +GP 3D - razdelilnik z odzračevalnim in izpustnim ventilom v nosilcu ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tristopenjskim termostatskim ventilom.

OPT - razdelilnik z vgrajeno skupino za odzračevanje in izpust ter priključnimi ventili SET-K.

OPT +GP 3D - razdelilnik z vgrajeno skupino za odzračevanje in izpust ter priključeno skupino mešalne črpalke s tripotnim termostatskim ventilom.

Odkočno in prezračevalno skupino je treba obravnavati kot 1 dodaten priključek.

Največje število tokokrogov razdelilnik InoxFlow serija RVV - razmik 100 mm je navedeno v oklepaju.

Koda	Tip	Medeninasti razdelilnik (Največje število tokokrogov)				InoxFlow razdelilnik (Največje število tokokrogov)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

kolut
 palica
 cevi v embalažni cevi
 vreča
 škatla
 paleta
 nov
 kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Podometna omarica SWPSE

SKUPINA: D

Velikost (V×Š×G) [mm]	*	Koda			ME
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	kos.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	kos.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	kos.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	kos.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	kos.

Opomba:

V polju "Velikost" so navedene:

Zunanje dimenzije ohišja omarice (najmanjša dimenzija vgradne odprtine).

Značilnosti:

- nastavev višine s izvlečnimi nogami omarice od 560 do 660 mm,
- nastavev višine okvirja z maskirnim delom od 525 do 550 mm,
- nastavev globine od 110 do 160 mm,
- pohišvena ključavnica ključavnica,
- belo ohišje, barva RAL 9016,
- oglišče ima stranske izseke v obliki izrezanih rolet,
- 45° zasuk roba okvirja zagotavlja dobro zlitje s stensko površino.

STD - razdelilnik brez dodatne armature, z 1" zapornim čepom na eni strani.

KPL - razdelilnik s priključnimi ventili SET-K in trikotnikom z zračnikom in izpustnim ventilom v zbiralniku.

+GP H - razdelilnik z vgrajeno nastavitveno mešalno enoto.

KPL +GP 3D - razdelilnik z odzračevalnim in izpustnim ventilom v zbiralniku ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

OPT - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključnimi ventili SET-K.

OPT +GP 3D - razdelilnik z vgrajeno skupino odzračevalnih in izpustnih ventilov ter priključeno skupino mešalnih črpalk s tripotnim termostatskim ventilom.

Odkočno in prezračevalno skupino je treba obravnavati kot 1 dodaten priključek.

Največje število tokokrogov razdelilnik InoxFlow serija RVV - razmik 100 mm je navedeno v oklepaju.

Koda	Tip	Medeninasti razdelilnik (Največje število tokokrogov)				InoxFlow razdelilnik (Največje število tokokrogov)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)



Okvir RAMSE

SKUPINA: D

Velikost (V×Š) [mm]	*	Koda			ME
525-560×350	*	1445096018	2	40	kos.
525-560×450	*	1445096020	2	40	kos.
525-560×580	*	1445096011	2	36	kos.
525-560×780	*	1445096014	2	26	kos.
525-560×930	*	1445096016	2	20	kos.

Opomba:

V polju "Velikost" je navedeno:

Dimenzija vgradne niše.

Značilnosti:

- možnost neposredne uporabe okvirja za maskiranje stenskih niš, ne da bi bilo treba uporabiti omarice za vgradnjo v nišo SWPS in SWPSE,
- 150 mm dolgi montažni nastavki, ki omogočajo neposredno namestitev okvirja v nišo,
- plošča za montažo,
- nastavev višine okvirja z maskirnim delom od 525 do 560 mm,
- pohišvena ključavnica,
- bela omarica, barva RAL 9016,
- 45° zasuk roba okvirja zagotavlja dobro zlitje s stensko površino.





Okvir RAMS

SKUPINA: D

Velikost (V×Š) [mm]	*	Koda			ME
570-625×350	*	1445096006	2	40	kos.
570-625×450	*	1445096008	2	40	kos.
570-625×580	*	1445096001	2	36	kos.
570-625×780	*	1445096002	2	26	kos.
570-625×930	*	1445096004	2	20	kos.

Opomba:

V polju "Velikost" je navedeno:

Dimenzija vgradne niše.

■ možnost neposredne uporabe okvirja za maskiranje stenskih niš, ne da bi bilo treba uporabiti omarice za vgradnjo v nišo SWPS in SWPSE,

■ 150 mm dolgi montažni nastavki, ki omogočajo neposredno namestitvev okvirja v nišo,

■ plošča za montažo,

■ nastavitev višine okvirja z maskirnim delom od 570 do 625 mm,

■ monetažna ključavnica,

■ bela omarica, barva RAL 9016,

■ 45° zasuk roba okvirja zagotavlja dobro zlitje s stensko površino.



Pohištvena ključavnica za omarice in okvirje KAN-therm

SKUPINA: D

	*	Koda			ME
		2378621001	10	100	kos.



kolut



palica



cevi v embalažni cevi



vreča



škatla



paleta

nov

!

kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

Pribor za vgradnjo in pritrdilni elementi

Rebrasta zaščitna cev - rdeča

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12-14 (23)		1700049067	100	m
16-18 (25)		1700049063	50	m
20 (28)		1700049069	50	m
25-26 (35)		1700049065	50	m
32 (43)		1700049071	50	m
40 (50)		1700049073	25	m

Opomba:

Uporabljajte izdelek v inštalacijah hladne in tople pitne vode ter centralnega ogrevanja kot zaščitno cev pri betoniranju inštalacije. Vrednosti, navedene v oklepajih, veljajo za zunanji premer rebraste zaščitne cevi.



Rebrasta zaščitna cev - modra

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12-14 (23)		1700049068	100	m
16-18 (25)		1700049064	50	m
20 (28)		1700049070	50	m
25-26 (35)		1700049066	50	m
32 (43)		1700049072	50	m
40 (50)		1700049074	25	m

Opomba:

Uporabljajte izdelek v inštalacijah hladne in tople pitne vode ter centralnega ogrevanja kot zaščitno cev pri betoniranju inštalacije. Vrednosti, navedene v oklepajih, veljajo za zunanji premer rebraste zaščitne cevi.



Enojna plastična montažna plošča

SKUPINA: A

	*	Koda			ME
		1700210011	10	160	kos.

Opomba:

Skupna dolžina 59 mm, širina 43 mm, globina 8 mm.
Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno ali v stenske uture.
Ni primerno za suhomontažno gradnjo.



Dvojna plastična montažna plošča

SKUPINA: A


Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
50		1700210008	10	120	kos.
80		1700210010	10	100	kos.
150		1700210006	10	70	kos.

Plošča 50 mm - skupna dolžina 84 mm, širina 43 mm, globina 8 mm.
Plošča 80 mm - skupna dolžina 114 mm, širina 43 mm, globina 8 mm.
Plošča 150 mm - skupna dolžina 184 mm, širina 43 mm, globina 8 mm.

Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno ali v stenske uture.
Ni primerno za suhomontažno gradnjo.





Dvojna kovinska montažna plošča


SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
80, 150		1700210014	1	42	kos.

Skupna dolžina plošče je 210 mm, širina 55 mm, globina 9 mm.

Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in stenskih T-kosov z matico ali vijakom na steno, v stenske uture in suhomontažne sisteme. Priloženi so tudi vijaki za pritrditev priključkov pipe (6 kosov).



Dvojna kovinska upognjena montažna plošča

SKUPINA: A

Razmak (L) [mm]	*	Koda			ME
50, 80, 150		1700210002	10	20	kos.
50		1700210013	10	80	kos.

Plošča 50, 80, 150 mm - skupna dolžina 290 mm, širina 40 mm, globina 28 mm.

Plošča 50 mm - skupna dolžina 190 mm, širina 40 mm, globina 28 mm.

Opomba:

Omogoča namestitve stenskih kolen in trikotnikov z vijakom ali matico na steno, v stenske uture in suhomontažne plošče.



Enojni plastični kavelj za cevi

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	kos.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	kos.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	kos.

Opomba:

L = dolžina kavlja

Ø = premer svedra za izdelavo luknje za namestitev kavlja.

Podane so mere cevi z valovito zaščito ali brez nje.



Enojni poliamidni plastični kavelj za cevi

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	kos.

Opomba:

L = dolžina kavlja

Ø = premer svedra za izdelavo luknje za namestitev kavlja.

Podane so mere cevi z valovito zaščito ali brez nje.



Dvojni plastični kavelj za cevi

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	kos.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	kos.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	kos.

Opomba:

L = dolžina kavlja

Ø = premer svedra za izdelavo luknje za namestitev kavlja.

Podane so mere cevi z valovito zaščito ali brez nje.

Dvojni poliamidni plastični kavelj za cevi

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	kos.

Opomba:

L = dolžina kavlja

Ø = premer svedra za izdelavo luknje za namestitev kavlja.

Podane so mere cevi z valovito zaščito ali brez nje.



Enojna zaskočna cevna objemka

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16-18	*	1700107003	100	1000	kos.

Opomba:

Sponke omogočajo pritrditev cevi, položenih brez valovite zaščite.



Dvojna zaskočna cevna objemka

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
16-18	*	1700107002	100	kos.	

Opomba:

Sponke omogočajo pritrditev cevi, položenih brez valovite zaščite.



Rozeta Ø15

SKUPINA: A

	*	Koda			ME
		1700183008	100	1000	kos.

Pipomba:

Uporablja se kot element za maskiranje vseh cevi, ki gledajo iz površine.



Dvojna rozeta Ø15

SKUPINA: A

	*	Koda			ME
		1700183007	50	500	kos.

Pipomba:

Uporablja se kot element za maskiranje cevi, ki gledajo iz površine.





Objemka z gumijastim vložkom

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15-18		1700081025	100	kos.
20-23		1700081028	100	kos.
25-28		1700081029	100	kos.
32-36		1700081030	50	kos.
40-44		1700081031	50	kos.
47-52		1700081032	50	kos.
54		1700081033	50	kos.
57-63		1700081034	50	kos.
74-78		1700081035	25	kos.
85-91		1700081036	25	kos.
108-112		1700081023	25	kos.
139	**	1700081024	10	kos.
168	**	1700081027	10	kos.

Opomba:

V kompletu z objemko je montažni vijak (M8 x 70) in plastični vložek (Ø12).



Dvojna objemka z gumijastim vložkom

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
15-18		1700081019	50	kos.
20-23		1700081020	50	kos.
25-28		1700081021	50	kos.
32-36		1700081022	50	kos.

Opomba:

V kompletu z objemko je montažni vijak (M8 x 70) in plastični vložek (Ø12).



Plastična objemka z zaponko

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
16		1700029003	50	kos.
20		1700029005	50	kos.
25		1700029007	50	kos.
32		1700029009	50	kos.

Opomba:

Uporabljajte samo kot drsne točke.



Plastični zaporni čep za tlačni preizkus - rdeč

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1700250003	20	360	kos.
G¾"	*	1700250007	20	360	kos.

Opomba:

Zaporni čep ima O-tesnilo in se lahko večkrat uporabi.

Plastični zaporni čep za tlačni preizkus - moder

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G1/2"		1700250005	20	360	kos.
G3/4"	*	1700250008	20	360	kos.

Opomba:

Zaporni čep ima O-tesnilo in se lahko večkrat uporabi.



Sredstvo proti zmrzovanju inštalacij

SKUPINA: A

Model	*	Koda		ME
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	paket.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	paket.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	paket.

Opomba:

Uporaba za centralno ogrevanje, klimatizacijo, hlajenje in solarne sisteme.



Dvojna kovinska cevna sponka

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000 kos.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400 kos.

Opomba:

Uporabljajte za pravilno pritrditev cevi in rebrastih cevi na podlago. Prvo območje velja za cevi z valovito zaščito, drugo za cevi brez valovite zaščite.



Plastično kotno vodilo cevi

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
- / 14-18		1700218003	200	kos.
12-14 / 20		1700218000	100	kos.
12-18 / 25		1700218004	80	kos.

Opomba:

Prvo območje velja za cevi z valovito zaščito, drugo za cevi brez valovite zaščite.



Kovinsko kotno vodilo cevi

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
12-18		1700164000	120	kos.
25-26		1700164002	50	kos.
32-40		1700164003	50	kos.





Plastično koleno

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14-18		1700107000	100	kos.

Opomba:
Namenjeno za radiatorski priključek (položite v beton).



Zaključni element za plastično cev

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
14-18		1700107001	100	kos.




Plastični zaporni čep - moški

SKUPINA: A

Velikost	*	Koda			ME
G½"		1700250001	20	300	kos.


Opomba:
Plastični zaporni čep je namenjen samo preizkusu tesnosti vgradnje.
Plastični zaporni čep je opremljen z O-tesnilom.



Matica - M8

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda		ME
M8		1728177000	5000	kos.



Montažni vijak

SKUPINA: A

Velikost [mm]	*	Koda			ME
M8		1700183012	100	2000	kos.

Opomba:
Uporablja se za montažo fittingov na montažno ploščo.



Pipa odporna proti zmrzovanju

SKUPINA: A

	*	Koda		ME
		1709277001	1	kos.

Opomba:
Izvedbeni element DN15. Priključki na pipo, ki je odporna na zmrzovanje s strani namestitve R ¾"; z izhodne strani moški ¾".

Orodje za demontažo pipe, odporne proti zmrzovanju

SKUPINA: K

*	Koda		ME
	2128183623	1	kos.



 kolut
  palica
  cevi v embalažni cevi
  vreča
  škatla
  paleta
  nov
  kmalu na voljo

* po naročilu – dobavni rok do 4 tedne | ** razpoložljivost v skladu s posameznim dogovorom | *** do razprodaje zalog

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1009042003	30	1009044051	29	1009068066	35	1009257027	32	1009260026	34
1009042004	30	1009045003	29	1009068112	35	1009257029	32	1009260027	34
1009042005	30	1009045005	29	1009069005	36	1009257043	35	1009260032	34
1009042013	30	1009045009	29	1009069008	36	1009257044	35	1009260035	34
1009042013	152	1009045013	29	1009069011	36	1009257045	35	1009260038	34
1009042015	30	1009045014	29	1009069012	36	1009257048	35	1009260041	34
1009042015	152	1009045015	29	1009069016	36	1009257051	35	1009260042	34
1009042017	30	1009045016	29	1009069018	36	1009257063	34	1009260043	34
1009042017	152	1009045017	29	1009069020	36	1009257066	34	1009260044	34
1009042022	30	1009045018	29	1009069022	36	1009257073	34	1009260045	34
1009042024	152	1009045019	29	1009070005	36	1009257076	34	1009260048	34
1009042028	152	1009045020	29	1009070010	36	1009257106	34	1009260049	34
1009042035	31	1009045043	29	1009070013	36	1009257113	34	1009260069	33
1009042039	30	1009045061	29	1009070016	36	1009257115	40	1009260097	33
1009042042	30	1009046002	31	1009070018	36	1009257129	32	1009260102	34
1009042049	30	1009046004	31	1009070022	36	1009257144	32	1009260129	34
1009042055	30	1009046007	31	1009070026	36	1009257152	32	1009260160	33
1009042061	40	1009046008	31	1009070029	36	1009257205	33	1009260161	33
1009042063	40	1009046018	31	1009071006	40	1009257217	33	1009260162	33
1009042064	40	1009046026	31	1009071009	40	1009257262	31	1009260163	33
1009042065	40	1009046029	31	1009071014	41	1009257279	31	1009260164	33
1009042077	30	1009046032	31	1009105000	41	1009257305	32	1009260165	33
1009042079	30	1009046040	31	1009105002	41	1009258000	31	1009260166	33
1009042082	30	1009046045	31	1009105004	41	1009258001	31	1009260167	33
1009042105	31	1009046046	31	1009105006	41	1009258002	31	1009260168	33
1009042111	31	1009046047	31	1009105008	41	1009258011	31	1009260169	33
1009042117	31	1009046048	31	1009105009	41	1009258012	39	1009260170	33
1009042120	29	1009046052	31	1009105011	41	1009258017	39	1009260171	33
1009042128	29	1009046054	31	1009105013	41	1009258018	39	1009260172	33
1009042132	29	1009046072	31	1009105014	41	1009258029	31	1009260173	33
1009042134	29	1009046075	31	1009105016	41	1009258034	31	1009260174	33
1009042139	40	1009068000	36	1009105018	41	1009258036	31	1009260175	33
1009042141	40	1009068001	40	1009105019	41	1009259000	32	1009260176	33
1009042143	40	1009068002	41	1009105021	41	1009259001	32	1009260177	33
1009042145	30	1009068003	36	1009183002	38	1009259002	32	1009260178	33
1009042146	30	1009068007	35	1009183004	36	1009259003	32	1009260179	33
1009042149	30	1009068010	35	1009250001	42	1009259006	32	1009260180	33
1009042202	40	1009068011	35	1009250002	42	1009259010	32	1009260181	33
1009042214	40	1009068018	30	1009250003	42	1009259027	32	1009260182	33
1009044002	29	1009068020	35	1009250004	42	1009259037	32	1009260183	33
1009044003	29	1009068028	36	1009250005	42	1009259040	32	1009260184	34
1009044005	29	1009068029	36	1009257007	32	1009259043	32	1009260185	34
1009044006	29	1009068030	35	1009257009	32	1009259046	32	1009260186	34
1009044008	29	1009068034	35	1009257010	32	1009260000	34	1009260187	34
1009044009	29	1009068040	36	1009257014	34	1009260001	34	1009260188	34
1009044024	29	1009068041	36	1009257015	34	1009260007	34	1009260189	34
1009044029	29	1009068048	35	1009257016	32	1009260009	34	1009260190	34
1009044030	29	1009068050	35	1009257020	32	1009260010	34	1009260191	34
1009044040	29	1009068054	35	1009257021	34	1009260019	34	1009260192	34
1009044050	29	1009068060	35	1009257023	32	1009260022	34	1009260193	34

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1009260294	33	1010271005	151	1110042012	151	1209051003	59	1209069008	61
1009260295	33	1010271008	42	1110226000	150	1209051004	59	1209069009	61
1009260296	33	1010271008	151	1110226001	150	1209051005	59	1209069010	61
1009261004	40	1029195000	27	1110226002	150	1209051006	59	1209070000	61
1009271000	41	1029195001	28	1110226003	150	1209051007	59	1209070001	61
1009271002	41	1029195002	27	1110226004	150	1209051008	59	1209070002	61
1009271009	41	1029195003	28	1110226006	150	1209051009	59	1209070003	61
1009271013	41	1029195010	27	1110245000	151	1209051010	59	1209070004	61
1009285000	39	1029195011	28	1110271000	150	1209051012	59	1209070005	61
1009285001	37	1029195030	27	1110271001	150	1209051013	59	1209070006	61
1009285005	37	1029195031	27	1110271002	150	1209051014	59	1209070007	61
1009285009	37	1029195032	27	1110271003	150	1209051015	59	1209091001	65
1009285013	37	1029196024	28	1110271005	150	1209057000	63	1209091002	65
1009285017	38	1029196031	27	1110271006	150	1209057001	63	1209091003	65
1009285029	37	1029196031	150	1110271008	150	1209065001	63	1209091004	65
1009285032	38	1029196067	28	1110271010	150	1209068000	60	1209091005	65
1009285040	38	1029196071	27	1110271011	150	1209068001	60	1209091006	65
1009285050	38	1029196078	27	1129198070	149	1209068002	60	1209091015	64
1009285053	38	1029196081	27	1129198076	149	1209068003	60	1209091016	64
1009285055	37	1029196081	150	1129198094	149	1209068004	60	1209091017	64
1009285056	39	1029196092	27	1129198096	149	1209068005	60	1209091018	64
1009285057	39	1029196092	150	1129200055	149	1209068006	60	1209091019	64
1009285059	38	1029196106	27	1129200056	149	1209068007	60	1209091020	64
1009285062	38	1029196110	27	1129200058	149	1209068008	60	1209105000	63
1009285077	38	1029196111	27	1209025000	65	1209068009	59	1209105001	63
1009285082	38	1029196114	27	1209025001	65	1209068010	59	1209105002	63
1009285101	36	1029196115	27	1209025002	65	1209068011	59	1209105003	63
1009285102	36	1029196119	27	1209025003	65	1209068012	59	1209107030	67
1009286021	37	1029196123	27	1209025004	65	1209068013	59	1209107031	67
1010040003	42	1029196123	150	1209025005	65	1209068014	59	1209107032	67
1010040003	150	1029196208	27	1209025006	65	1209068015	59	1209107033	67
1010040006	42	1029196209	28	1209025007	65	1209068016	59	1209107034	67
1010040006	150	1029196210	27	1209025008	65	1209068017	59	1209107035	67
1010040008	42	1029196211	27	1209025009	65	1209068018	59	1209107036	67
1010040008	150	1029196212	27	1209036000	57	1209068019	60	1209107037	67
1010040011	42	1029196274	27	1209036002	57	1209068020	60	1209107038	67
1010040011	150	1029196275	27	1209036003	57	1209068021	60	1209210000	67
1010040013	42	1029198001	149	1209036004	57	1209068022	60	1209220000	58
1010040013	150	1109042002	152	1209050002	59	1209068023	60	1209220001	58
1010040015	42	1109042004	152	1209050003	59	1209068024	60	1209220002	58
1010040015	150	1109042007	152	1209050004	59	1209068025	60	1209220003	58
1010045000	42	1109042008	151	1209050005	59	1209068028	60	1209220004	58
1010045000	151	1109226003	152	1209050006	59	1209069000	61	1209220005	58
1010045001	42	1109226004	152	1209050007	59	1209069001	61	1209220006	58
1010045001	151	1109226006	152	1209050008	59	1209069002	61	1209220007	58
1010271001	42	1109226009	152	1209050009	59	1209069003	61	1209220008	58
1010271001	151	1110042003	151	1209050011	59	1209069004	61	1209220009	58
1010271002	42	1110042005	151	1209050012	59	1209069005	61	1209220010	58
1010271002	151	1110042006	151	1209050013	59	1209069006	60	1209220011	58
1010271005	42	1110042008	151	1209050014	59	1209069007	60	1209220012	58

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1209220013	58	1209257019	62	1209278002	65	1229206041	56	1300154244	201
1209220014	58	1209257020	62	1209278003	65	1229206043	56	1300154245	201
1209220015	58	1209257021	62	1209278004	65	1229206045	56	1300154246	201
1209220016	58	1209257022	62	1209278005	65	1229206047	56	1300154247	201
1209220017	58	1209257023	62	1209278006	65	1229348000	55	1300154248	201
1209220018	58	1209257024	62	1209278014	65	1229348001	55	1300154271	202
1209220019	58	1209257025	62	1209280000	65	1229348002	55	1300154272	202
1209220020	58	1209257026	62	1209280001	65	1229348003	55	1300154273	202
1209220021	58	1209257027	62	1209280002	65	1229348004	55	1300154274	202
1209220022	58	1209257028	62	1209280003	66	1229348005	55	1300154275	202
1209230003	57	1209257029	62	1209280004	66	1229348006	55	1300154276	202
1209230007	57	1209257030	62	1209280005	66	1229348007	55	1300154277	202
1209230009	57	1209257031	62	1209280006	66	1229348008	55	1300154278	202
1209230011	57	1209257032	62	1209280007	66	1300005000	174	1300154279	202
1209238009	57	1209258000	63	1209280008	66	1300005000	207	1300154280	202
1209238010	57	1209258002	63	1209285000	61	1300005003	173	1300154281	202
1209238011	57	1209258003	63	1209285001	61	1300005003	206	1300154285	202
1209238012	57	1209258004	63	1229203000	55	1300005006	174	1300154287	202
1209238022	57	1209258005	63	1229203001	55	1300005007	173	1300154289	202
1209238023	57	1209258006	63	1229203003	55	1300005007	206	1300154291	202
1209245000	58	1209258007	63	1229203005	55	1300025002	170	1300154293	202
1209245001	58	1209259000	63	1229203008	55	1300025002	204	1300154295	202
1209245002	58	1209259003	63	1229203010	55	1300025005	170	1300154297	202
1209245003	58	1209259004	63	1229203012	55	1300025005	204	1300154299	202
1209245004	58	1209259005	63	1229203014	55	1300029005	203	1300154301	202
1209245005	58	1209259006	63	1229203016	55	1300079002	171	1300154303	202
1209245006	58	1209260009	62	1229204000	55	1300079048	171	1300154305	202
1209245007	58	1209260010	62	1229204002	55	1300079049	171	1300154309	202
1209245008	58	1209260011	62	1229204003	55	1300079050	177	1300154310	202
1209245009	58	1209260012	62	1229204004	55	1300079051	178	1300154311	202
1209245018	59	1209260013	62	1229204005	55	1300079052	177	1300154312	202
1209245019	59	1209260014	62	1229204006	55	1300079053	177	1300154313	202
1209245020	59	1209260015	62	1229204007	55	1300079054	178	1300174003	203
1209257000	62	1209269000	57	1229204008	55	1300079055	178	1300174020	203
1209257001	62	1209269001	57	1229204009	55	1300079056	178	1300174028	171
1209257002	62	1209269002	57	1229205001	56	1300079057	179	1300174028	205
1209257003	62	1209269003	57	1229205011	56	1300079058	179	1300174042	172
1209257004	62	1209271000	64	1229205014	56	1300103001	176	1300174042	205
1209257005	62	1209271001	64	1229205017	56	1300103003	176	1300174043	203
1209257006	62	1209271002	64	1229205020	56	1300105000	201	1300183001	170
1209257007	62	1209271003	64	1229205024	56	1300105001	201	1300183002	170
1209257008	62	1209271004	64	1229205025	56	1300154128	201	1300183006	170
1209257009	62	1209271006	64	1229205026	56	1300154129	201	1300183006	205
1209257010	63	1209271007	64	1229205027	56	1300154130	201	1300183007	170
1209257011	62	1209271008	64	1229206029	56	1300154238	201	1300183007	205
1209257012	62	1209271010	64	1229206031	56	1300154239	201	1300183051	171
1209257013	62	1209271011	64	1229206033	56	1300154240	201	1300220002	169
1209257016	62	1209271012	64	1229206035	56	1300154241	201	1300220002	203
1209257017	62	1209272000	64	1229206037	56	1300154242	201	1300220003	169
1209257018	62	1209278001	65	1229206039	56	1300154243	201	1300220003	203

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1300220008	169	1316157073	167	1316158004	199	1316161030	200	1346157017	176
1300220008	203	1316157074	167	1316158005	199	1316161031	200	1346157018	176
1300220009	169	1316157075	167	1316158006	199	1316161032	200	1346157019	176
1300220009	203	1316157076	167	1316158007	199	1316161033	200	1346157020	176
1300250019	204	1316157077	168	1316158008	199	1327098159	184	1346157021	176
1300250020	172	1316157078	168	1316158009	199	1328155000	177	1347154022	201
1300250020	204	1316157079	168	1316158010	199	1328155001	177	1347154023	201
1300250021	170	1316157080	168	1316160022	163	1328155002	177	1414183018	180
1300250021	204	1316157081	168	1316160023	163	1328155003	177	1414183019	180
1300257001	172	1316157082	168	1316160024	163	1328155004	177	1414183020	180
1300257001	205	1316157083	168	1316160025	163	1328155005	177	1414183021	180
1300257002	173	1316157084	168	1316160026	163	1328155006	177	1414183022	180
1300257002	206	1316157085	168	1316160027	163	1328155007	177	1414183023	180
1300257003	172	1316157086	168	1316160028	163	1328155008	177	1445096001	210
1300257003	205	1316157087	168	1316160029	163	1328155009	177	1445096002	210
1300257004	173	1316157088	175	1316160030	163	1328155010	177	1445096004	210
1300257004	206	1316157089	175	1316160031	163	1328155011	177	1445096006	210
1300264001	174	1316157090	175	1316160032	163	1328155012	177	1445096008	210
1300264002	174	1316157091	175	1316160033	165	1328155013	177	1445096011	209
1300277000	173	1316157092	175	1316160034	165	1328155014	177	1445096014	209
1300277000	206	1316157093	175	1316160035	165	1328155015	178	1445096016	209
1316156000	198	1316157094	175	1316160036	165	1328155016	178	1445096018	209
1316156001	198	1316157095	175	1316160037	165	1328155017	178	1445096020	209
1316156002	198	1316157096	175	1316160038	165	1328155018	178	1445117011	209
1316156003	198	1316157128	166	1316160039	165	1328155019	178	1445117012	209
1316156004	198	1316157129	166	1316160040	165	1328155020	178	1445117013	209
1316156005	198	1316157130	166	1316160041	165	1328155021	178	1445117014	209
1316156006	198	1316157131	166	1316160042	165	1328155022	178	1445117024	209
1316156007	198	1316157132	166	1316160043	165	1328155023	178	1445117036	208
1316156008	198	1316157133	166	1316160044	175	1328155024	178	1445117037	208
1316156009	198	1316157134	166	1316160045	175	1328155025	178	1445117038	208
1316156010	198	1316157135	166	1316160046	175	1328155026	178	1445117039	208
1316157055	164	1316157136	166	1316160047	175	1328155027	178	1445117040	208
1316157056	164	1316157137	166	1316160048	175	1328155028	178	1445180000	208
1316157057	164	1316157138	166	1316160049	175	1328155029	178	1445180001	208
1316157058	164	1316157139	169	1316160050	175	1343183013	198	1445180002	208
1316157059	164	1316157140	169	1316160051	175	1343183014	198	1445180003	208
1316157060	164	1316157141	169	1316160052	175	1343183015	198	1445180004	208
1316157061	164	1316157142	169	1316161000	200	1343183016	198	1446117003	181
1316157062	164	1316157143	169	1316161001	200	1343183017	198	1446117004	181
1316157063	164	1316157144	169	1316161002	200	1343183018	198	1446117005	181
1316157064	164	1316157145	169	1316161003	200	1343183019	198	1446180000	180
1316157065	164	1316157146	169	1316161004	200	1346103000	176	1446180001	180
1316157066	167	1316157147	169	1316161005	200	1346103005	176	1446180002	180
1316157067	167	1316157148	169	1316161006	200	1346157011	176	1509011000	84
1316157068	167	1316157149	169	1316161007	200	1346157012	176	1509011002	84
1316157069	167	1316158000	199	1316161008	200	1346157013	176	1509011003	84
1316157070	167	1316158001	199	1316161009	200	1346157014	176	1509011004	84
1316157071	167	1316158002	199	1316161010	200	1346157015	176	1509011005	84
1316157072	167	1316158003	199	1316161029	200	1346157016	176	1509011007	84

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1509011008	84	1509050002	74	1509068028	78	1509070014	83	1509182027	113
1509011009	84	1509050003	74	1509068029	78	1509070015	83	1509182028	87
1509022005	84	1509050004	74	1509068031	78	1509076000	76	1509182028	113
1509022006	84	1509050007	74	1509068033	78	1509076002	76	1509182029	87
1509022007	84	1509050008	74	1509068036	77	1509076003	76	1509182029	113
1509022008	84	1509052000	76	1509068037	77	1509076004	76	1509182030	87
1509042002	75	1509057000	81	1509068038	77	1509076005	76	1509182030	113
1509042021	74	1509057001	81	1509068039	77	1509076006	76	1509182031	87
1509042022	74	1509057002	80	1509068040	77	1509076007	76	1509182031	113
1509042023	74	1509057004	80	1509068041	77	1509080000	76	1509182032	87
1509042024	74	1509057005	80	1509068042	77	1509080001	76	1509182032	113
1509042025	74	1509057006	80	1509068043	77	1509080003	76	1509182033	87
1509042026	74	1509057007	80	1509068045	77	1509080004	76	1509182033	113
1509042027	74	1509057008	80	1509068047	77	1509080005	76	1509182034	87
1509044000	75	1509057009	80	1509068049	77	1509080006	76	1509182034	113
1509044001	75	1509057013	81	1509068050	77	1509080007	76	1509182035	87
1509044003	75	1509057015	81	1509068052	77	1509080008	76	1509182035	113
1509044005	75	1509057017	81	1509068053	77	1509080009	76	1509221010	82
1509044006	75	1509057019	81	1509068054	77	1509080011	76	1509221011	82
1509044007	75	1509057021	81	1509068055	77	1509080012	76	1509221012	82
1509044008	75	1509057022	81	1509068056	77	1509080013	74	1509221013	82
1509044010	75	1509057023	81	1509068058	77	1509080014	76	1509221014	82
1509044011	75	1509057024	80	1509068059	77	1509091000	86	1509221015	82
1509044012	75	1509057025	80	1509068060	77	1509091001	86	1509221016	82
1509044013	75	1509057026	80	1509068062	77	1509091002	86	1509221017	82
1509044014	75	1509057027	80	1509068064	77	1509091003	86	1509221018	82
1509044015	75	1509057028	80	1509068066	77	1509091004	86	1509221019	82
1509044016	75	1509057029	80	1509069004	82	1509091005	86	1509221020	82
1509044017	75	1509068000	82	1509069005	82	1509091010	86	1509221021	82
1509044019	74	1509068001	82	1509069006	82	1509106000	75	1509221022	82
1509044020	74	1509068002	82	1509069007	82	1509106001	75	1509221023	82
1509044021	74	1509068004	77	1509069008	82	1509106002	75	1509221024	82
1509044022	74	1509068005	77	1509069009	82	1509106003	75	1509221025	82
1509044023	74	1509068006	77	1509069010	82	1509106004	75	1509221026	82
1509045002	74	1509068007	77	1509069011	82	1509106005	75	1509221027	82
1509045003	74	1509068008	77	1509069012	83	1509106006	75	1509221028	82
1509045005	74	1509068009	77	1509069013	83	1509178000	84	1509221029	82
1509045006	74	1509068010	77	1509069014	83	1509182021	87	1509221030	82
1509045007	74	1509068011	77	1509070000	83	1509182021	113	1509221031	82
1509045009	74	1509068012	77	1509070002	83	1509182022	87	1509221032	82
1509045010	74	1509068014	77	1509070003	83	1509182022	113	1509221033	82
1509045012	74	1509068016	77	1509070004	83	1509182023	87	1509221034	82
1509045013	74	1509068018	77	1509070005	83	1509182023	113	1509221035	82
1509045014	74	1509068019	78	1509070006	83	1509182024	87	1509221036	82
1509045016	74	1509068021	78	1509070007	83	1509182024	113	1509221037	82
1509045017	74	1509068023	78	1509070008	83	1509182025	87	1509221038	82
1509045019	74	1509068024	78	1509070009	83	1509182025	113	1509221039	82
1509045020	74	1509068025	78	1509070010	83	1509182026	87	1509221040	82
1509050000	74	1509068026	78	1509070012	83	1509182026	113	1509221041	82
1509050001	74	1509068027	78	1509070013	83	1509182027	87	1509237000	88

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1509237000	114	1509257018	78	1509260024	79	1530207027	73	1609042010	100
1509237001	88	1509257019	78	1509260025	79	1530207028	73	1609042011	100
1509237001	114	1509257021	84	1509260026	79	1530207029	73	1609042012	100
1509237002	88	1509257022	84	1509260027	79	1530207030	73	1609042013	100
1509237002	114	1509257023	84	1509260028	79	1530207031	73	1609042014	100
1509237003	88	1509257024	84	1509260029	79	1530207032	73	1609042015	100
1509237003	114	1509257025	78	1509260030	79	1530207033	73	1609042016	100
1509237004	88	1509257027	79	1509260031	79	1530207034	73	1609042025	100
1509237004	114	1509257028	79	1509260032	79	1530207036	73	1609042026	100
1509237005	88	1509257029	79	1509260037	79	1530207037	73	1609042027	100
1509237005	114	1509257030	79	1509260038	79	1530207038	73	1609042028	101
1509245000	76	1509257031	74	1509260039	79	1609011002	109	1609042030	101
1509245001	76	1509258000	84	1509260040	79	1609011003	109	1609042031	101
1509245002	76	1509258001	84	1509260041	79	1609011004	109	1609042032	101
1509245003	76	1509258004	84	1509260044	79	1609011005	109	1609042033	101
1509245004	76	1509258005	84	1509260045	79	1609011008	109	1609042034	101
1509245006	76	1509258006	84	1509260046	79	1609011009	109	1609042035	101
1509245007	76	1509258007	84	1509260047	79	1609011010	109	1609042037	101
1509245008	76	1509258008	84	1509260048	79	1609011011	109	1609042038	101
1509245009	76	1509258009	84	1509260049	79	1609011014	110	1609042039	101
1509245010	76	1509258010	84	1509260052	79	1609011015	110	1609042040	101
1509245011	76	1509258011	84	1509260054	79	1609011016	110	1609045002	100
1509245012	76	1509258012	84	1509260055	79	1609011017	110	1609045003	100
1509250001	85	1509258014	84	1509260056	79	1609011018	110	1609045004	100
1509250002	85	1509258015	84	1509260057	79	1609011019	110	1609045005	100
1509250003	85	1509258016	84	1509260058	79	1609011025	110	1609045006	100
1509250004	85	1509258018	84	1509271000	75	1609011026	110	1609045007	100
1509250005	85	1509258020	84	1509271001	75	1609011027	110	1609045008	100
1509250006	85	1509258021	84	1509272000	75	1609011028	110	1609045009	100
1509250007	85	1509260000	79	1509272001	75	1609011029	110	1609045010	100
1509250008	85	1509260001	79	1509272002	75	1609037000	109	1609045011	100
1509250010	85	1509260002	79	1509272003	75	1609037002	109	1609045012	100
1509250012	85	1509260003	79	1509272004	75	1609037004	109	1609045013	100
1509250025	85	1509260004	79	1509272005	75	1609037005	109	1609045014	100
1509257000	81	1509260005	79	1509272006	75	1609037007	109	1609045015	100
1509257002	81	1509260006	79	1509278000	85	1609037008	109	1609045016	100
1509257003	80	1509260007	79	1509278001	85	1609037010	109	1609045017	100
1509257004	81	1509260009	79	1509278002	85	1609037011	109	1609045018	100
1509257005	81	1509260010	79	1509278003	85	1609037013	109	1609045019	100
1509257006	81	1509260011	79	1509278004	85	1609037014	109	1609045020	100
1509257007	81	1509260012	79	1509278005	85	1609042000	100	1609045041	100
1509257008	78	1509260013	80	1509278006	85	1609042001	100	1609045042	100
1509257009	78	1509260014	79	1509278007	85	1609042002	100	1609068000	106
1509257010	78	1509260015	79	1509278008	85	1609042003	100	1609068001	106
1509257011	78	1509260016	80	1509278009	85	1609042004	100	1609068002	106
1509257012	78	1509260017	79	1509278010	85	1609042005	100	1609068003	106
1509257013	78	1509260018	79	1509278011	85	1609042006	100	1609068005	106
1509257014	78	1509260020	79	1509278012	85	1609042007	100	1609068007	106
1509257015	78	1509260021	79	1509278013	85	1609042008	100	1609068008	106
1509257016	78	1509260022	79	1530207026	73	1609042009	100	1609068009	106

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1609068010	106	1609068193	104	1609182018	114	1609245003	102	1609257043	107
1609068011	106	1609068194	103	1609182019	114	1609245004	102	1609257044	107
1609068012	106	1609068195	103	1609182020	88	1609245010	102	1609257045	104
1609068013	107	1609070000	107	1609182020	114	1609245011	102	1609257046	104
1609068048	103	1609070002	107	1609182021	88	1609245012	102	1609257047	104
1609068051	103	1609070004	107	1609182021	114	1609245013	102	1609257048	104
1609068052	103	1609070005	107	1609182022	88	1609245014	102	1609257049	104
1609068057	103	1609070006	107	1609182022	114	1609245015	102	1609257050	104
1609068059	103	1609070009	107	1609182023	87	1609245016	102	1609257063	107
1609068061	104	1609070010	107	1609182023	113	1609245017	102	1609257064	107
1609068066	104	1609080000	102	1609182024	87	1609245018	102	1609260000	105
1609068070	104	1609080001	102	1609182024	113	1609250000	110	1609260001	105
1609068072	104	1609080002	102	1609182025	87	1609250002	110	1609260002	105
1609068073	104	1609080003	102	1609182025	113	1609250004	110	1609260003	105
1609068074	104	1609080004	102	1609220000	106	1609250006	110	1609260004	105
1609068075	104	1609080005	102	1609221000	106	1609250010	110	1609260005	105
1609068076	104	1609080007	102	1609221001	106	1609250012	110	1609260006	105
1609068077	104	1609080008	102	1609221002	106	1609250016	110	1609260007	105
1609068078	104	1609080009	102	1609221003	106	1609250018	110	1609260008	105
1609068079	103	1609080010	102	1609221007	106	1609250020	110	1609260009	105
1609068080	103	1609090000	111	1609221015	106	1609250021	110	1609260010	105
1609068081	103	1609090001	111	1609221016	106	1609257000	104	1609260011	105
1609068082	103	1609090004	111	1609221019	106	1609257001	104	1609260012	105
1609068083	103	1609090005	111	1609221020	106	1609257002	104	1609260013	105
1609068084	103	1609090006	111	1609221021	106	1609257003	104	1609260014	105
1609068085	103	1609090007	111	1609221022	106	1609257005	104	1609260020	105
1609068107	103	1609090008	111	1609221023	106	1609257010	104	1609260021	105
1609068115	103	1609090010	111	1609221024	106	1609257011	104	1609260022	105
1609068125	103	1609090011	111	1609221025	106	1609257012	107	1609260024	105
1609068128	103	1609090012	111	1609221026	106	1609257013	107	1609260030	105
1609068130	103	1609091000	112	1609221027	106	1609257014	107	1609260032	105
1609068133	103	1609091001	112	1609221028	106	1609257015	107	1609260035	105
1609068139	103	1609091002	112	1609221029	106	1609257016	107	1609260036	105
1609068141	103	1609091003	112	1609221030	106	1609257017	107	1609260037	105
1609068143	103	1609091004	112	1609221031	106	1609257018	107	1609260038	105
1609068144	103	1609091005	112	1609221032	106	1609257019	107	1609260039	105
1609068145	103	1609091006	112	1609221033	106	1609257022	107	1609260040	105
1609068146	103	1609091007	112	1609221034	106	1609257026	107	1609260041	105
1609068147	103	1609091008	112	1609221035	106	1609257027	107	1609260042	105
1609068148	103	1609091009	112	1609221036	106	1609257030	107	1609260043	105
1609068149	103	1609091010	112	1609221037	106	1609257031	107	1609260044	105
1609068150	103	1609091011	112	1609221038	106	1609257034	107	1609260045	105
1609068151	103	1609178000	109	1609221039	106	1609257035	107	1609260046	105
1609068152	103	1609178001	109	1609221040	106	1609257036	107	1609260047	105
1609068153	103	1609178002	109	1609221041	106	1609257037	107	1609260048	105
1609068154	103	1609178003	109	1609221042	106	1609257038	107	1609260049	105
1609068155	103	1609182007	87	1609221043	106	1609257039	107	1609260050	105
1609068156	103	1609182015	88	1609221044	106	1609257040	107	1609260051	105
1609068157	103	1609182016	113	1609245000	102	1609257041	107	1609260052	105
1609068192	104	1609182017	113	1609245002	102	1609257042	107	1609260053	105

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1609260054	105	1609278013	111	1700049070	211	1700112010	212	1709043003	14
1609260055	105	1609285002	108	1700049071	160	1700112012	212	1709043003	195
1609271000	101	1609285003	108	1700049071	211	1700112015	212	1709043005	14
1609271001	101	1609285004	108	1700049072	160	1700112017	212	1709043005	195
1609271002	101	1609285007	108	1700049072	211	1700164000	215	1709043010	14
1609271003	101	1609285008	108	1700049073	160	1700164002	215	1709043010	195
1609271004	101	1609285009	108	1700049073	211	1700164003	215	1709043011	14
1609271009	101	1629194000	99	1700049074	160	1700182001	204	1709043011	195
1609271010	101	1629194001	99	1700049074	211	1700182002	204	1709068000	196
1609271011	101	1629194002	99	1700081019	67	1700182004	204	1709068002	196
1609271012	101	1629194003	99	1700081019	214	1700182005	204	1709068004	193
1609271013	101	1629194004	99	1700081020	67	1700183007	213	1709068006	193
1609271014	102	1629194005	99	1700081020	214	1700183008	213	1709068008	193
1609271015	102	1629194006	99	1700081021	67	1700183010	162	1709068010	193
1609271016	102	1629194007	99	1700081021	214	1700183012	194	1709068018	193
1609271017	102	1629194008	99	1700081022	67	1700183012	197	1709174000	193
1609271018	102	1629194009	99	1700081022	214	1700183012	216	1709174001	193
1609271019	102	1629194021	99	1700081023	67	1700210002	43	1709174003	193
1609271020	102	1629194023	99	1700081023	214	1700210002	212	1709174004	193
1609271021	102	1629194025	99	1700081024	214	1700210006	43	1709174009	193
1609271022	102	1629194027	99	1700081025	67	1700210006	211	1709174013	193
1609271023	102	1629194029	99	1700081025	214	1700210008	43	1709220003	197
1609271024	102	1629194031	99	1700081027	214	1700210008	211	1709220007	197
1609271025	102	1629194033	99	1700081028	67	1700210010	43	1709220011	197
1609271026	102	1629194035	99	1700081028	214	1700210010	211	1709245003	196
1609271027	102	1629194036	99	1700081029	67	1700210011	43	1709245010	196
1609272000	101	1629194065	99	1700081029	214	1700210011	211	1709245012	196
1609272003	101	1629194066	99	1700081030	67	1700210013	43	1709245014	196
1609272004	101	1629194067	99	1700081030	214	1700210013	212	1709250001	197
1609272005	101	1629194068	99	1700081031	67	1700210014	17	1709250002	197
1609272009	101	1700029001	202	1700081031	214	1700210014	43	1709250004	172
1609272011	101	1700029003	214	1700081032	67	1700210014	212	1709250004	204
1609272012	101	1700029005	214	1700081032	214	1700210025	17	1709257002	196
1609272013	101	1700029007	214	1700081033	214	1700210025	43	1709257003	196
1609272014	101	1700029009	214	1700081034	67	1700210027	17	1709257009	193
1609272015	101	1700049063	160	1700081034	214	1700210027	43	1709257011	193
1609272016	101	1700049063	211	1700081035	67	1700218000	215	1709257014	196
1609278000	110	1700049064	160	1700081035	214	1700218003	215	1709271002	196
1609278001	110	1700049064	211	1700081036	67	1700218004	215	1709271004	196
1609278002	110	1700049065	160	1700081036	214	1700250001	194	1709271005	196
1609278003	110	1700049065	211	1700107000	216	1700250001	197	1709271006	196
1609278004	110	1700049066	160	1700107001	216	1700250001	216	1709277001	216
1609278005	110	1700049066	211	1700107002	213	1700250003	214	1728177000	216
1609278006	110	1700049067	160	1700107003	213	1700250005	215	1800002002	161
1609278007	111	1700049067	211	1700107005	215	1700250007	214	1800002002	215
1609278008	111	1700049068	160	1700107006	215	1700250008	215	1800002003	161
1609278009	111	1700049068	211	1700112000	212	1700277000	179	1800002003	215
1609278010	111	1700049069	160	1700112003	212	1700277001	179	1800002004	161
1609278011	111	1700049069	211	1700112005	212	1709040000	14	1800002004	215
1609278012	111	1700049070	160	1700112007	213	1709040000	195	1800011000	147

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1800014001	160	1802003003	184	1818211663	156	1933267029	68	1936267088	24
1800014003	160	1802003004	184	1818255002	161	1933267032	68	1936267088	51
1800014005	160	1802003005	184	1818255003	161	1933267036	68	1936267088	190
1800107001	158	1802003006	184	1829197016	148	1933267037	69	1936267101	47
1800107002	158	1802012004	182	1829198152	149	1933267038	69	1936267103	47
1800107018	158	1802012005	182	1829198153	149	1933267039	68	1936267105	47
1800107019	158	1802012006	183	1829198164	149	1933267078	68	1936267122	47
1800107020	158	1802047000	187	1829198175	149	1933267079	68	1936267125	47
1800107021	158	1802047001	187	1829198176	149	1933267081	68	1936267127	47
1800107022	158	1802047003	186	1829198178	149	1933267082	69	1936267130	47
1800183000	153	1802108006	179	1829198179	149	1936055004	50	1936267134	47
1800183002	147	1802108008	179	1829198180	149	1936055005	50	1936267136	47
1800183003	159	1802183000	186	1829198181	149	1936055009	91	1936267137	47
1800183007	161	1802212013	183	1829198182	149	1936055009	117	1936267139	47
1800183008	158	1802212014	183	1829198183	149	1936055009	140	1936267152	49
1800183009	187	1802212015	183	1829198185	149	1936055010	45	1936267152	93
1800183013	153	1802212016	183	1829198186	149	1936055012	45	1936267152	119
1800183044	161	1802212036	184	1829198200	149	1936055014	45	1936267152	141
1800183054	158	1802265020	182	1829198201	149	1936055015	45	1936267160	49
1800188000	147	1802265021	182	1829200009	149	1936055016	45	1936267160	92
1800188001	147	1802265022	183	1900267000	90	1936055017	45	1936267160	118
1800188002	147	1802265023	183	1900267000	116	1936267022	189	1936267160	141
1800188003	147	1802265024	182	1900267001	89	1936267026	44	1936267167	49
1800188004	147	1802265025	182	1900267001	115	1936267026	189	1936267174	47
1800188005	147	1802265032	182	1900267002	89	1936267028	44	1936267215	49
1800188006	147	1802265033	182	1900267002	115	1936267028	189	1936267216	49
1800188007	147	1802265038	183	1900267003	89	1936267030	44	1936267217	48
1800191000	154	1802265040	184	1900267003	115	1936267030	189	1936267218	48
1800191001	153	1802265128	183	1905267012	140	1936267039	45	1936267219	49
1800191002	154	1802265130	186	1905267017	143	1936267044	45	1936267219	92
1800191006	154	1802265131	182	1928270000	188	1936267044	189	1936267219	118
1800191010	153	1802265132	182	1928270001	188	1936267046	45	1936267219	141
1800191021	154	1809042000	148	1928270002	188	1936267054	44	1936267220	47
1800191031	154	1809042001	148	1933267002	69	1936267054	189	1936267222	51
1800191032	154	1809257000	148	1933267004	69	1936267056	44	1936267223	51
1800209000	155	1809271000	148	1933267005	69	1936267059	44	1936267224	51
1800209001	155	1810271001	151	1933267006	69	1936267059	189	1936267225	51
1800209009	155	1818183000	162	1933267007	69	1936267071	51	1936267226	51
1800209011	155	1818211027	153	1933267008	69	1936267071	190	1936267227	51
1800209026	155	1818211034	153	1933267009	69	1936267075	51	1936267228	51
1800209027	155	1818211036	153	1933267011	69	1936267075	190	1936267229	51
1800209028	155	1818211626	153	1933267013	69	1936267077	51	1936267230	51
1800209029	162	1818211627	153	1933267015	69	1936267077	190	1936267231	50
1800209031	148	1818211628	153	1933267017	69	1936267079	24	1936267232	50
1800209032	155	1818211645	157	1933267019	69	1936267081	24	1936267233	50
1800213000	157	1818211646	156	1933267021	69	1936267081	51	1936267234	50
1800255000	161	1818211647	153	1933267023	69	1936267081	190	1936267235	50
1802003001	185	1818211649	157	1933267025	69	1936267086	24	1936267236	50
1802003001	186	1818211661	156	1933267027	69	1936267086	51	1936267238	45
1802003002	186	1818211662	156	1933267029	23	1936267086	190	1936267238	91

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
1936267238	117	1938267035	52	1948267038	120	1948267121	143	1967113004	22
1936267238	140	1938267035	188	1948267038	143	1948267124	95	1967113005	22
1936267239	45	1938267050	189	1948267044	94	1948267124	121	1967113006	22
1936267239	91	1938267055	189	1948267044	120	1948267126	95	1967113007	22
1936267239	117	1938267158	48	1948267044	143	1948267126	121	1967267000	23
1936267239	140	1941267037	89	1948267046	93	1948267128	95	1967267001	21
1936267241	46	1941267037	115	1948267046	119	1948267128	121	1967267003	22
1936267242	46	1941267037	139	1948267046	142	1948267130	93	1967267004	22
1936267243	46	1941267039	44	1948267048	93	1948267130	119	1967267005	22
1936267244	46	1941267041	90	1948267048	119	1948267134	94	1967267006	22
1936267245	46	1941267041	116	1948267048	142	1948267134	120	1967267007	22
1936267249	92	1941267041	139	1948267052	93	1948267134	143	1967267008	22
1936267249	118	1941267129	48	1948267052	119	1948267135	94	1967267009	22
1936267249	141	1941267135	48	1948267052	142	1948267135	120	1967267010	22
1936267250	92	1948055008	93	1948267056	93	1948267135	143	1967267012	20
1936267250	118	1948055008	119	1948267056	119	1948267137	94	1967267015	23
1936267250	141	1948055008	142	1948267056	142	1948267137	120	1967267016	21
1936267251	92	1948183001	90	1948267061	93	1948267137	143	1967267017	21
1936267251	118	1948183001	116	1948267061	119	1948267139	94	1967267019	23
1936267251	141	1948183001	139	1948267061	142	1948267139	120	1967267021	24
1936267252	92	1948183003	89	1948267065	93	1948267139	143	1967267024	21
1936267252	118	1948183003	115	1948267065	119	1948267141	94	1967267026	20
1936267252	141	1948183003	139	1948267065	142	1948267141	120	1967267031	20
1936267253	92	1948267000	51	1948267067	93	1948267141	143	1967267032	20
1936267253	118	1948267000	95	1948267067	119	1948267143	94	1967267050	22
1936267253	141	1948267000	121	1948267067	142	1948267143	120	1967267051	21
1936267257	46	1948267000	143	1948267069	93	1948267143	143	1967267052	23
1936267258	46	1948267005	95	1948267069	119	1948267145	94	1967267053	23
1936267259	46	1948267005	121	1948267069	142	1948267145	120	1967267054	23
1936267260	46	1948267005	143	1948267071	122	1948267145	143	1967267055	23
1936267261	46	1948267007	95	1948267072	122	1948267181	50	1978267000	90
1936267266	46	1948267007	121	1948267089	94	1948267181	94	1978267000	116
1936267266	92	1948267007	144	1948267089	120	1948267181	120	1978267000	139
1936267266	118	1948267015	91	1948267089	143	1948267181	142	2128183623	217
1936267266	140	1948267015	117	1948267098	96	1948267209	95	2141183000	87
1936267267	46	1948267023	91	1948267098	122	1948267209	121	2141183000	113
1936267267	91	1948267023	117	1948267100	96	1948267210	50	2141183001	87
1936267267	117	1948267025	89	1948267100	122	1948267210	94	2141183001	113
1936267267	140	1948267025	115	1948267102	96	1948267210	120	2141183002	87
1936267271	46	1948267025	139	1948267102	122	1948267210	142	2141183002	113
1936267272	46	1948267027	89	1948267107	47	1950060000	189	2141183003	87
1936267283	92	1948267027	115	1948267109	47	1950254001	187	2141183003	113
1936267283	118	1948267027	139	1948267111	47	1950267000	188	2141183004	87
1936267283	141	1948267029	90	1948267114	47	1950267002	187	2141183004	113
1936267284	92	1948267029	116	1948267116	47	1950267005	188	2141183005	87
1936267284	118	1948267033	93	1948267119	94	1950267039	158	2141183005	113
1936267284	141	1948267033	119	1948267119	120	1967113000	22	2141183006	87
1936267285	92	1948267034	90	1948267119	143	1967113001	22	2141183006	113
1936267285	118	1948267034	116	1948267121	94	1967113002	22	2265011000	136
1936267285	141	1948267038	94	1948267121	120	1967113003	22	2265011001	136

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
2265011002	136	2265045021	126	2265105003	128	2265221014	133	2265257001	131
2265022000	136	2265045022	126	2265105004	128	2265221015	133	2265257002	131
2265022001	136	2265065000	128	2265105005	128	2265221018	133	2265257003	131
2265022002	136	2265065001	128	2265105006	128	2265221019	133	2265257004	131
2265022003	136	2265065002	128	2265119000	127	2265221020	133	2265257005	131
2265022004	136	2265065003	128	2265119001	127	2265221021	133	2265257006	131
2265022005	136	2265065004	128	2265119002	127	2265221022	133	2265257007	131
2265022006	136	2265065005	128	2265119003	127	2265221023	133	2265257008	131
2265022007	136	2265065006	128	2265119004	127	2265221024	133	2265257009	131
2265022008	136	2265069000	134	2265119005	127	2265221025	133	2265257010	131
2265044000	125	2265069001	134	2265119006	127	2265221026	133	2265257011	131
2265044001	125	2265069002	134	2265119007	127	2265221027	133	2265257012	131
2265044002	125	2265069003	134	2265119008	127	2265221028	133	2265258000	134
2265044003	125	2265069004	134	2265119009	127	2265221030	133	2265258001	134
2265044004	125	2265069005	134	2265119010	127	2265221031	133	2265258002	134
2265044005	125	2265069006	134	2265119011	127	2265245000	128	2265258003	134
2265044006	125	2265069007	134	2265182001	138	2265245001	128	2265258004	134
2265044007	125	2265069008	134	2265182002	138	2265245002	128	2265258005	134
2265044008	125	2265069009	134	2265182003	138	2265245003	128	2265258006	134
2265044009	125	2265069010	134	2265182004	138	2265245004	128	2265258007	134
2265044010	125	2265069011	134	2265182005	138	2265245005	128	2265258008	134
2265044011	125	2265069012	134	2265182006	138	2265245006	128	2265258009	134
2265044012	125	2265069013	127	2265182007	138	2265245007	128	2265258010	134
2265044013	125	2265069014	127	2265182008	138	2265245008	128	2265258011	134
2265044014	125	2265069015	127	2265182009	138	2265245009	128	2265258012	128
2265044015	125	2265069016	127	2265182010	138	2265245010	128	2265258013	128
2265044016	125	2265069017	127	2265182011	138	2265245011	128	2265258014	128
2265044017	125	2265069018	127	2265182012	138	2265245013	129	2265258015	128
2265044018	125	2265069019	127	2265182013	138	2265245014	129	2265260000	132
2265045000	126	2265070001	134	2265182014	138	2265245015	129	2265260001	132
2265045001	126	2265070002	134	2265182015	138	2265245016	129	2265260002	132
2265045002	126	2265070003	134	2265182016	138	2265245017	129	2265260003	132
2265045003	126	2265070004	134	2265182017	138	2265245018	129	2265260004	132
2265045004	126	2265070005	134	2265182018	138	2265245019	129	2265260005	132
2265045005	126	2265070006	134	2265182019	138	2265245020	129	2265260006	132
2265045006	126	2265070007	134	2265182020	138	2265245021	129	2265260007	132
2265045007	126	2265070008	134	2265221000	133	2265245022	129	2265260008	132
2265045008	126	2265070009	134	2265221001	133	2265245023	129	2265260009	132
2265045009	126	2265070010	134	2265221002	133	2265250000	137	2265260010	132
2265045010	126	2265091000	137	2265221003	133	2265250001	137	2265260011	132
2265045011	126	2265091001	137	2265221004	133	2265250002	137	2265260012	132
2265045012	126	2265091002	137	2265221005	133	2265250003	137	2265260013	132
2265045013	126	2265091003	137	2265221006	133	2265250004	137	2265260014	132
2265045014	126	2265091004	137	2265221007	133	2265250005	137	2265260015	132
2265045015	126	2265091005	137	2265221008	133	2265250006	137	2265260016	132
2265045016	126	2265091006	137	2265221009	133	2265250007	137	2265260017	132
2265045017	126	2265091007	137	2265221010	133	2265250008	137	2265260018	132
2265045018	126	2265105000	128	2265221011	133	2265250009	137	2265260019	133
2265045019	126	2265105001	128	2265221012	133	2265250010	137	2265260020	133
2265045020	126	2265105002	128	2265221013	133	2265250011	137	2265260021	133

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
2265260022	133	2265286000	135	2265326007	130	2509044005	9	2509257003	10
2265260023	133	2265286001	135	2265326008	130	2509045000	9	2509257004	10
2265260024	133	2265286002	135	2265326009	130	2509045001	9	2509258000	13
2265260025	133	2265286003	135	2265326010	130	2509045002	9	2509258001	13
2265260026	133	2265286004	135	2265326011	130	2509045003	9	2509258002	13
2265260027	133	2265286005	136	2265328000	125	2509045004	9	2509258003	13
2265260028	133	2265286006	135	2265328001	125	2509045005	9	2509258004	13
2265260029	133	2265302000	129	2265328002	125	2509045006	9	2509258005	13
2265260030	133	2265302001	129	2265328003	125	2509045007	15	2509258006	13
2265260032	132	2265302002	129	2265328004	125	2509046000	13	2509258007	13
2265260033	132	2265302003	129	2265328005	125	2509046001	13	2509258008	13
2265260034	133	2265302004	129	2265328006	125	2509046002	13	2509260000	11
2265260035	132	2265302005	129	2265328007	125	2509046003	13	2509260001	11
2265260036	132	2265302006	129	2265328008	125	2509046004	13	2509260002	11
2265260037	132	2265302007	129	2265328009	125	2509046005	10	2509260003	11
2265260038	132	2265302008	129	2265328010	125	2509046006	10	2509260004	11
2265260039	132	2265302009	129	2265329000	126	2509046007	10	2509260005	11
2265260040	132	2265302010	129	2265329001	126	2509046008	10	2509260006	11
2265260041	132	2265302011	129	2265329002	126	2509046009	10	2509260007	11
2265260042	132	2265303000	130	2265329003	126	2509046010	10	2509260008	11
2265260043	132	2265303001	130	2265329004	126	2509069000	13	2509260009	11
2265260044	132	2265303002	130	2265329005	126	2509069001	13	2509260010	11
2265260045	132	2265303003	130	2265329006	126	2509069002	13	2509260011	11
2265260046	132	2265303004	130	2265329007	126	2509069003	13	2509260012	11
2265260047	132	2265303005	130	2265330000	129	2509069004	13	2509260013	11
2265260048	132	2265303006	130	2265330001	129	2509069005	13	2509260014	11
2265260049	132	2265303007	130	2265330002	129	2509069006	13	2509260015	11
2265260050	132	2265303008	130	2265330003	129	2509069007	13	2509260016	11
2265260051	132	2265303009	130	2265330004	129	2509070000	13	2509260017	11
2265260052	132	2265303010	130	2265330005	129	2509070001	13	2509260018	11
2265260053	132	2265303011	130	2265330006	129	2509070002	13	2509260019	11
2265260054	132	2265325000	130	2378621001	210	2509070003	13	2509260020	11
2265260055	132	2265325001	130	2509042000	9	2509070004	13	2509260021	11
2265260056	132	2265325002	130	2509042001	9	2509070005	13	2509260022	11
2265260057	132	2265325003	130	2509042002	9	2509071000	18	2509260023	11
2265260058	132	2265325004	130	2509042003	9	2509071001	18	2509260024	11
2265272000	127	2265325005	130	2509042004	9	2509071002	18	2509260025	11
2265272001	127	2265325006	130	2509042010	10	2509071003	18	2509260026	11
2265272002	127	2265325007	130	2509042011	10	2509071004	18	2509260027	11
2265272003	127	2265325008	130	2509042012	10	2509071005	18	2509261002	19
2265272004	127	2265325009	130	2509042013	10	2509071006	19	2509286000	18
2265272005	127	2265325010	130	2509042014	10	2509071007	19	2509286001	18
2265272006	127	2265325011	130	2509042015	10	2509250000	14	2509286002	18
2265272007	127	2265326000	130	2509042016	10	2509250001	14	2509286003	17
2265272008	127	2265326001	130	2509042017	10	2509250002	14	2509286004	17
2265272009	127	2265326002	130	2509044000	9	2509250003	14	2509286005	18
2265272010	127	2265326003	130	2509044001	9	2509250004	14	2509286006	17
2265272011	127	2265326004	130	2509044002	9	2509257000	10	2509286007	17
2265272012	127	2265326005	130	2509044003	9	2509257001	10	2509286008	18
2265272013	127	2265326006	130	2509044004	9	2509257002	10	2509286009	17

KAZALO

Koda	strani	Koda	strani	Koda	strani
2509286010	17	2529333017	7	2566260021	12
2509286011	18	2529333018	7	2566260022	12
2509286012	18	2529333019	7	2566260023	12
2509302000	12	2529334000	7	2566260024	12
2509302001	12	2529334001	7	2566260025	12
2509302002	12	2529334002	7	2566260026	12
2509302003	12	2529334003	7	2566260027	12
2509302004	12	2529334004	7	2566302000	12
2509335000	15	2529334005	7	2566302001	12
2509335001	15	2529334006	7	2566302002	12
2509335002	15	2529334007	7	2566302003	12
2509335003	15	2529334008	7	2566302004	12
2509335004	15	2529334028	7		
2510042000	15	2566042000	9		
2510042001	15	2566042001	9		
2510042002	15	2566042002	9		
2510044000	15	2566042003	9		
2510044001	15	2566042004	9		
2510044002	15	2566046000	10		
2510045000	15	2566046001	10		
2510045001	15	2566046002	10		
2510045002	15	2566046003	10		
2510105000	16	2566046004	10		
2510105001	16	2566046005	10		
2510105002	16	2566257000	10		
2510105003	16	2566257001	10		
2510105004	16	2566257002	10		
2510105005	16	2566257003	10		
2510105006	16	2566257004	10		
2510105007	16	2566260000	12		
2510105008	16	2566260001	12		
2510105009	16	2566260002	12		
2510271000	15	2566260003	12		
2510271001	15	2566260004	12		
2510271002	16	2566260005	12		
2510271003	16	2566260006	12		
2510271004	16	2566260007	12		
2529198000	8	2566260008	12		
2529198001	8	2566260009	12		
2529198002	8	2566260010	12		
2529200000	8	2566260011	12		
2529200001	8	2566260012	12		
2529200002	8	2566260013	12		
2529333010	7	2566260014	12		
2529333011	7	2566260015	12		
2529333012	7	2566260016	12		
2529333013	7	2566260017	12		
2529333014	7	2566260018	12		
2529333015	7	2566260019	12		
2529333016	7	2566260020	12		



KAN-therm HUNGARY Kft.

Mészárosok útja 4.

2051 Biatorbágy

tel.+36 23 77 0062

tel.+36 70 408 8563

e-mail: info.slovenia@kan-therm.com

www.kan-therm.com

Celovit večnamenski inštalacijski sistem, sestavljen iz naprednih, dopolnjujočih se tehničnih rešitev za distribucijo cevi, ogrevalno in hladilno opremo, procesno in protipožarno opremo.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

Copper, Copper Gas

XPress Sprinkler

Football
Instalacija na stadionih

Površinsko ogrevanje in hlajenje,
regulacija

Omarice in razdelilniki

